



LEGENDA SKLADEB

- NOVÁ ASFALTOVÁ VOZOVKA (D1–N–2, TDZ IV, PII)
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO VOZIDLA (D2–D–1, TDZ VI, PII)
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PĚŠI
- slepecká čerťena
- znovu použitá dl.
- OBSYP KAČÍRKEM
- ZATRÁVNĚNÉ PLOCHY
- OKOLNÍ BUDOVY

LEGENDA SITUACE

- STÁVAJÍCÍ SĐELOVACÍ VEDENÍ SPOJOVÉ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD KYSLIKU PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ PRIMÁRNÍ TEPELOVODNÍ ROZVOD PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY PODZEMNÍ
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
- NOVÉ OCHRANNÉ TRUBKY SE SĐELOVACÍM VEDENÍM PODZEMNÍ
- NOVÉ OCHRANNÉ TRUBKY PRO SĐELOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
- NOVÉ VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
- VZTAŽNÉ LINIE
- HRANICE NAVRŽENÉ ÚPRAVY
- HRANICE POZEMKŮ DLE POZEMKOVÉ MAPY

- SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x300x1000 DO BETONOVÉHO LŮŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- SIL.OBR. OBLOUKOVÝ VNĚJŠÍ R0,5 150x250x780 DO BET.LŮŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- SIL.OBR. OBLOUKOVÝ VNĚJŠÍ R1 150x250x780 DO BET.LŮŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 100x250x500 DO BETONOVÉHO LŮŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA 100x250x500 DO BETONOVÉHO LŮŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- DVOURÁDEK ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100 DO BET. LŮŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- SIL.OBR. NÁJEZDOVÝ 150x150x1000 DO BETONOVÉHO LŮŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- SIL.OBR. PŘECHODOVÝ 150x150x1000 DO BET. LŮŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)
- ZAHRADNÍ STĚNA PREFA STANDARD d.490x8.300xv.550 mm (+ vnější roh) DO BETONOVÉHO LŮŽE C20/25XF3 + profilovaná fólie RŠ750, dle TP výrobce
- ZAHRADNÍ STĚNA PREFA STANDARD d.490x8.450xv.800 mm (+ vnější roh) DO BETONOVÉHO LŮŽE C20/25XF3 + profilovaná fólie RŠ1000, dle TP výrobce

Vypracoval: ING. JOSEF BRÉZINA	Podpis: ING. JOSEF BRÉZINA	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá Podlepis: 13821556 (C-20748721)	Číslo zakázky: —
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BRÉZINA	Podpis: ING. JOSEF BRÉZINA		Datum: 01/2022
Období: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	Místo: areál nemocnice ve FM u pav.A–D	Dokumentace dle: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 výt. č.499/2006Sb.	Měřítko: 1:150 otm. př. / číslo výkresu : C.3.
Akce: ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH PLOCH V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU – LOKALITA 1	Obsah: SITUACE KOORDINAČNÍ		