

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	POZNÁMKA
B1S01	CHODBA	5,5	BETONOVÁ	-
B1S02	KRYT CO	3,5	BETONOVÁ	-
B1S03	CHODBA	6,4	LITÉ TERACO	-
B1S04	CHODBA	1,9	LITÉ TERACO	-
B1S05	KRYT CO	4,4	LITÉ TERACO	-
B1S06	KRYT CO	8,0	LITÉ TERACO	-
B1S07	KRYT CO	17,5	LITÉ TERACO	-
B1S08	UMÝVARNA	6,2	LITÉ TERACO	-
B1S09	KRYT CO	10,1	LITÉ TERACO	-
B1S10	HYGIENA	4,6	LITÉ TERACO	Odstředění keramického obkladu v=2000 mm.
B1S11	WC	0,9	LITÉ TERACO	Odstředění keramického obkladu v=2000 mm.
B1S12	KRYT CO	6,7	LITÉ TERACO	-
B1S13	ELEKTROROZVODNA	17,3	LITÉ TERACO	-

LEGENDA KONSTRUKCÍ




- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ PLNÉ KONSTRUKCE, PŘÍČKY ZDĚNÉ
- PROVEDENÍ NEBO ZVĚTŠENÍ STAVEBNÍHO OTVORU V ŽELEZOBETONOVÉ STĚNĚ
- VÝŘÍZNUTÍ A VYBOURÁNÍ PODLAHY A POKLADNÍHO BETONU PRO NOVÉ VEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE, VÝKOP A ZPĚTNÝ ZÁSYP DO HL. 500 - 800 mm POD ÚROVĚŇ PODKLADNÍHO BETONU, ZÁSYP + DOPLNĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU, HYDROIZOLACE A PODLAHY TL. CCA 120 mm DLE SKLADBY K1. PROSTUPY STROPEM A STĚNAMI JSOU SOUČÁSTÍ ZTI. VE STROJOVNĚ VZT BUDE PROVEDENA POUZE DRAŽKA V PODLAZE HLBOUKY CCA 100 mm.
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČEK

- B DEMONTÁŽ SMĚŠOVACÍ BATERIE (VIZ ČÁST ZTI)
- DD DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ A PŘÍPADNÉHO PRAHU
- DO DEMONTÁŽ OCELOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RÁMU
- K DEMONTÁŽ KLOZETU (VIZ ČÁST ZTI)
- OP DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU
- U DEMONTÁŽ UMYVADLA (VIZ ČÁST ZTI)

POZNÁMKA

- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM BUDOVY. VE SPORNÝCH PŘÍPADECH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A JEJICH BEZPEČNÉ ODOPOJENÍ (SILNOPROUD, SLABOPROUD, VODA, KANALIZACE APOD.). PŘI JAKÝKOLIV NEJASNOSTECH A SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH V PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE (ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, DVEŘE APOD.) JSOU VYZNAČENY V PŮDORYSU TEČKOVÁNÍM.
- DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODY JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ PROFESI.
- NOVÉ PRŮRAZY PRO INSTALACE (ZTI, ŮT APOD.) PROVÉST MIMO PRŮVLAKY A VÝŽTŮZ STROPNÍCH DESEK, NUTNO VYHLEDAT. **PROSTUPY STROPEM VRTAT NEBO ŘEZAT, NESEKAT.** V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK STĚN ZE 30 %. ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK STROPŮ ZE 30 %..
- PO DOBU VÝSTAVBY OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÁ OKNA, DVEŘE, PODLAHY A DALŠÍ KONSTRUKCE (FOLIE, KARTON, PAPIR, STARÝ KOBEREK APOD.).
- PODROBNOSTI BOURANÝCH KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- SOUČÁSTÍ BOURÁNÍ PODLAH JE ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO, TERACOVÉHO NEBO PVC SOKLU.
- VÝŠKA BOURANÝCH PŘÍČEK A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JE NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ, POKUD NENÍ V PŮDORYSU UVEDENO INAK.
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE MEZI STAVBOU A PROVOZY NEMOCNICE PROVEDENA PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA - DOČASNÁ SDK PŘÍČKA S DVEŘMI.

NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Vydymuchov 399/5, 734 12, Karviná-Ráj	Autorizační razítko:	<div>Schema:</div> 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoprojekt@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA	Akce: NsP Karviná - magnetická rezonance		
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoprojekt@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA 	Vypracoval Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA 	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Magnetická rezonance			Datum Sřpen 2022
			Zakázkové číslo DPS-05-2022
Část PD: Architektonicko-stavební řešení			Formát 8A4
			Stupeň D.P.S.
Příloha: Púdorys 1.PP - bourací práce			Měřítko 1:50
			Časť priority D.1.1-3