

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

(dále jen „Oznámení“)

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-07-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Automatické dveře na urgentní příjem“

I.	Zadavatel:	příspěvková organizace
	Název:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
	Sídlo:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
	IČ zadavatele:	008 44 853
	Oprávněná osoba za zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík ředitel
	Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Alexandra Stušová specialista pro veřejné zakázky a dotace
	Telefon:	596 383 274
	E-mail:	stusova@nspka.cz

II.	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
	Číselné označení zakázky:	P22V00000344
	Předmět veřejné zakázky:	Demontáž stávajících dveří a dodání 4 ks automatických dveří, montáž EPS a stavební práce na pracovišti urgentního příjmu.
	Související dokumentace:	Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Příloha č. 3 - Seznam významných stavebních prací Příloha č. 4 - Obchodní podmínky Příloha č. 5 - Krycí list nabídky Příloha č. 6 - Rozpočet EPS

III.	Lhůta pro podání nabídek:	23.9.2022, 08:00 hod.
	Místo pro podání nabídek:	https://msk.ezak.cz/vz00005916 https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html

IV.	Údaje o hodnotících kritériích:	Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (váha 100%) Hodnocena bude cena bez DPH.
------------	--	---

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

Zadávací dokumentace

„Automatické dveře na urgentní příjem“

1. Zadavatel

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

Zastoupena Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem

2. Úvodní informace k podmínkám soutěže

- 2.1. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu zadávacího řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.
- 2.2. Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky. Veškeré úkony proto budou realizovány elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadávacího řízení.
- 2.4. Účastníci mohou požadovat **dodatečné informace** k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nejpozději však 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti nebo na základě pozdě doručené žádosti. Zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozí věty. V prostředí elektronického nástroje E-ZAK je vytvořen prostředek na podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že dodatečně zveřejňované informace na profilu nemusí být účastníkům automaticky zasílány, z tohoto důvodu je nutno obsah zadávací dokumentace ke stažení a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace průběžně sledovat.
- 2.5. Veškeré dokumenty odeslané zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za doručené okamžikem odeslání.
- 2.6. Účastník je plně odpovědný za registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, nastavení potřebných oprávnění kompetentním osobám a včasné přebírání doručených dokumentů souvisejících s účastí v zadávacím řízení.
- 2.7. Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
- 2.8. Zadavatel nehradí účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v tomto zadávacím řízení.
- 2.9. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce. Listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka (s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce).
- 2.10. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- 2.11. Pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak u každého takového odkazu zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.
- 2.12. Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/fag/pozadavky-na-system>

3. Druh a předmět veřejné zakázky, požadavky a technický popis

3.1. Druh:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

3.2. Předmět, požadavky a technický popis:

Předmětem zakázky je dodání a montáž celkem 4 ks automatických dveří jako náhrada za stávající ocelové dveře na pracovišti urgentního příjmu. Součástí je rovněž demontáž stávajících dveří. Zakázka zahrnuje dále montáž EPS (elektrické požární signalizace) a všechny související stavební práce, jež jsou popsány dále. Zadavatel upozorňuje, že na vytvoření této zadávací dokumentace se podílely následující osoby odlišné od zadavatele:

- Příloha č. 6 – Rozpočet EPS – CubeNet, s.r.o., Zengrova 475/44, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 253 88 207

Požadavky související s dodávkou elektrických posuvných dveří:

Pozice AL/1 - Dveře hlavní vstup

Minimální technické požadavky na výrobek:

Exteriérová hliníková prosklená stěna o rozměru 1750x2700 s automatickými teleskopicky posuvnými dveřmi a pevným nadsvětlíkem, včetně kotevnic prvků. Rámové - okenní profily třídy 1. Izolované profily s přerušeným tepelným mostem. Křídla prosklená v hliníkových rámech. Dveře umístěny na únikové cestě.

Rozměry výrobku: 1750 x 2700

Barva: dle palety RAL 9016 bílá

Výplně: dole oboustranně bezpečnostní čiré izolační zasklení VSG proti poranění osob, nahoře pevná výplň v barvě dveří. Zasklení kontrastně polepit v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve dvou řadách např. ve výšce 900 a 1500 mm nad čistou podlahou.

Automatické posuvné dveře teleskopické dvoukřídlové budou vybaveny:

- 1ks elektropohonem s vlastním dobíjecím záložním zdrojem
- 2ks bezpečnostními radary
- 1ks elektrozámek s nouzovým otevření
- 1ks voličem režimu dveří
- 1ks modulem pro napojení dveří na ústřednu EPS a čtečku karet
- 1ks tlačítko nouzového otevření (povrchové umístěné vedle dveří)
- bezbariérové (bezprahové) dveře

Dveře budou osazeny do původního zděného otvoru jako náhrada stávajících ocelových dveří. Zadavatel upozorňuje, že jednotlivé rozměry bude nutné před výrobou zaměřit. Jedná se o ucelený samostatně funkční výrobek. Nutná koordinace s dalšími profesemi (např. slaboproud, silnoproud).

Pozice AL/2 - Dveře v zádveří

Minimální technické požadavky na výrobek:

Interiérové protipožární automatické jednokřídlové posuvné dveře včetně systémového AL rámu a kotevnic prvků. Rámové - okenní profily protipožární. Křídla prosklená v hliníkových rámech. Dveře umístěny na únikové cestě.

Rozměry výrobku: 1500 x 2080

Požární odolnost výrobku: EI30 DP1 C

Barva: dle palety RAL 9016 bílá

Výplně: Protipožární bezpečnostní zasklení ESG s požadovanou požární odolností. Sklo čiré. Zasklení kontrastně polepit v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve dvou řadách např. ve výšce 900 a 1500 mm nad čistou podlahou.

Automatické posuvné dveře jednokřídlové budou vybaveny:

- 1ks elektropohonem s vlastním dobíjecím záložním zdrojem

- 2ks bezpečnostními radary
- 1ks elektrozámek s nouzovým otevření
- 1ks voličem režimu dveří
- 1ks modulem pro napojení dveří na ústřednu EPS a čtečku karet
- 1ks tlačítko nouzového otevření (povrchové umístěné vedle dveří)
- bezbariérové (bezprahové) dveře

Dveře budou osazeny do původního zděného otvoru jako náhrada stávajících ocelových dveří. Zadavatel upozorňuje, že jednotlivé rozměry bude nutné před výrobou zaměřit. Jedná se o ucelený samostatně funkční výrobek. Nutná koordinace s dalšími profesemi (např. slaboproud, silnoproud).

Pozice AL/3 - Dveře do spojovací chodby

Minimální technické požadavky na výrobek:

Interiérové protipožární otočné dvoukřídlové dveře včetně systémového AL rámu a kotevních prvků. Rámové - okenní profily protipožární. Křídla prosklená v hliníkových rámech.

Rozměry výrobku: 1500 x 2080

Požární odolnost výrobku: EI30 DP1 C

Barva: dle palety RAL 9016 bílá

Výplně: Protipožární bezpečnostní zasklení ESG s požadovanou požární odolností. Sklo čiré. Zasklení kontrastně polepit v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve dvou řadách např. ve výšce 900 a 1500 mm nad čistou podlahou. Dveře umístěny na únikové cestě.

Automatické dveře budou vybaveny:

- 2ks elektropohonem (tlačná verze pohonu) s koordinací pohybu.
- 2ks aktivačními radary
- 4ks bezpečnostními infra závorami umístěnými na křídlech
- 1ks motorickým zámekem s panikovou funkcí (vč.kontaktu pro vyblokování zámku)
- 1ks voličem režimu dveří (otevřeno, automatika, manuální režim) umístěným vedle dveří (klíčový volič režimů)
- 1ks modulem pro napojení dveří na ústřednu EPS (EPS přepíná dveře do manuálního provozu)
- bezbariérové (bezprahové) dveře

Dveře budou osazeny do původního zděného otvoru jako náhrada stávajících ocelových dveří. Zadavatel upozorňuje, že jednotlivé rozměry bude nutné před výrobou zaměřit. Jedná se o ucelený samostatně funkční výrobek. Nutná koordinace s dalšími profesemi (např. slaboproud, silnoproud).

Pozice AL/4 - Dveře zadní vstup (z čekárny - chodby)

Minimální technické požadavky na výrobek:

Interiérové protipožární automatické jednokřídlové posuvné dveře včetně systémového AL rámu a kotevních prvků. Rámové - okenní profily protipožární. Křídla prosklená v hliníkových rámech. Dveře umístěny na únikové cestě.

Rozměry výrobku: 1500 x 2080

Požární odolnost výrobku: EI30 DP1 C

Barva: dle palety RAL 9016 bílá

Výplně: Protipožární bezpečnostní zasklení ESG s požadovanou požární odolností. Sklo čiré. Zasklení kontrastně polepit v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve dvou řadách např. ve výšce 900 a 1500 mm nad čistou podlahou.

Automatické posuvné dveře jednokřídlové budou vybaveny:

- 1ks elektropohonem s vlastním dobíjecím záložním zdrojem
- 2ks bezpečnostními radary
- 1ks elektrozámek s nouzovým otevření
- 1ks voličem režimu dveří

- 1ks modulem pro napojení dveří na ústřednu EPS a čtečku karet
- 1ks tlačítko nouzového otevření (povrchové umístěné vedle dveří)
- bezbariérové (bezprahové) dveře

Dveře budou osazeny do původního zděného otvoru jako náhrada stávajících ocelových dveří. Zadavatel upozorňuje, že jednotlivé rozměry bude nutné před výrobou zaměřit. Jedná se o ucelený samostatně funkční výrobek. Nutná koordinace s dalšími profesemi (např. slaboproud, silnoproud).

Požadavky na montáž – EPS:

Dveře s požární odolností – pozice AL/2, AL/3, a AL/4 budou připojeny na EPS. Účastník bude vycházet z rozpočtu EPS (Příloha č. 6 Oznamení).

Požadavky na stavební práce:

- vybourání stávajících kovových dveřních zárubní
- montáž elektrických posuvných dveří dle specifikace – pozice AL/1, AL/2, AL/3
- úpravy povrchů vnitřní – omítka vápenná vnitřního ostění – štuková
- úpravy povrchů vnější u hlavních vstupních dveří – ostění – marmolit
- úpravy povrchů vnější a vnitřní – instalace extrudovaného polystyrenu ostění a nadpraží
- (oprava) lepení keramické dlažby a keramických podlahových soklů
- malby – oprava, výmalba

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

Další požadavky:

Nedílnou součástí dodávky budou veškeré doklady, certifikáty, protokoly o zkouškách, zaškolení obsluhy, aj.

Záruční doba 60 měsíců na provedené práce a dodávky a min. 24. měsíců na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby (vše blíže uvedeno v obchodních podmínkách).

Dodávané zboží musí být nové.

Seznam poddodavatelů

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

800 000 Kč bez DPH.

5. Místo a lhůta pro podání nabídek

- 5.1. Nabídku v rozsahu dle bodu 10 „Zadávací dokumentace“ odešlete **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** v termínu **do 23.9.2022 do 08:00 hodin**.
- 5.2. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.
- 5.3. Jiná forma nabídky, než zasláná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, je nepřípustná.
- 5.4. Zadavatel nepožaduje elektronicky podepsat nabídku při jejím odeslání v elektronickém nástroji E-ZAK.

6. Doba a místo plnění, prohlídka místa plnění

- 6.1. Doba plnění:
Požadovaný termín zhotovení a předání hotového díla je do 3 měsíců od převzetí pracoviště/staveniště.

6.2. Místo plnění:
Nemocnice Karviná - Ráj, p.o.- urgentní příjem

6.3. Prohlídka místa plnění:

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se uskuteční 19.9.2022 od 9 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před urgentním příjmem (Vydmuchovo 399/5, Ráj, 734 01 Karviná). Při prohlídce místa budoucího plnění mohou dodavatelé vznášet dotazy a připomínky, odpovědi na ně však budou mít pouze informativní charakter a nebudou pro zadání veřejné zakázky právně závaznými. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávacích podmínek, je potenciální účastník oprávněn vznést tento dotaz písemně na zadavatele a pouze písemná odpověď zadavatele má závazný charakter.

7. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace

7.1. Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

7.2. Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží v kopii:
- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, **či výpis z jiné obdobné evidence**, pokud je v ní zapsán.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán.

Doklady prokazující profesní způsobilost **nesmí být starší 90 dnů** přede dnem zahájení zadávacího řízení.

7.3. Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace účastníka pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje podepsaný seznam významných stavebních prací provedených účastníkem. Minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění zakázky na minimálně 2 stavební práce, obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, za posledních 5 let ve finančním objemu min. 500 tis. vč. DPH u každé samostatně (Příloha č. 3 Oznámení).

8. Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek

8.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny.

Kritérium:

Nejnižší nabídková cena bez DPH

Váha kritéria:

100%

Hodnocení kritéria:

Hodnocena bude celková cena bez DPH za celý předmět plnění. V této ceně budou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky.

Tuto nabídkovou cenu účastníci uvedou v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení) a dále pak v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) na požadovaných místech a v požadovaném dělení.

Zadavatel provede seřazení nabídek dle výše celkových nabídkových cen, a to od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

8.2. Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit pouze nabídku vybraného účastníka.

8.3. V případě shodných nabídkových cen dvou a více nabídek bude o výsledném pořadí nabídek rozhodovat čas jejich doručení (tj. lepší umístění bude mít nabídka s dřívějším časem doručení).

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

9.1. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady a práce účastníka, nutné a nezbytné pro řádné a úplné provedení zakázky, včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

9.2. Nabídkovou cenu účastník uvede do Krycího listu a pak do Obchodních podmínek dle níže uvedeného členění:
V krycím listu: cena bez DPH, výše DPH, cena vč. DPH
V obchodních podmínkách: cena bez DPH

9.3. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení)

nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

- 9.4. Ceny budou stanoveny v české měně. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- 10.1. Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Účastník je povinen tyto Obchodní podmínky akceptovat, zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) včetně příloh a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

- 10.2. Dokumenty v nabídce budou podepsány oprávněnou osobou, případně zmocněnou podle právních předpisů, plná moc bude součástí nabídky.

- 10.3. Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané (účastník je oprávněn podepsat vlastní rukou, elektronicky na vyznačených místech nebo elektronicky při odeslání nabídky):

- | | | |
|---------|---|-------------------------|
| 10.3.1. | Čestné prohlášení | (Příloha č. 2 Oznámení) |
| 10.3.2. | Seznam významných stavebních prací | (Příloha č. 3 Oznámení) |
| 10.3.3. | Obchodní podmínky | (Příloha č. 4 Oznámení) |
| 10.3.4. | Krycí list nabídky | (Příloha č. 5 Oznámení) |
| 10.3.5. | Rozpočet EPS | (Příloha č. 6 Oznámení) |
| 10.3.6. | Soupis prací – vypracuje a doloží účastník (bude tvořit Přílohu č. 1 Obchodních podmínek) | |

Součástí nabídky budou dále dokumenty dle bodu 7.2. této zadávací dokumentace.

Účastník připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

11. Ostatní ujednání

- 11.1. Platební podmínky:

Zálohy na platby nebudou sjednány. Lhůta splatnosti faktury bude 30 kalendářních dnů od data doručení.

- 11.2. Zadávací lhůta:

Tj. lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, trvá 3 měsíce od skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

- 11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí. Účastníkům nevzniká vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
- ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost,
- vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení za zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

- 11.4. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nemusí být hodnocena.

- 11.5. Ukončením zadávacího řízení a oznámení výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

- 11.6. **Zásady odpovědného zadávání** byly zadavatelem stanoveny ve vztahu k povaze a smyslu veřejné zakázky, přiměřeně a transparentně, odpovědně, při zachování zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a také ve vztahu s principy 3E (účelnost, hospodárnost, efektivita), které platí s ustanovením § 6 Zákona souběžně.

Sociálně odpovědné zadávání

- Minimalizace administrativní náročnosti účasti ve výběrovém řízení:
 - zadavatel stanovuje požadavky na kvalifikaci dodavatele tak, aby se výběrového řízení mohl účastnit co nejširší okruh dodavatelů, především malé a střední podniky;

- zadavatel ve výběrovém řízení neuplatňuje požadavky na ekonomickou kvalifikaci, tedy prokazování ročního obrátu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky;
 - zadavatel stanovuje přiměřeně dlouhou lhůtu pro zpracování a podání nabídek.
- Podpora malých a středních podniků – férové podmínky v dodavatelském řetězci:
- podáním nabídky v tomto zadávacím řízení se dodavatel zavazuje zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla.

Environmentálně odpovědné zadávání


Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel je povinen při výkonu činností souvisejících s plněním veřejné zakázky (doprava, administrativní činnosti aj.) používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály. Vybraný dodavatel je povinen při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je vybraný dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Pro zadavatele je u této veřejné zakázky prioritní podpora malých a středních podniků.

Inovace

Prioritou zadavatele je uplatňování především sociálních zásad při zadávání veřejných zakázek, a to podpora malých a středních podniků. S ohledem na rozsah, povahu a smysl veřejné zakázky a v souladu s Principy 3E není zadavateli známa relevantní varianta pro inovativní řešení. Vzhledem ke smyslu a povaze veřejné zakázky a s ohledem na přiměřenost zadavatel aspekt inovací neuplatňuje.

- 11.7. Účastník podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Karviné, září 2022

.....


Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel