


RCT rozváděč central a total stop

Typ	Název výrobku	ks	Poznámka
DZ43-2403	Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštěná	1	Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 550 x 510, počet řad 3, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP43, materiál : ocel-plech
	Stykač St1, St2	2	stykač 100A, cívka 230V
	jiný materiál do kompletní výbavy dle ČSN		

Typoceloplechová DZ 43-2403
 instalovat pod omítku do zdi Tř1 IP43/20
 instalace dle pokynů výrobce
 Rozváděč upravit pro instalaci 2ks stykačů
 v provedení na DIN lištu, dodat kryt na IP43/20
 dodat popis



NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant: Ing.Miroslav Geryk & Ing.Jiří Géryk	Vypracoval: 	Kreslil: 	
Investor: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspě. org., I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov			Stupeň : DPS
Datum: 3/2022			Měřítka:
Formát: A4			Č.výkr.: D.1.4.7.04
Výkres: ELEKTROINSTALACE - blokové propojení			