



**P2** et.1A –  
et.1B –1x 0,4m  
et.2 –  
– vrtaný průřez ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, podhled zaomítat a vymalovat

**P3** et.1A –  
et.1B 3x 0,15m  
et.2 –  
– průřez zděnou konstrukcí 250x250, po osazení potrubí mezery dozdít na cementovou maltu, povrchy zaomítat a vymalovat (po případném osazení manžet)

**N4** et.1A –  
et.1B 1 x  
et.2 –  
– začištění nášlapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík

**M** et.1A – ks  
et.1B 3 ks  
et.2 – ks  
– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

**TH** et.1A – m2  
et.1B 20,5 m2  
et.2 – m2  
– demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :  
et.1A et.1B et.2 – TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ  
– TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

aktualizace 2022

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku	
Akce: <b>POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU</b>	
Obsah: pavilon PCHO – PŮDORYS 2.NP č.A	

**Forsing**  
projekt s.r.o.  
724 00 Ostrava - Stará Bělá,  
Povětronní 1263/66 IČ:27847721

Číslo zakázky: –
Datum: 09/2022
Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Měřítko: <b>1:50</b>
ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
<b>104</b>