



MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :
et.1A et.1B et.2
- TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ
- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

- N4** et.1A -
et.1B -
et.2 1 x
- začištění nášlapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík
- P2** et.1A -
et.1B -
et.2 1x 0,4m
- vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, podhled zaomítat a vymalovat
- P3** et.1A -
et.1B -
et.2 1x 0,15 m
- průraz zděnou konstrukcí 250x250, po osazení potrubí mezery dozdíť na cementovou maltu, povrchy zaomítat a vymalovat (po případném osazení manžet)
- M** et.1A - ks
et.1B - ks
et.2 1 ks
- certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

aktualizace 2022

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: -
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2022
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku			Měřítko: 1:50
Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
Obsah: pavilon A - PŮDORYS 1.NP			125