



MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :
et.1A et.1B et.2
- TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PŘÍKRYTÍ
- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

P2 et.1A 1x 0,4m
et.1B -
et.2 -
- vrtaný průřez ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety zaplnit cementovou maltou, pohled zaomítat a vymalovat

N4 et.1A 1 x
et.1B -
et.2 -
- začistištění nášlapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík

M et.1A 1 ks
et.1B - ks
et.2 - ks
- certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

TH et.1A 5,0 m2
et.1B - m2
et.2 - m2
- demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

aktualizace 2022

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: -
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2022
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku			Měřítko: 1:50
Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
Obsah: pavilon D – PŮDORYS 2.NP			120