


# ŘEZ CHODNÍKEM

ÚNIKOVÝ VÝCHOD U DÍL.CELKU "K"  
CELKOVÁ PLOCHA CCA 60m<sup>2</sup>



## KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PII

DLAŽBA	DL	60 MM	ČSN 73 6123-1
KLADEČÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM	L	30 MM	ČSN EN 13242+A1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	260 MM	ČSN 73 6126-1
CELKEM		350 MM	

- 1 OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ BO 15-10  
1000x100x200 mm  
vč. BET. LOŽE tl. 100 mm

Projektant Ing. Michal Klimša	Kontroloval Ing. Michal Klimša	Zodp. projektant Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tranovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.řis.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Místo stavby	parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město
Akce <b>REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ, p.o.</b>			Formát	570x360
Část D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Datum	02/2020
Obsah výkresu <b>VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍKU U NOUZOVÉHO VÝCHODU</b>			Účel	DSP, DPS
			Č. zakázky	11.09/20
			Měřítko	1:50
			Číslo paré	Č. výkresu <b>D.1.1.b–D3</b>