

SCHÉMA ÚPRAVY OTVORŮ



VÝPIS PŘEKLADŮ

POL.	OZNAČENÍ	VELIKOST v.š.l	KS otvorů
a1–a3	OCELOVÉ PŘEKLADY OSAZENÉ VRÁMCI BOURACÍCH PRACÍ		–
P1–P6	OCELOVÉ PŘEKLADY OSAZENÉ VRÁMCI BOURACÍCH PRACÍ		–
b2	PRO OTVOR max.Š=900mm příčka š=150mm	150x124x1300 MM	1
b3	PRO OTVOR max.Š=1100mm příčka š=150mm	150x124x1500 MM	5
c1	2xL 50/50/5 pro lotvor	délka 1ks 1100mm	1

POZNÁMKA

PŘEKLADY b1–b3 PLOCHÉ PŘEKLADY SPŘAŽENY S NADEZDÍVKOU Z POROBETONU DLE ZVOLENÉHO SYSTÉMU.
PRO OSAZENÍ PŘEKLADU U SLOUPU OSADIT.....1KS..

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	OBVOD m	PL. m2	PODLAHA POVRCH/SKLADBA		STĚNY	STROP	POZNÁMKA
I 001	CHODBA	13,40	9,60	KD2	A1	ŠO,KS	PO4	
I 002	WC ŽENY PACIENTI	9,70	5,00	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
I 003	WC ŽENY PACIENTI	9,30	4,90	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
I 004	SPRCHY ŽENY PACIENTI	17,20	9,00	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK4,SDKČ	
I 005	ŠATNA ŽENY PACIENTI	18,10	17,40	PVC	B1	ŠO,PL	SDK2,SDKČ	
I 006	ŠATNA MUŽI PACIENTI	18,70	18,80	PVC	B1	ŠO,PL	SDK2, P03 SDKČ	
I 007	SPRCHY MUŽI PACIENTI	11,70	5,50	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK2,SDKČ	
I 008	WC MUŽI PACIENTI	8,90	4,70	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
I 009	RECEPCE–PLÁNOVÁNÍ	13,90	9,10	KD2	A1	ŠO,KS	PO8, SDK2 SDK2	
I 010	PARAFÍN	32,20	40,80	E	B2	ŠO	PO8,VP1	
I 011	BIOSYNCHRON	10,70	6,90	E	B2	ŠO		
I 012	ZÁBALOVNA	16,90	15,60	E	B2	ŠO	PO8,VP1	
I 013	SKLAD DESINFEKCE	20,40	11,60	KD2	A1	ŠO,KO	PO4	
I 014	WC ZAMĚSTNANCI	16,00	6,70	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
I 015	KONČETINOVÁ TERAPIE	21,60	24,70	KD1	A4	ŠO,KO	PO8,SDK2 SDKČ	
I 016	VODOLÉČBA	60,80	42,50	KD1	A4	ŠO,KO	PO8	
I 017	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE	14,40	8,10	KD	A2	ŠO,KO		
I 018	PROSTOR BAZENU+KNEIPP.CH.	33,30	37,00	KD1,KD3	A4	ŠO,KO	PO8	KO–PO PODHLED
I 019	BAZÉN	16,24	–	NEREZ				
I 020	SPRCHA	2×4,10	2x1,10	KD1	A3	ŠO,KO	SDK2	
I 021	WC PACIENTI	7,00	2,50	KD1	A2	ŠO,KO	SDK2	
I 022	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,30	1,50	STÁVAJÍCÍ				
I 023	CHODBA	15,60	11,30	KD2	A1	ŠO	PO4	
I 024	ÚKLID	9,00	4,80	STÁVAJÍCÍ				
I 025	PŘÍRUČNÍ SKLAD	5,60	1,80	STÁVAJÍCÍ				
I 026	CHODBA	52,50	58,00	PVC	B1		PO7	

PODLAHY:

- E ELEKTROSTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
- A ANTISTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
- KD1 KERAMICKÁ DLAŽBA PRO MOKRÝ PROVOZ CHŮZE NA BOSO
- KD2 KERAMICKÁ DLAŽBA PRO SUCHÝ PROVOZ CHŮZE V OBUVI
- KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA OKOLO BAZÉNU (ZVÝŠENÁ PLOCHA)
- PVC POVLAKOVÁ PVC KRYTINA

ÚPRAVY POVRCHŮ:

- ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- KO KERAMICKÝ OBKLAD
- SDK3 SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD OCELOVÉ KONSTRUKCE POŽÁRNÍ ODOLNOST R45 DESKY RED tl.15mm+SDK PROFILY
- SDK4 SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD OCELOVÉ KONSTRUKCE POŽÁRNÍ ODOLNOST R45 DO VLHKÝCH PROSTOR DESKY RED GREEN(DFH) tl.15mm+SDK PROFILY
- KS KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY min.100mm

PODHLEDY:

- SDK1 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED KLASIK
- SDK2 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DO VLHKÝCH PROSTOR
- SDKČ ČELO PODHLEDU ZE SÁDROKARTONU TYP DLE PŘILEHAJÍCÍHO PODHLEDU
- VP1 VÝŠKOVÝ PŘECHOD PRO MINERÁLNÍ KAZETY DLE SYSTÉMU ZVOLENÉHO VÝROBCE.
- P01 MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY KAZETY 600x600mm, ZAVĚŠENÝ KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE (PANELY) ČISTITELNÝ S AKUSTICKOU POHLTIVOSTÍ
- P02 MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY S NEMAGNETICKÝM POVRCHEM S AKUSTIC.POHLTIVOSTÍ KAZETY 600x600mm, ZAVĚŠENÝ KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE (PANELY)
- P03 MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED S AKUSTIC.POHLTIVOSTÍ KAZETY 600x600mm, ZAVĚŠENÝ KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE (PANELY) PRO BĚŽNÉ PROSTORY
- P04 MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED KAZETY 600x1200mm, ZAVĚŠENÝ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30minut ze spodu KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE (PANELY) CHODBOVÝ SYSTÉM PRO BĚŽNÉ CHODBY
- P05 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1 KOTVENÝ DO OCEL.KONSTRUKCE
- P06 MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY KAZETY 600x600mm, ZAVĚŠENÝ KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE (PANELY) S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30minut ze spodu
- P07 MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ KAZETY 600x1200mm, ZAVĚŠENÝ KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE (PANELY) CHODBOVÝ SYSTÉM DO VLHKÝCH PROSTOR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30minut ze spodu
- P08 MINERÁLNÍ PODHLED DO VLHKÝCH PROSTOR KAZETY 600x600mm, ZAVĚŠENÝ KOTVENÝ DO STROPNÍ KCE (PANELY)

PODHLEDY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES A SPECIFIKACE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SKELETOVÝ MONTOVANÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
- NOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC P2–500 ZDĚNÍ NA SYSTÉMOVOU MALTU PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ

POZNÁMKA:

- VÝPIS PŘEKLADŮ VE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČKÁCH VIZ VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ.
- NOVĚ ZŘIZOVANÉ PROSTUPY STĚNAMI ZAJISTIT S POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60DP1– DLE ČSN 73 0802.
- PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A. Přenosné hasicí přístroje umístit na stěnách tak, aby rukojeť přístroje byla 1500mm±50mm nad podlahou.
- KOTY PODHLEDŮ=SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE SE STATICKOU FUNKCÍ, OBLOŽÍT SDK KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ R45

- VEŠKERÉ INSTALAČNÍ PROSTORY–PŘÍČKY BUDOU NOVĚ VYZDĚNY DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ TL.PŘÍČEK 100mm Z POROBETONU KOTVIT KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM cca 1,0m NAD PODLAHOU OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA.

- SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (SPRCHY+WC) PRO PACIENTY BUDOU VYBAVENY MADLY VIZ VÝPIS V DALŠÍM STUPNI PD



KŘÍDLO I - VODOLÉČBA
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant: Ing. Michal Klimša	Kontroloval: Ing. Michal Klimša	Zodp. projektant: Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1
Investor: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p/ls.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908
Místo stavby: parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Formát: 1010x600
Akce: REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Datum: 02/2020
Část: D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Účel: DSP, DPS
Obsah výkresu: KŘÍDLO I–VODOLÉČBA PŮDORYS–NOVÝ STAV			C. zakázky: 11.21.20
			MěřítkO: 1:50
			Číslo paré: C. výkresu: D.1.1.b–I02