



PODÉLNÝ PROFIL CHODNÍKU CH1-CH1' (BEZBARIÉROVÁ RAMPA)



KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D1-D-3-VI-PII			
DLAŽBA	DL	80 MM	ČSN 73 6123-1
KLADEČÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM	L	40 MM	ČSN EN 13242+A1
PODKLADNÍ VRSTVA	MZK 0/32	150 MM	ČSN 73 6126-1
OCHRANNÁ VRSTVA	ŠDB 0/32	180-280 MM	ČSN 73 6126-1
CELKEM		450 MM	



KŘÍDLO K-AMBULANCE
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša		
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, přís.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát	420x297
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Datum	02/2020
Akce			Účel	DSP, DPS
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE			Č. zakázky	11.09/20
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Měřítko	1:100
Část D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Číslo paré	Č. výkresu
Obsah výkresu				D.1.1.b–K08
PODÉLNÝ ŘEZ BEZBARIÉROVOU RAMPOU CH1				