


ŘEZ K4-K4'

VSTUP DO DIL.CELKU "K" BOURACÍ PRÁCE




LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE


ŘEZ K4-K4'

VSTUP DO DIL.CELKU "K" STÁVAJÍCÍ STAV




ŘEZ K4-K4'

VSTUP DO DIL.CELKU "K" NOVÝ STAV



KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D1-D-3-VI-PII			
DLAŽBA	DL	80 MM	ČSN 73 6123-1
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM	L	40 MM	ČSN EN 13242+A1
PODKLADNÍ VRSTVA	MZK 0/32	150 MM	ČSN 73 6126-1
OCHRANNÁ VRSTVA	ŠDB 0/32	180-280 MM	ČSN 73 6126-1
CELKEM		450 MM	



KŘÍDLO K-AMBULANCE

ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trnovice 1 michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša		
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, přísl.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov				
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Formát	570x420
Akce			Datum	02/2020
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE			Účel	DSP, DPS
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Č. zakázky	11.09/20
Část	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Měřítko	1:50
Obsah výkresu	KŘÍDLO K-AMBULANCE ŘEZ K4-K4'		Číslo paré	Č. výkresu
			D.1.1.b-K07	