



ŘEZ I1-I1' STÁVAJÍCÍ STAV





ŘEZ I1-I1' NOVÝ STAV

BETONOVÝ ZÁKLAD
PRO VZT ZAŘÍZENÍ Č9 VENTILÁTOR-CHÚC B
ROZMĚR 1000x1000x1300mm
300mm NAD TERÉNEM, 1000mm DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY
VODOSTAVEBNÝ BETON






LEGENDA MATERIÁLŮ:



KŘÍDLO I - VODOLÉČBA

ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tranovice 1 michal@amunpro.cz; mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klímša 	Ing. Michal Klímša 	Ing. Michal Klímša 		
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.ří.s.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov				
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Formát	420x297
Akce			Datum	02/2020
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ, p.o.			Účel	DSP, DPS
			Č. zakázky	11.21.20
			Měřítko	1:50
Část D.1.1. Architektonicko–stavební řešení	KŘÍDLO I–VODOLÉČBA ŘEZ I1–I1'		Číslo paré	Č. výkresu
Obsah výkresu			D.1.1.b–104	