

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	OBVOD m	PL. m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
001	HYGIENA ZAMĚSTNANCÍ	15,80	6,60	KD,T	ŠO,KO	ŠO	
002	HYGIENA ZAMĚSTNANCÍ	15,80	6,60	KD,T	ŠO,KO	ŠO	
003	SKLAD	9,50	4,60	BD	ŠO	ŠO	
004	ZÁBALOVNA	16,80	14,70	KD	ŠO	PO	
005	ELEKTROLÉČBA	33,00	58,00	A,KD	ŠO,KO	ŠO	POTRUBÍ POD STR.
006	MAGNETOTERAPIE	22,40	29,80	PVC	ŠO	ŠO	POTRUBÍ POD STR.
007	TĚLOCVIČNA	18,50	19,20	PVC	ŠO,KO	ŠO	
008	WC PACIENTI ŽENY	12,30	4,70	KD	ŠO,KO	ŠO	POTRUBÍ POD STR.
009	WC PACIENTI MUŽI	12,30	4,70	KD	ŠO,KO	ŠO	
010	CHODBA	25,40	16,80	KD	ŠO	ŠO,PO	VZT POD STROPEM
011	CHODBA	53,00	57,00	KD	ŠO	ŠO,PO	
012	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,10	1,40	KD	ŠO,KO	ŠO	
013	WC	6,80	2,40	KD	ŠO,KO	ŠO	MADLA NA STĚNÁCH
014	BAZÉN	39,70	46,90	KD	ŠO,KO	PO,SDK	MADLA NA STĚNÁCH
015	SUBAKTIVNÍ MASAŽ	28,20	20,20	KD	ŠO,KO	ŠO	
016	VODOLÉČBA	31,10	21,10	KD	KO	SDK,PO	
017	VODOLÉČBA	13,10	7,30	KD	KO	SDK,PO	
018	VODOLÉČBA	14,40	11,80	KD	KO	SDK,PO	MADLA NA STĚNÁCH
019	VODOLÉČBA	17,50	16,70	PVC	ŠO,KO	ŠO	VZT POD STROPEM
020	CHODBA	15,10	10,90	KD	ŠO,KO	ŠO	VZT POD STROPEM
021	ÚKLID	9,00	4,80	KD	ŠO,KO	ŠO	VZT POD STROPEM
022	PŘÍRUČNÍ SKLAD	5,60	1,80	KD	ŠO	ŠO	
023	RAMPA	-	-	BET.MAZ.			
024	BAZENOVÁ TECHNOLOGIE	14,20	8,00	BET.MAZ.	ŠO	ŠO	

- PODLAHY:**

 - K KOBRECEC
 - A ELEKTROSTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
 - KD KERAMICKÁ DLAŽBA
 - PVC POVLAKOVÁ PVC KRYTINA
 - T TERACO
- ÚPRAVY POVRCHŮ:**

 - ŠO ŠTUKOVÁ OMITKA
 - KO KERAMICKÝ OKLAD V=2000mm
 - AL1 HLINIKOVÝ PODHLED KAZETOVÝ, DĚROVANÝ
 - AL2 HLINIKOVÝ PODHLED KAZETOVÝ
 - SDK SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED
 - KB KABRINKOVÝ OKLAD
 - PO KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ
 - DO DŘEVĚNÝ OKLAD
 - C CRITAL, STROPNÍ PANELE TOPENÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SKELETOVÝ MONTOVANÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
- BOURANÉ KONSTRUKCE

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- (BD) – BOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

– ODESKÁNÍ KERAMICKÝCH OKLADŮ V CELÉM ROZSAHU

– DEMONTÁŽ ZARIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UMÝVADEL A WC

– DEMONTÁŽ PODHLEDŮ

– VYBOURÁNÍ OBEZDÍVEK INSTALAČNÍCH ŠACHET

– ODKOPÁNÍ TERÉNU PO OBVODU DLAŽEK REHABILITACE 300mm POD ÚROVĚN VODOROVNÉ HYDROIZOLACE

– ODSTRANĚNÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU POD TERÉNU DO VÝŠKY 300mm NAD TERÉN

– STROPNÍ VYTÁPĚNÍ CRITAL BUDE REPASOVÁNO

– DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ TĚLOCVIČNY
- (BP1) – BOURÁNÍ PODLAHY S NAŠLAPNOU VRSTVOU PVC

BOURÁNÍ PROVEŠT NA ÚROVĚN VODOROVNÉ HYDROIZOLACE.

PŘEDPOKLÁDANÉ VRSTVY PVC+BETON. MAZANINA TL.150mm

S KARI SITI+20mm TEPELNÁ IZOLACE.
- (BP2) – BOURÁNÍ PODLAHY S NAŠLAPNOU VRSTVOU KERAMICKÁ DLAŽBA

BOURÁNÍ PROVEŠT NA ÚROVĚN VODOROVNÉ HYDROIZOLACE.

PŘEDPOKLÁDANÉ VRSTVY KERAMICKÁ DL.+BETON. MAZANINA TL.135mm

S KARI SITI+20mm TEPELNÁ IZOLACE.
- (BP3) – BOURÁNÍ PODLAHY S NAŠLAPNOU VRSTVOU KOBRECEC

BOURÁNÍ PROVEŠT NA ÚROVĚN VODOROVNÉ HYDROIZOLACE.

PŘEDPOKLÁDANÉ VRSTVY KOBRECEC+BETON. MAZANINA TL.150mm

S KARI SITI+20mm TEPELNÁ IZOLACE.
- (BP4) – ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY SCHODIŠTĚ A PODESTY

PVC+ZBRŮŠENÍ LÉPIDLA NEROVNOSTI BETONU
- (BP5) – BOURÁNÍ SCHODŮ A TERACOVÉ PODLAHY

AŽ NA ÚROVĚN VODOROVNÉ HYDROIZOLACE

BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBE DLE SKUTEČNOSTI
- (BP7) – SANACE VENKOVNÍ BETONOVÉ RAMPY

ZBRŮŠENÍ cca 50mm

POZNÁMKA:



PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK OVĚRIT ZATÍŽENÍ STROPEM.

VÝPIS OCELI

OZN.	OTVOR /mm/	VÝPIS PRO 1ks	DL.1KS /m/	POČET OTVORŮ	≥ DL.	HMOTN. 1bm	≥ HMOTN. /kg/
a1	1000	2xL 50/50/5	1,30	2	5,20	3,77	30,20
R3	3000x3000	2x2x12 do drážky	–	1	–	465,70	465,70
	4550x3000	2x2x12 do drážky	–	1	–	540,50	540,50
P2	1400	2xL 120	1,80	1	3,60	11,10	48,00
P3	3400	3xL 200	3,85	1	11,55	25,30	292,30
P4	1290	1x3x100P 2xL 200	1,75	1	–	25,30	245,20
P5	1250	2xL 160	1,65	1	3,30	18,80	70,10
P6	1200	3xL 160	1,45	1	4,35	18,80	92,10
		+KOTVÍCÍ PRVKY				0,888	
CELKEM							1722,60

PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK OVĚRIT ZATÍŽENÍ STROPEM.
ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBE DLE SKUTEČNOSTI.

SCHÉMA BOURÁNÍ OTVORŮ



KŘÍDLO I - VODOLÉČBA
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant Ing. Michal Kříž	Kontrola Ing. Michal Kříž	Číslo projektu Ing. Michal Kříž	Amun Pro s.r.o. 739 53 Havířov 1
Investor Nemocnice a poliklinika Havířov, příspěvková organizace	Objekt 113/24, Město, 73601 Havířov	Datum 02/2020	Formát A4
Místo stavby par. č.2221, 2230/24, k.s. Havířov – Město	Číslo zakázky 11.21.20	Číslo par. 1:50	Číslo výkresu D.1.1.b–I01
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ.p.o.			
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení KŘÍDLO I – VODOLÉČBA PŮDORYS–BOURACÍ PRÁCE			