




POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

DLE ČSN EN 1991-1-1 SE JEDNÁ O PROVOZY S UŽITNÝM ZATÍŽENÍM PODLAH:
 PLOŠNÉ ZATÍŽENÍ max.4,0kN/m²
 BODOVÉ ZATÍŽENÍ max.3,0kN/m²

Projektant Ing. Michal Klimša 	Kontroloval Ing. Michal Klimša 	Zodp. projektant Ing. Michal Klimša 	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát	3listy
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Datum	02/2020
Akce REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Účel	DSP, DPS
Část D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Č. zakázky	11.09/20
Obsah výkresu DETAIL OBJEKTOVÉ DILATACE			Měřítko	
			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b–D7

DETAIL OBJEKTOVÉ DILATACE VE STĚNĚ

ŠÍŘKU PROFILU NUTNO UPŘESNIT PO ODKRYTÍ OBJEKTOVÉ DILATACE

