


POZNÁMKA:

PLOCHA STŘECHY NAD DILATAČNÍM CELKEM K–AMBULANCE 610 m2
KRYTINA SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
STŘEŠE BUDOU PROBIHAT PRÁCE SPOJENÉ S INSTALOVANÍM VZT JEDNOTEK:
– OSAZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE–PLOŠINY POD VZT
min.300mm NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
– OPRAVA A DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠŤE V MÍSTĚ KOTVENÍ OCEL.KCE
– NAPOJENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE NA STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD
– JINACÍ TYČE JSOU KOTVENY NA KOMINKU ZTI
– VÝŠKA ODVĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNKŮ ZTI NAD STŘEŠNÍM PLÁŠŤEM 300–600mm
– ZDŮVODU ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠŤE NEBYLY PROVEDENY
SONDY. SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠŤE JE URČENA DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE.
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ JE NEVĚTRANÝ, NA STROPNÍ KONSTRUKCI JE STRUSKOVÝ NÁSYP
NA NĚM JSOU POLOŽENY PŮVODNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY A HYDROIZOLAČNÍ
SOUVRSTVÍ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ+DOTEPLĚNÍ PLYSTYRÉNEM A NOVÁ HYDROIZOLACE
NA BÁŽI SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ÚPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠŤE POD KONSTRUKCI VZT
VIZ DETAIL D8
PLOCHA cca 46,5m2
- VYZNAČENÍ PŘÍSTUPOVÉHO CHODNIKU
NATAVENÍM STŘEŠNÍ ASFALTOVÉ KRYTINY ROZDILNÉ BARVY



KŘÍDLO K-AMBULANCE
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tronovice 1	
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, přís.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát	630x300
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Datum	02/2020
Akce			Účel	DSP, DPS
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Č. zakázky	11.09/20
			Měřítko	1:100
D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Číslo paré	Č. výkresu
KŘÍDLO K–AMBULANCE STŘECHA			D.1.1.b–K03	