

Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka operačního textilu a jednorázových roušek“ P/001/SKL/23

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s využitím elektronického nástroje E-ZAK

Název veřejné zakázky:	„Dodávka operačního textilu a jednorázových roušek“
Pořadové číslo: Druh použitého zadávacího řízení:	P/001/SKL/23 Zakázka malého rozsahu na dodávku zboží

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Adresa zadavatele:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 00 534 188
IČ zadavatele Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M., ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: Fax: E-mail:	Ing. Iva Kajfoszová, MBA, Martina Macková 558 415 061, 558 415 120 558 415 152 kajfoszova@nemfm.cz , mackova@nemfm.cz
URL adresa: Profil zadavatele:	www.nemfm.cz https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačního textilu a jednorázových roušek (CPV 33199000-1, 33162200-5) dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. s dodacím místem:

Centrální sklad Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
El.Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek – Místek

Základní technické požadavky na předmět zakázky

1.část - čepice – baret (nesterilní)

- baret z netkané textilie
- vhodná pro krátké i dlouhé vlasy
- zcela a spolehlivě kryje vlasy, pro účely

2.část - čepice s úvazkem (nesterilní)

- prodyšné, vysoká pevnost v tahu, savé
- z netkané textilie odolné vůči oděru, bez latexu
- složení – viskóza, polypropylen
- s úvazky – široké vázání pro fixaci kolem hlavy
- s možností okraje v čelní oblasti – možnost snadno ohrnout a použít jako pásek na pot

3.část - plášť návštěvník (nesterilní)

- z prodyšné netkané textilie, minimální gramáž 20g/m², minimální délka 115cm
- rukávy zakončeny gumičkou nebo manžetami, střih pláště typu „anděl“, vázací tkanice v pase a kolem krku, případně kolem krku suchý zip
- odolné proti protržení po celou dobu výkonu u pacienta
- aktivní ochrana personálu před infekcí a pasivní ochrana pacientů před infekcí

4.část - operační set (kalhoty a halena) velikost L a XL (nesterilní)

- prodyšný materiál z netkané textilie odolný proti oděru
- halena s raglánovým rukávem pro větší pohodlí
- kalhoty s vodící šňůrkou
- nesterilní oděv určen pro operační sály

5. část- operační plášť bez zesílení – vel. L a XL (sterilní)

- k jednorázovému použití pro operační zákroky
- tekutiny odpuzující materiál, bez latexu
- odolné vůči oděru
- vyrobeno z SMS nebo SMMS, bezprašné, nesmí se třepit
- musí být pevné v tahu za sucha i mokra, musí být propustné pro vzduch, vodní páry a teplo
- průrámek rukávů operačních pláště musí být dostatečně široký, aby nedocházelo k roztržení švu při zvednutí paže
- objem hrudníku a délka pláště musí odpovídat evropské velikosti L a XL

6. část- operační plášť zesílený XL a XXL (sterilní)

- k jednorázovému použití pro operační zákroky
- tekutiny odpuzující materiál, bez latexu
- odolné vůči oděru
- vyrobeno z SMS nebo SMMS, bezprašné, nesmí se třepit
- musí být pevné v tahu za sucha i mokra, musí být propustné pro vzduch, vodní páry a teplo
- musí být v přední části a na rukávech opatřeny speciální vrstvou, která zabraňuje průsaku tekutin skrz materiál
- průrámek rukávů operačních pláště musí být dostatečně široký, aby nedocházelo k roztržení švu při zvednutí paže
- objem hrudníku a délka pláště musí odpovídat evropské velikosti XL a XXL

Krycí roušky a návleky

- ✓ sterilní
- ✓ 2-vrstvý materiál odolný proti protržení
- ✓ materiál musí být netřepivý, bez prašnosti, odolný vůči penetraci mikrobiálních zárodků nesených kapalinou za mokra i za sucha
- ✓ materiál odolný v tahu, splývavý a přizpůsobivý povrchu, nesmí vytvářet záhyby a sklady
- ✓ nepropustnost tekutiny
- ✓ rozměry roušek, návleků a otvorů v rouškách musí co nejvíce odpovídat požadované velikosti, nesmí být menší, musí odpovídat účelům, pro které jsou určeny
- ✓ velikost, otvor, samolepící s otvorem vždy popsáno v jednotlivých částech

7.část - krycí rouška dvouvrstvá 45x75cm (sterilní)

8.část - krycí rouška dvouvrstvá 45x75cm s otvorem (sterilní)

- otvor o průměru 6cm
- centrální umístění otvoru

9.část - krycí rouška dvouvrstvá 75x90cm (sterilní)

10.část - krycí rouška dvouvrstvá 75x90cm s otvorem (sterilní)

- otvor o průměru 8-10cm
- centrální umístění otvoru

11.část - krycí rouška dvouvrstvá 75x90cm se samolepícím otvorem (sterilní)

- otvor o průměru 7-8cm
- centrální umístění otvoru
- částečně lepící s operačním otvorem
- lepení musí mít dobrou lepivost během celého operačního výkonu, s tekutinou se nesmí odlepit
- lepidlo na rouškách musí být antialergenní

12.část - krycí rouška dvouvrstvá 90x120cm (sterilní)

13.část - krycí rouška dvouvrstvá 150x100cm – na instrumentační stůl (sterilní)

14.část - krycí rouška dvouvrstvá 150x180cm (sterilní)

15.část - návlek na dolní končetinu 33x60cm (sterilní)

16.část - návlek na instrument. stůl s výztuží 79x145cm (sterilní)

- krytí operačních instrument. stolků, které nepropouští tekutinu
- je extrémně odolné proti roztržení se savou vrstvou

17.část - návlek na kameru 13x250cm (sterilní)

Nabízený materiál musí splňovat právní předpisy a normy, zejména zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňovat technologické parametry normy ČSN EN 13795-1. **V případě, že kvalita produktů nebude odpovídat účelu jejich medicínského použití, bude nabídka vyloučena ze soutěže.**

Sterilní obaly musí obsahovat minimálně dva identifikační štítky snadno snímatelné lepicí a musí obsahovat EAN kód případně UDI kód.

Na obalech musí být uveden symbol certifikace vč. čísla „CE...“, obchodní název, symbol sterility, expirace, šarže, REF, **popis výrobku vč. rozměru v českém jazyce.**

Rozměry a velikosti jednotlivých materiálů v uvedené tabulce, jsou rozměry doporučené, a jsou plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatele.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 704 300,- Kč bez DPH.

Předpokládaný roční objem operačního textilu a jednorázových roušek:

Dílčí plnění	Popis	JMN	množství/ JMN
1.část	Čepice - baret	ks	32 000
2.část	Čepice	ks	31 000
3.část	Plášť návštěvnícký	ks	38 000
4.část	Operační oděv - kalhoty a halena velikost L,XL	ks	300
5.část	Operační plášť bez zesílení velikosti L,XL	ks	1 700
6.část	Operační plášť zesílený velikost XL,XXL	ks	400
7.část	Krycí rouška dvouvrstvá 45x75cm	ks	7 500
8.část	Krycí rouška dvouvrstvá 45x75cm s otvorem	ks	1 300
9.část	Krycí rouška dvouvrstvá 75x90cm	ks	3 600
10.část	Krycí rouška dvouvrstvá 75x90cm s otvorem	ks	800
11.část	Krycí rouška dvouvrstvá 75x90cm se samolepícím otvorem	ks	200
12.část	Krycí rouška dvouvrstvá 90x120cm	ks	1 200
13.část	Krycí rouška dvouvrstvá 150x100cm na instrument.stůl	ks	400
14.část	Krycí rouška dvouvrstvá 150x180cm	ks	400
15.část	Návlek na dolní končetinu 33x60cm	ks	200
16.část	Návlek na instrument.stůl s výztuží 79x145cm	ks	300
17.část	Návlek na kameru 13x250cm	ks	2 000

3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Doba plnění na dobu určitou 12 měsíců, a to s účinností od podepsání smlouvy.

Splatnost faktury 30 dnů od data doručení zboží zadavateli.

Spolu se zbožím budou kupujícímu předány dodací list, daňový doklad - faktura.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu v krycím listu (Příloha č.1). Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: jednotková nabídková cena bez DPH, výše DPH a cena celkem bez DPH a cena celkem vč.DPH jako součin jednotkových nabídkových cen za jednotlivé položky a předpokládaného množství dle specifikace uvedené v čl.2 této zadávací dokumentace. Tyto ceny budou předmětem předběžného hodnocení nabídek.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Cena bude konečná a nepřekročitelná, musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění, navýšení je možné pouze o míru inflace.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html.

Jiná forma podání nabídky, než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: **20.3.2023 do 9:00 hodin.**

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí výzvy k podání nabídky.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

1. Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě v Krycím listu (příloha č.1), který vloží do elektronického nástroje E-ZAK. Uchazeč přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení. **Účastník vloží do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek své ceny k jednotlivým položkám. Účastník může svou cenovou nabídku vložit ke všem částem veřejné zakázky, nebo pouze k jim vybraným částem veřejné zakázky.**
2. Účastník do elektronického nástroje připojí návrh Rámcové kupní smlouvy, jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele na obchodní podmínky této zadávací dokumentace. **Návrh Rámcové kupní smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.**
3. Účastník vloží návrh Rámcové kupní smlouvy do elektronického nástroje ve formátu *pdf (podepsaná smlouva statutárním zástupcem účastníka) a rovněž ve formátu *doc.

4. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady (katalogové listy, technický list-popis, parametry,... v ČJ), jimiž účastník splňuje požadovanou kvalifikace a vyplněné přílohy.
5. Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.
6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje E-ZAK bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

6. Požadavky na varianty

Zadavatel vybere nejvhodnější nabídku podanou na jednotlivé části veřejné zakázky.

Zadavatel připouští dílčí plnění.

Zadavatel nepožaduje zpracování variant.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Účastník musí být registrován v **Registru Zdravotnických Prostředků** (dále jen „RZPRO“) dle § 78 zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Účastník musí předložit dokument o registraci nebo může uvést odkaz na veřejně přístupnou databázi.
- Účastník předloží v prosté kopii doklady prokazující shodu veškerého nabízeného materiálu tj. Prohlášení o shodě (pro CE) v rozsahu vyžadovaném k předmětu plnění právními předpisy, zejména zákonem č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- Návodů na použití v českém jazyce k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.
- Technické listy na všechny nabízené zdravotnické prostředky

- **Protokol o zkouškách dle ČSN EN 13795-1 k operačním pláštům, rouškám a návlekům akreditované nezávislé laboratoře v zemi Evropské unie nabízeného materiálů.**

V případě, že „protokol o zkouškách ze zkušební laboratoře“ bude **nečitelný** nebo **zakrytý** údaj o typu vzorku (který je součástí každého protokolu). Účastník bude povinen doložit originál protokolu k náhledu pro ověření a posouzení nabízené kvality pláštů, roušek a návleků z poskytnutých testovacích vzorků. Pokud se nebude shodovat protokol o zkouškách s kvalitou testovacích vzorků, zadavatel má právo uchazeče okamžitě vyloučit z hodnocení a další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

- Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou předložení vzorků účastníkem nabízeného materiálu dle přílohy č.3, k posouzení kvality nabízených vzorků a hodnocení nabídek, v rámci ekonomické výhodnosti nabídek. Vzorky budou zřetelně a čitelně označeny názvem dle jednotlivých položek, tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který vzorek dodavatel předloží. Předložené vzorky operačních pláštů, roušek a návleků musí být poskytnuty v originálním obalu, sterilní. Vzorky budou v krabici vč. vyplněného seznamu poskytovaných vzorků příloha č.3. Krabice bude označena účastníkem, názvem veřejné zakázky a nápisem

„NEOTVÍRAT Dodávka operačního textilu a jednorázových roušek - VZORKY“.

- Lhůta pro dodání vzorků v rámci jedné dodávky nejpozději do 17.3.2023 do 13:00 hodin, na centrální sklady zásobování p.Martině Mackové nebo paní Petře Horákové

8. Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.

Celkové hodnocení bude provedeno na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek

Dílčí hodnotící kritéria pro jednotlivé části 1 až 18:

Kritérium č.1	Celková nabídková cena dané částí vč.DPH	Váha kritéria 65%
Kritérium č.2	Kvalita nabízených zdravotnických prostředků	Váha kritéria 35%

Hodnocení dílčího kritéria č.1:

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za splnění příslušné částí veřejné zakázky.

Každá nabídka získá body v poměru k nejnižší nabídce, jak je uvedeno v následujícím vzorci. Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše vč. DPH.

Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 65% váhy.

Bodové hodnocení ceny (kritérium č.1)	$= \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$
---	--

Hodnocení dílčího kritéria č.2:

Účastník předloží vzorky nabízených jednotlivých položek. Bodové hodnoty získané od účastníka za hodnocené parametry se sečtou a takto získané bodové ohodnocení se následně přepočítá dle uvedené vzorce. Tímto se získá výsledná hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu. Po přepočtu může účastník za dané kritérium získat max. 35% váhy.

Bodové hodnocení (kritérium č.2)	$= \frac{\text{počet bodu hodnoceného uchazeče}}{\text{maximální počet získaných bodů}} \times 100$
--	---

Zadavatel bude v rámci dílčích kritérií pro jednotlivé části hodnotit parametry – subkritéria:

- 1.část – čepice – baret
- 2.část – čepice s úvazkem
- 3.část – plášť návštěvnický
- 4.část - operační oděv (kalhoty a halena)
- 5.část – operační plášť bez zesílení
- 6.část – operační plášť zesílený

Hodnotící subkritéria kvality	body	Blížeší popis
Splnění základních technických parametrů	max. 20 bodů	V rámci tohoto subkritéria bude nejlépe hodnocený materiál, zda splňuje nastavené technické požadavky dle odst.č.2.
Funkčnost, vlastnosti, velikosti, rozměry	max. 20 bodů	V rámci tohoto subkritéria budou nejlépe hodnoceny všechny čepice, pláště, operační oděvy, které budou nejlépe velikostně vyhovovat při každém pohybu personálu, a to po celou dobu operačního výkonu, prodyšnost, proti protržení

- 7.část – krycí rouška dvouvrstvá 45x75cm
- 8.část – krycí rouška dvouvrstvá 45x75cm s otvorem
- 9.část – krycí rouška dvouvrstvá 75x90cm
- 10.část – krycí rouška dvouvrstvá 75x90cm s otvorem
- 11.část – krycí rouška dvouvrstvá 75x90cm se samolepícím otvorem
- 12.část – krycí rouška dvouvrstvá 90x120cm
- 13.část – krycí rouška dvouvrstvá 150x100cm – na instrument. Stůl
- 14.část – krycí rouška dvouvrstvá 150x180cm
- 15.část – návlek na dolní končetinu 33x60cm
- 16.část – návlek na instrument. stůl s výztuží 79x145cm

Hodnotící subkritéria kvality	body	Bližší popis
Splnění základních technických parametrů	max. 20 bodů	V rámci tohoto subkritéria bude nejlépe hodnocený materiál, zda splňuje nastavené technické požadavky dle odst.č.2.
Savost, splývavost, fixace materiálu a materiálové provedení roušek	max. 20 bodů	V rámci tohoto subkritéria budou nejlépe hodnoceny všechny roušky, které budou po celou dobu oper. výkonu splývavé, poddajné, neklouže, odolné proti protřetí, absorbují tekutinu bez prosakování, netřepí se, lepení, vyhovující po celou dobu operačního výkonu.

Při hodnocení jednotlivých subkritérií kvality bude hodnotitel postupovat tak, že každé snížení bodového hodnocení musí písemně zdůvodnit. V případě uvedení plného počtu bodů, zdravotnické prostředky plně vyhovují.

10. Ostatní ujednání

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Vzorky budou vráceny pouze v případě, že nebudou testovány v rámci hodnocení nabídek. V opačném případě zadavatel po ukončení zadávacího řízení (uzavření smlouvy) uhradí jednotlivým účastníkům jejich hodnotu poskytnutých vzorků, avšak v maximální výši nabídnuté ceny stanovené v příloze č.1 krycím listu.


Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Ve Frýdku-Místku



Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Příloha:

1. Krycí list nabídky
2. Návrh Rámcové kupní smlouvy
- 2.1 Příloha ke Smlouvě
3. Seznam vzorků
4. Elektronický nástroj EZAK – Uživatelská příručka pro dodavatele