



- 1 ks
- UMÝVADLO k zabudování (koordinovat s dod.interiéru):
- 1x baterie páková stojánková s napojovacími hadicemi, napojeno na stávající rozvod teplé a studené vody přes rohové ventily potrubím PPR ve stěně
 - 1x umyvadlo oválné pro zabudování, vč.sifonu, zavěšení, tmelení a dopojení na kanalizaci,
 - 1x plastový zásobník na papírové ručníky nástěnný
 - 1x zásobník plastový na mýdlo nástěnný
 - 1x odpadkový koš plastový pro zabudování do linky na dvířka



- 1 ks
- DŘEZ S OKAPEM (koordinovat s dod.interiéru) :
- 1x baterie páková stojánková s napojovacími hadicemi, napojeno na stávající rozvod teplé a studené vody přes rohové ventily potrubím PPR ve stěně
 - 1x dřez nerezový pro zabudování, mycí prostor min.370*350*150mm (koordinovat s dod.interiéru!!), vč.sifonu, osazení, tmelení a dopojení na kanalizaci,

POTRUBÍ

- 4/0 bm ve zdi 50 pod stropem 1.pp – odpadní potrubí vč.tvarovek plastové DN 50 vedeno v
splašková kanalizace drážce/v SDK, včetně kotevního systému a závěsů, bourání drážek a následného zapravení
- 3/1 bm ve zdi 75 pod stropem 1.pp – odpadní potrubí vč.tvarovek plastové DN 75 vedeno v
splašková kanalizace drážce/v SDK, včetně kotevního systému a závěsů, bourání drážek a následného zapravení

STAVEBNÍ VÝPOMOC :

6 bm – bourání drážek pro potrubí do DN75, vč. následného zapravení jádrovou omítkou

POZNÁMKA :

VEŠKERÁ NOVÁ VYÚSTĚNÍ KANALIZACE A PŘÍPOJNÁ MÍSTA VODOVODU BUDOU UMÍSTĚNA A PROVEDENA DLE POŽADAVKU DODAVATELE INTERIÉRU !!!

LEGENDA POTRUBÍ A ARNATUR

25x3,5 – 14 bm rozvod studené vody – napojení zařizovacích předmětů na stávající rozvod teplé a studené vody
20x2,8 – 10 bm rozvod teplé vody potrubím PPR odpovídajícího průměru a tepelné izolace;
PN20 vedeno v SDK / drážkách/pod stropem, včetně kotevního systému tvarovek ventilů zátek, vč.bourání drážek a následného zapravení

4x – RV 1/2”
2x – KK 20
1x – revizní dvířka plastová 300x400

STAVEBNÍ VÝPOMOC :

5bm – drážka 120x70 pro vodovodní potrubí, zpětné zapravení

POZNÁMKA :

UMÍSTĚNÍ VŠECH KONCOVEK PRO ZAŘÍZENÍ UPŘESNIT S DODAVATELEM INTERIÉRU

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

specifikace viz. výkres kanalizace

- UMz – UMÝVADLO k zabudování
- D – DŘEZ S OKAPEM (DVOUDŘEZ)

ZTI

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 11/2022
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: pavilon "C" areálu nemovnice			Měřítko: 1:50
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY C VE 4.NP PRO ZŘÍZENÍ SESTERNY ODDĚLENÍ INTERNA			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.4.
Obsah: PŮDORYS 4.NP – KANALIZACE, VODOVOD			401