

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby
- b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parc. čísla pozemků)
- c) Předmět projektové dokumentace

A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi

- c) Obchodní firma, IČ, adresa sídla právnické osoby

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) Obchodní firma, IČ, adresa sídla
- b) Jméno a příjmení hlavního projektanta, evidenční číslo ČKAIT
- c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace
vč. ev. číslo ČKAIT

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1) Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

**Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
stavební úpravy pavilonu B – UMÍSTĚNÍ SPECT CT**

b) Místo stavby

Stavba se nachází na parcelách níže uvedených

Obec: Opava [505927]

Katastrální území: Opava - Předměstí [711578]



b) Místo stavby : Obec Opava, Moravskoslezský kraj

Parcely dotčené stavbou

Katastrální území: **Opava Předměstí (711578)**

Obec: **Opava (505927)**

Parcelní číslo: **2288**

Výměra [m²]: **328**

Druh pozemku: **zastavěná plocha a nádvoří**

Vlastnické právo: **Moravskoslezský kraj, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Parcely bezprostředně sousedící

Parcelní číslo: **2273/1**

Výměra [m²]: **39088**

Druh pozemku: **ostatní plocha**

Způsob využití: **zeleň bez BPEJ**

Vlastnické právo: **Moravskoslezský kraj, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

c) Předmět projektové dokumentace:

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy pavilonu B v areálu Slezské nemocnice v Opavě, p.o. Důvodem těchto stavebních úprav je osazení (výměna) CT zařízení umístěného ve vyšetřovně v1.NP v jihovýchodní části budovy pavilonu B.

Stavební úpravy spočívají ve zvětšení stávající vyšetřovny, vymezení prostoru ovladovny a zřízení pracoviště popisovny. Součástí vyšetřovny a ovladovny je osazení stíněných dveří a průhledového okna, zajištění stínění povrchovými úpravami případně speciálními konstrukcemi s ochranou proti rtg záření. Velikosti jednotlivých místností odpovídají budoucímu účelu. Požadované řešení VZT vyvolalo úpravu dispozice také v 1.PP v prostoru pod vyšetřovnou. Ze stávajícího archivu je vyčleněna minimalistická místnost pro osazení VZT jednotky. Současně na základě předaných podkladů a statického vyhodnocení stávající stropní konstrukce je zajištěno podepření stávajícího stropního nosníku (v místě zatížení přes 1t). Podepření bude realizováno ocelovým sloupem se základovou patkou. Ocelový sloupek bude následně obložen SDK konstrukcí dělicí příčky. Vzniklá strojovna VZT bude samostatným požárním úsekem s požárními dveřmi. Připojení potrubí k vnějšímu prostředí (sání čerstvého a výdech znehodnoceného vzduchu) bude realizován mřížkami do fasády. Tyto budou osazeny citlivě s ohledem na památkově chráněný exteriér pavilonu B. jedna z mřížek bude osazena v boční stěně pod balkonem a druhá mřížka nahradí jedno křídlo stávajícího okenního otvoru.

Dle §2 odst.(1), písm. k) odr. 3. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, se jedná se o stavbu občanského vybavení sloužící pro zdravotnictví.

Ve smyslu §2 odst.(5), písm. c) výše uvedeného zákona se jedná o stavební úpravu, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Ve smyslu §104 odst.(1), písm. k) výše uvedeného zákona se jedná o stavební úpravu pro změny v užívání části stavby, kterou se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se její vzhled a nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, je dostačující ohlášení Stavebnímu úřadu v Opavě.

Dle §6 odst.(1), písm. h) Vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se jedná o stavbu občanského vybavení – stavbu pro zdravotnictví.

A.1.2. Údaje o žadateli

Vlastník:
Moravskoslezský kraj
28.října 2771/117
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje:
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.,
Olomoucká 470/86
Předměstí
746 01 Opava
IČO: 47813750
datová schránka: q2ak7ru

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Ateliér Emmet, s.r.o., Otická 317/32, 746 01 Opava
IČ: 27838528
DIČ: CZ 27838528

b) Hlavní projektant:

Zodpovědný projektant:
Ing. Blanka Ličmanová – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
ČKAIT: 1102206, Obor: IP00

c) Projektanti jednotlivých částí PD:

INŽ. SÍTĚ EL, ELEKTROINSTALACE, SLABOPROUDÉ ELEKTRONIKY A MaR

– Ing. Josef Nezval Ph.D.– ČKAIT: 1102559, Obor: TE03

PBR

– Ing. Ivana Bednářková – ČKAIT: 1102604, Obor: IH00

STATIKA, KONSTRUKČNÍ ČÁST

- Ing. Jan Karas – ČKAIT: 1005918, Obor: IS 00

INSTALACE VZT

- Ing. Martin Kavan – ČKAIT: 1103292, Obor: TE01

A.2) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 pavilon B – UMÍSTĚNÍ SPECT CT

A.3 Seznam vstupních podkladů

Výchozí podklady a průzkumy

- Požadavky investora
- Podklady investora k záměru
- Odsouhlasená studie
- Projektová dokumentace stávajícího stavu - PŘEVZATO



V Opavě PROSINEC 2022

Ing. Blanka Ličmanová