

**CELKEM - 30 ks**

ŽLAB Z PŘÍKOPOVÝCH DÍLCŮ dl. 500 mm, š. 600 mm,  
SPOJENÝCH NA PERO A POLODRAŽKU  
ULOŽENÝCH VE PADU DO PÍSKOVÉHO LŮŽE TL. 150 mm

**CELKEM - 133 ks**

VYSYPÁVÁNÍ A DOPLNĚNÍ BETONOVÉ OBRUBY ULOŽENÉ  
DO BETONU S BETONOVÝMI BOČNÍMI OPĚRAMI

**CELKEM - 135 bm**

ZPĚTNÉ ZAPRAVĚNÍ ZATVRANĚNÉ PLOCHY  
VČETNĚ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

**CELKOVÁ PLOCHA - 652 m<sup>2</sup>**

ZPĚTNÉ ZAPRAVĚNÍ ZPEVNĚNÉ POCHŮZÍ PLOCHY v tl. 240 mm  
VE SKLADBĚ:

—	ASFALTOBETON	ACO 11	TL. 4 cm
—	OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+	TL. 5 cm
—	STĚRKODRT 0/63	ŠDB	min. TL. 15 cm

ÚPRAVA PLÁTNĚ SE ZHUTNĚNÍM /E<sub>def,2</sub> = 45MPa/ ČSN 72 1006

CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE 24 cm

**CELKOVÁ PLOCHA - 50 m<sup>2</sup>**

ZPĚTNÉ ZAPRAVĚNÍ ZPEVNĚNÉ POCHŮZÍ PLOCHY v tl. 150 mm  
VE SKLADBĚ:

—	BETONOVÁ DLAŽBA	DL	TL. 8 cm
—	LŮŽE Z KAMENNÉ DRTI 4/8	L	TL. 4 cm
—	STĚRKODRT	ŠDA	TL. 15 cm
—	STĚRKODRT	ŠDB	TL. 15 cm

ÚPRAVA PLÁTNĚ SE ZHUTNĚNÍM /E<sub>def,2</sub> = 45MPa/ ČSN 72 1006

CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE 42 cm

**CELKOVÁ PLOCHA - 85 m<sup>2</sup>**

ZPĚTNÉ ZAPRAVĚNÍ ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY KOMUNIKACE  
VČETNĚ ZÁŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY A STUPNĚVITÝCH NÁPOJENÍ  
STARÝCH I NOVÝCH ŽIVIČNÝCH VRSTEV V MÍSTĚ VÝKOPKU  
VE SKLADBĚ:

—	ASFALTOBETON	ACO 11	TL. 4 cm
—	OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+	TL. 8 cm
—	STĚRKODRT 32/63	ŠDA	TL. 15 cm
—	STĚRKODRT 0/32	ŠDB	min. TL. 15 cm

ÚPRAVA PLÁTNĚ SE ZHUTNĚNÍM /E<sub>def,2</sub> = 45MPa/ ČSN 72 1006

CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE 42 cm

**CELKOVÁ PLOCHA - 195 m<sup>2</sup>**

## PAVILON "V"

## PAVILON "P, O"

## PAVILON "N"

## PAVILON "L"

- VEŠKERÉ NOVÉ ROZMĚRY JE NUTNO UPRESNIT NA STAVBĚ. SKUTEČNÉMU STAVU BUDOU PŘÍPADNĚ UPRAVENY NAVRŽENÉ KONSTRUKCE.

- NA VÝKRESE JSOU DÁNY HRUBÉ PLOCHY BEZ PROŘEZŮ
- KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOLEM PATKY "7B" A "6/7"

JSOU ŘEŠENY V RÁMCI OBJEKTU SO 04 "Areálové komunikace a opěrná zeď"

- PODKLADEM PRO PRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BYLO GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ZE DNE 18.7.2016  
PRACOVATEL "MIKROARA, s.r.o."

± 269,70 m n. m. Bpv

TABUĽKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
_____	_____	_____	_____
ZMĚNA	POPS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
_____	_____	_____	_____
ZMĚNA	POPS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
_____	_____	_____	_____

CHIVĀLEK  
ATELIĒR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Milan Kankol	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chváček, MSc.	PROJEKTANT Ing. Milan Kankol	VYPRACOVAV Iva Šatolová	<b>OVÁŘENÍ ATLASU s.o.o.</b> Ediční číslo 1044712 tel. 395 093 250 email: info@chvalkovekancel.cz 702 05 CZDAVA
OBJEDNATEL Slezká nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava				STUPEŇ <b>ZSPD</b>
STAVBY Slezká nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava		CASŮ 13.05.2019	MĚŘÍCÍ M 1:250	DATUM 05. 02. 2022
VÝKRES Příloha 1 - detaily vnitřní dispozice		OBSAH 1. Úvod 2. Účel 3. Základní údaje 4. Všeobecné údaje 5. Podrobné údaje 6. Závěr 7. Přílohy	FORMÁT A3 12 A4	

## SITUACE KONEČNÝCH TERÉNÍCH ÚPRAV

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHYÁLEK ATELIER S.R.O., BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU A JASNOU ODPOVĚDNOSTI FIRMY CHYÁLEK ATELIER S.R.O. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ