








ETAPA 1

<div>Vypracoval:</div> <div>ING. JOSEF BŘEZINA</div>	<div>Podpis:</div>	<div><div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721</div></div></div>	<div>Číslo zakázky:</div> <div>—</div>
<div>Zodpovědný projektant:</div> <div>ING. JOSEF BŘEZINA</div>	<div>Podpis:</div>		<div>Datum:</div> <div>01/2023</div>
<div>Odběratel:</div> <div>Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace</div>			<div>Dokumentace dle :</div> <div>PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.</div>
<div>Místo:</div> <div>budova "X16" v areálu nemovnice</div>			<div>Měřítko:</div> <div>1: 50</div>
<div>Akce:</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY p.č.7699 V AREÁLU NEMOCNICE VE FM PRO UMÍSTĚNÍ ŠKOLÍCIHO CENTRA</div>			<div>ozn. př. / číslo výkresu :</div> <div>D.1.1.b)</div>
<div>Obsah:</div> <div>PŮDORYS 1.NP — NOVÝ STAV</div>			<div>102</div>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T01		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 900x1970 POVRCH CPL, ÚPRAVA DO VLHKA, KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK odjistitelný, madlo a úprava dle vyhl.č.398/2009 Sb.</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 900x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.100mm</p>	<p>OL 1P barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>OL 1P barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>	
T02		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, ÚPRAVA DO VLHKA</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 800x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.100mm</p>	<p>OL 1P barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva)</p> <p>OL 1P barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>	
T03		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, ÚPRAVA DO VLHKA</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 800x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm</p>	<p>OL 1P barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva)</p> <p>OL 1P barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>	
T04		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, ÚPRAVA DO VLHKA</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 800x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm</p>	<p>OL 1P barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva)</p> <p>OL 1P barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>	

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T05		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 700x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ, ÚPRAVA DO VLHKA</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 700x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm</p>	<p>3L OP</p> <p>3L OP</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T06		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, ÚPRAVA DO VLHKA</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK TYPU SHt 800x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.150mm</p>	<p>1L OP</p> <p>1L OP</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T07		<p>DVEŘE S POLODRÁŽKOU DVOUKŘÍDLOVÉ 1250(hl.k.800)x1970 PROSKLENÉ HL.KŘÍDLO PODRUŽNÉ PLNÉ HLADKÉ POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO ZAZDĚNÍ TYPY YHt 1250x1970, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.100mm</p>	<p>1L OP</p> <p>1L OP</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>