


SKLADBA STŘECHY (SKLON 11,9°):

- KRYTINA – CEMBRIT VLTAVA B8
- LATĚ 80/50 MM
- HYDROIZOLAČNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- STŘEŠNÍ KONTRALATĚ 40/40MM
- DŘEVĚNÉ HRANOLKY 140/140MM
- OCELOVÉ VAZNÍKY + PROTIPOŽÁRNÍ OMÍTKOVINA "TERFIX"
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- TEPELNÁ IZOLACE – ORSIL–PLST"MAXIROL" 180 MM
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- DŘEVĚNÝ ROŠT
- OCELOVÉ VAZNÍKY + PROTIPOŽÁRNÍ OMÍTKOVINA"TERFIX"
- PODHLIED SÁDROKARTONOVÝ GKB TL. 12,5 MM
- ZAVĚŠENÝ NA SPODNÍM PASU VAZNÍKU




LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- BOURANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

±0,000=321,100 m.n.m. (v Hlavní budově)

PODLAHA 1.N.P. = -0,450= 320,650 m.n.m.

0,000 = ÚROVEŇ 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Arch. Martin Janda		Bc. Jan Heimer	
INVESTOR		Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov	
AKCE		PAVLON A – STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA – URGENTNÍ PŘÍJEM	
ČÁST	Architektonicko–stavební řešení	STUPEŇ PD	
OBSAH		žez A–A' – bourací práce	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		D1.1.13	