










# VÝPIS KOVOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411		RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY		ČÍSLO PARÉ:		
		sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec				DATUM: únor 2023		
		provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín						
		telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz						
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ							
VYPRACOVAL	Ing. David ŠOTKOVSKÝ							
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David ŠOTKOVSKÝ							
INVESTOR STAVBY	Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853					ČÍSLO ZAKÁKY		23Za10052
MÍSTO STAVBY	Karviná – Ráj, Vydmuchov 399/5, PSČ 734 01					ČÍSLO ARCHIVNÍ		012023
NÁZEV STAVBY:	"Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná"					POČET A4		3xA4
STAVEBNÍ OBJEKT						S001 – "Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná"		
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					ČÍSLO DOKUMENTU		012023–S001–D.1.1.05
OBSAH:	VÝPIS KOVOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:
						1: 50		D.1.1.05

# VÝPIS KOVOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ:

stavební objekt S001







str.01

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA / FOTOGRAFIE	POPIS	MNOŽSTVÍ
01		PLASTOVÝ VNITŘNÍ PARAPET, PVC, BÍLÝ ODSŤÍN.	12 ks
02		OBJEKTOVÁ STĚNOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA – HLINÍKOVÁ. DRUH A ŠÍŘKU (MIN 150 mm) VOLIT S OHLEDEM NA ŠÍŘKU A CHARAKTER SPÁRY PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO KRYTU. ODSŤÍN ZVOLIT DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.	20 m
03		MADLO SKLOPNÉ 600 mm, 0,8 m NAD PODLAHOU, KOTVENÍ DO ZDI VYZTUŽIT SVISLOU PÁSOVOU OCELÍ	9 ks
04		NEREZOVÉ MADLO SVISLÉ, DÉLKA 600 mm, 800 mm NAD PODLAHOU	10 ks
05		NEREZOVÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY 450x450 mm, výška 460 mm NAD PODLAHOU.	9 ks
06		MADLO ROHOVÉ 710x710 mm, výška 800 mm nad podlahou	1 ks
07		PODKLADNÍ FABION PRO PVC PODLAHY	381 m
08		NEREZOVÉ MADLO SKLOPNÉ, DÉLKA 830 mm, LESKLÝ POVRCH, výška 800 mm nad podlahou	1 ks
09		NEREZOVÉ MADLO VODOROVNÉ VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, DÉLKA 800 mm, LESKLÝ POVRCH	2 ks

# VÝPIS KOVOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ:

stavební objekt S001

str.02

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA / FOTOGRAFIE	POPIS	MNOŽSTVÍ
7 11		PLECH SLZA tl. 6 mm, ocel S235. PLECH KOTVEN DO NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU 2x CHEMICKÁ KOTVA M10.	1 ks
7 12		NEREZOVÉ MADLO PRAVOÚHLÉ LEVÉ 500x800 mm, 0,8 m nad podlahou	1 ks
7 13		PLASTOVÉ NALEPOVACÍ ROHY 50x50 mm, délka 1,5 m	20 ks
7 14		NÁRAZOVÉ SVODILO VÝŠKA 203 mm, JÁDRO HLINÍK S PRYŽÍ, KRYT PLASTOVÝ, ODSTÍN DLE INVESTORA, UMÍSTĚNÍ ZA LŮŽKA	36,5 m
7 15		ERGONOMICKY NAVRŽENÉ MADLO Ø 40 MM S HLADKÝM KRYTEM V ŘADĚ MODERNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV KONTINUÁLNÍ HLINÍKOVÝ DRŽÁK PRO ROBUSTNÍ PODPORU VÝPLŇOVÝ PÁSEK UZAVÍRÁ DRÁŽKU DRŽÁKU PRO SNADNÉ ČISTĚNÍ	24,5 m
7 18		ROHOVÉ SPRCHOVÉ DVEŘE, PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZÁSTĚNY 900 x 900 mm, VSTUP DO SPRCHY NA ROHU. BEZPEČNOSTNÍ SKLO 6 mm, MONTÁŽ PŘÍMO NA PODLAHU.	1 ks