



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, BLÍŽE VIZ STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL TL. 300 mm, ROZMĚR: 248x300x249 mm + DOPLŇKOVÉ CIHLY, CIHLY PEVNOSTI P10 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY M10, ZDIVO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDÍVEM DO KAPES NEBO POMOCÍ OCELOVÉ VYTYŽE VKLÁDANÉ DO LOŽNÝCH SPÁR
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL TL. 140 mm (KÓTOVÁNÍ 150 mm), ROZMĚR: 497x140x249 mm, CIHLY PEVNOSTI P10 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY M10, ZDIVO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDÍVEM DO KAPES NEBO POMOCÍ OCELOVÉ VYTYŽE VKLÁDANÉ DO LOŽNÝCH SPÁR
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ TL. 100 A 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOUVRSTVĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI TL. 12,5 mm SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY TL. 75 A 125 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOSTRANNĚ DVOUVRSTVĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI TL. 12,5 mm PŘÍČKY VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ MOBILIÁŘE, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ PŘÍČKY ZALOŽIT NA NOSNÉ STŘEPNÍ KONSTRUKCI (POD PODLAHOU), V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ POUŽÍT DESKY IMPREGNOVANÉ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z TUHÝCH DESEK TL. 100 mm Z MINERÁLNÍ VLNÝ S PODÉLNÝMI VLÁKNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PROBARVENOU OMÍTKOU, SOKL VÝŠKÝ 300 mm ZATEPLEN DESKAMI XPS S POVRCHOVOU MOZAICOVOU DEKORATIVNÍ OMÍTKOU
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, PŘESNÝ POPIS, VLASTNOSTI A KOMPLETNÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VIZ SKLADBY KONSTRUKČÍ
- STÁVAJÍCÍ UPRAVENÝ ROSTLÝ TERÉN

NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace Výměrnost 399/5, 734 01 Karviná	Autorizační razítko:	<div>Schema:</div>	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra			
Zpracovatel částí: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA 	Vypracoval Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA 	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Oční centrum a LDN	Datum Zadávkové číslo Formát Stupeň Měřítko		Srpen 2023 DPS-03-2023 10A4 DPS Číslo přílohy 1:50
Část PD: Architektonicko-stavební řešení			D.1.1-17
Příloha: Řez B-B'			