


LEGENDA ZNAČEK

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY VEDENÉ POD STROPEM 1.PP
- SILOVÝ KABEL VEDENÝ POD STROPEM 1.PP
- KABELY SVĚTELNÝCH OKRUHŮ
- SLABOPROUDÉ KABELY
- KABELOVÝ VÝVOD 230V
- KABELOVÝ VÝVOD 400V
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZENÍ 6+6
- SVÍTIDLO LED TRUBICE, IP66, 4320 lm - 20 ks
- VENTILÁTOR DO FASÁDY pr. 315 mm
- ELEKTRICKÝ ZÁMEK
- ČTEČKA KARET S KLÁVESNICÍ

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval	 DELTA Třinec projekční ateliér tel. 558 987 560 www.deltatrinec.cz	
Ing. SKLENÁŘ		Bc. CZUDEK	Ing. SKLENÁŘ		
Investor	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec			Datum	02/2023
				Stupeň dokumentace	DPS
Místo stavby	Areál Nemocnice Třinec, budova K			Měřítko	1 : 75
Název stavby ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU ZDRAVOTNICKÝCH ODPADŮ				Formát	2 A4
				Číslo zakázky	45/2022
				Číslo archivní	D-45-2022
D1.1a2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VNITŘNÍ INSTALACE - ELEKTRO, VODA				Pořadové číslo výkresu 07	