

Výzva k podání nabídek  
**OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**  
 (dále jen „Oznámení“)

**Veřejná zakázka malého rozsahu**

realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016 – 3. REVIZE „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

**„Pořízení zdravotnických přístrojů – Vířivé vany pro rehabilitaci“**

<b>I.</b>	<b>Zadavatel:</b>	příspěvková organizace
	<b>Název:</b>	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	<b>Sídlo:</b>	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	<b>IČ zadavatele:</b>	008 44 896
	<b>Oprávněná osoba za zadavatele:</b>	Ing. Norbert Schellong, MPH – ředitel
	<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	Ing. Pavel Švarc manažer investic a veřejných zakázek
	<b>Telefon:</b>	596 491 442
	<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:pavel.svarc@nsphav.cz">pavel.svarc@nsphav.cz</a>
<b>II.</b>	<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Dodávka
	<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	Předmětem zakázky je dodání, instalace, připojení, předvedení a zaškolení personálu ohledně užívání nových vířivých van na oddělení rehabilitace
	<b>Číselné označení zakázky:</b>	P24V00000052
	<b>Zadávací dokumentace:</b>	<b>Příloha č. 1 Oznámení</b> Související přílohy: Čestné prohlášení – <b>Příloha č. 2 Oznámení</b> Seznam významných dodávek – <b>Příloha č. 3 Oznámení</b> Obchodní podmínky – <b>Příloha č. 4 Oznámení vč. přílohy č. 3 Požadavky na kyberbezpečnost</b> Krycí list – <b>Příloha č. 5 Oznámení</b>
<b>III.</b>	<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	1.3.2024, 10:00 hod.
	<b>Místo pro podání nabídek:</b>	<a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html</a>
<b>IV.</b>	<b>Údaje o hodnotících kritériích:</b>	Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle kritérií: Nabídková cena – váha 100% Hodnoceny budou ceny vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
**veřejné zakázky**  
**„Pořízení zdravotnických přístrojů – Vířivé vany pro rehabilitaci“**

**1. Zadavatel**

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace  
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov  
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896  
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

**2. Druh a předmět veřejné zakázky**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ve smyslu Zákona.

Předmětem zakázky je dodání, instalace, připojení, předvedení a zaškolení personálu ohledně užívání nových vířivých van na oddělení rehabilitace:

- Celotělová vana s podvodní masáží s velkým objemem - 1 ks
- Celotělová vana s podvodní masáží s menším objemem - 1 ks
- Končetinová vířivá vana – horní končetiny - 3 ks
- Končetinová vířivá vana – dolní končetiny - 2 ks

Předmětné vybavení musí splňovat zadavatelem požadovanou technickou specifikaci.

**Technická specifikace**

**Celotělová vana s podvodní masáží s velkým objemem**

1. Užitný objem – min. 350 l
2. Ovládaní – elektronické, displej
3. Digitální ukazatel napouštěné vody a teploty vody ve vaně
4. Systém pro ruční podvodní masáž včetně hadice a trysky
5. Napouštění teplé a studené vody, vč. oplachové sprchy
6. Materiál vany – akrylátový s antibakteriální úpravou
7. HYDROMASÁŽ
  - a. Počet hydromasážních trysek – min. 8
  - b. Počet hydromasážních mikrotrysek – min. 22
  - c. Hydromasážní zóny – min. 2
  - d. Regulace intenzity masáže
  - e. Hydromasážní mód – min. kontinuální a pulzní
8. VZDUCHOVÁ MASÁŽ
  - a. Počet vzduchových trysek – min. 20 trysek, min. 200 otvorů
  - b. Vzduchové masážní zóny – min. 1
9. PODVODNÍ MASÁŽ
  - a. Regulace intenzity podvodní masáže
  - b. Mechanický tlakoměr - tlak podvodní masáže nastavitelný ovládacím ventilem
  - c. Kontinuální mód podvodní masáže
10. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
  - a. Programy – min. 3
  - b. Časovač – min. v rozmezí 1 – 30 minut
  - c. Hlavní vypínač

- d. Automatické napouštění a vypouštění
- e. Snímač hladiny vody
- f. Pákový ventil mechanického vypouštění vody
- g. Přepad vody
- h. Vysouvací sprcha
- i. Směšovací mechanický ventil sprchy
- j. Ochrana čerpadla proti chodu na sucho
- k. Odnímatelná opěrka hlavy
- l. 2stupňové schůdky bez zábradlí

#### 11. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- a. Max. objem - min. 450 l, max 500 l
- b. Užitný objem – min. 350 l, max. 400 l
- c. Rozměry (D × Š × V) – max. rozměry 2500 x 1000 x 1000 mm
- d. Napětí 230 V / 50 HZ připravenost pro připojení pod vanou v podlaze
- e. Přívod vody – teplá, studená pod vanou v podlaze
- f. Odpady – pod vanou v podlaze

#### **Celotělová vana s podvodní masáží s menším objemem**

1. Užitný objem – min. 250 l
2. Ovládaní – elektronické, displej
3. Digitální ukazatel napouštěné vody a teploty vody ve vaně
4. Systém pro ruční podvodní masáž včetně hadice a trysky
5. Napouštění teplé a studené vody, vč. oplachové sprchy
6. Materiál vany – akrylátový s antibakteriální úpravou
7. HYDROMASÁŽ
  - a. Počet hydromasážních trysek – min. 8
  - b. Počet hydromasážních mikrotrysek – min. 22
  - c. Hydromasážní zóny – min. 2
  - d. Regulace intenzity masáže
  - e. Hydromasážní mód – min. kontinuální a pulzní
8. VZDUCHOVÁ MASÁŽ
  - a. Počet vzduchových trysek – min. 120 trysek
  - b. Vzduchové masážní zóny – min. 1
9. PODVODNÍ MASÁŽ
  - a. Regulace intenzity podvodní masáže
  - b. Mechanický tlakoměr - tlak podvodní masáže nastavitelný ovládacím ventilem
  - c. Kontinuální mód podvodní masáže
10. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
  - a. Programy – min. 10
  - b. Časovač – min. v rozmezí 1 – 30 minut
  - c. Hlavní vypínač
  - d. Automatické napouštění a vypouštění
  - e. Automatické dopouštění
  - f. Snímač hladiny vody
  - g. Přepad vody
  - h. Vysouvací sprcha
  - i. Směšovací mechanický ventil sprchy
  - j. Ochrana čerpadla proti chodu na sucho
  - k. Odnímatelná opěrka hlavy
  - l. 2stupňové schůdky bez zábradlí

#### 11. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- a. Max. objem - min. 350 l, max. 400 l
- b. Užitečný objem – min. 250 l, max. 300 l
- c. Rozměry (D × Š × V) – max. rozměry 2400 x 1000 x 1000 mm
- d. Napětí 230 V / 50 HZ připravenost pro připojení pod vanou v podlaze
- e. Přívod vody – teplá, studená pod vanou v podlaze
- f. Odpady – pod vanou v podlaze

### **Končetinová vířivá vana – horní končetiny**

Vířivá vana určená pro masáž horních končetin

- 1. Užitečný objem – min. 25 l, max. 30 l
- 2. Ovládání – elektronické, displej
- 3. Digitální ukazatel napouštěné vody a teploty vody ve vaně
- 4. Materiál vany – akrylátový s antibakteriální úpravou
- 5. Napouštění teplé a studené vody, vč. oplachové sprchy
- 6. HYDROMASÁŽ
  - a. Trysky – min. 10
  - b. Režim – min. 2 (min. kontinuální, pulzní)
  - c. Příkladová hydromasáž
  - d. Regulace intenzity masáže
- 7. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
  - a. Programy – min. 2
  - b. Časovač – min. v rozmezí 1 – 30 min.
  - c. Automatické napouštění
  - d. Mechanické vypouštění
  - e. Snímač hladiny vody
  - f. Přepad vody
  - g. Vysouvací sprcha
  - h. Ochrana čerpadla proti chodu na sucho
  - i. Židlička
- 8. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
  - a. Rozměry (D × Š × V) – max. rozměry 950 x 950 x 700 mm
  - b. Napětí 230 V / 50 HZ připravenost pro připojení pod vanou v podlaze
  - c. Přívod vody – teplá, studená pod vanou v podlaze
  - d. Odpady – pod vanou v podlaze

### **Končetinová vířivá vana – dolní končetiny**

Vířivá vana určená k masáži dolních končetin (kotníky + lýtka)

- 1. Užitečný objem – min. 60 l, max. 70 l
- 2. Ovládání – elektronické, displej
- 3. Digitální ukazatel napouštěné vody a teploty vody ve vaně
- 4. Materiál vany – akrylátový s antibakteriální úpravou
- 5. Napouštění teplé a studené vody, vč. oplachové sprchy
- 6. HYDROMASÁŽ
  - a. Trysky – min. 14
  - b. Režim – min. 2 (min. kontinuální, pulzní)
  - c. Příkladová hydromasáž
  - d. Regulace intenzity masáže
- 7. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
  - a. Programy – min. 2
  - b. Časovač – min. v rozmezí 1 – 30 min.
  - c. Automatické napouštění

- d. Mechanické vypouštění
- e. Snímač hladiny vody
- f. Přepad vody
- g. Vysouvací sprcha
- h. Ochrana čerpadla proti chodu na sucho
- i. Židlička

#### 8. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- a. Rozměry (D × Š × V) – max. rozměry 950 x 950 x 600 mm
- b. Napětí 230 V / 50 HZ připravenost pro připojení pod vanou v podlaze
- c. Přívod vody – teplá, studená pod vanou v podlaze
- d. Odpady – pod vanou v podlaze

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

#### Zadavatel dále požaduje:

Součástí dodávky je doprava na určené pracoviště, instalace, zapojení, zprovoznění a zaškolení personálu v obsluze dle návodu na použití.

Součástí zakázky je i bezplatné provádění servisu a revizí přístrojů dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruční lhůty.

Délka záruční doby min. 36 měsíců.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci vč. fotografie nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v Příloze č. 1, Obchodních podmínek (Kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technická dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

#### Seznam poddodavatelů:

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

### **3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

1 700 000,- Kč bez DPH.

### **4. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Nabídku v rozsahu dle zadávací dokumentace odešlete **prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK)** v termínu do 1.3.2024 do 10:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Jiná forma podání nabídky, než prostřednictvím nástroje E-ZAK, není přípustná.

## **5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

**5.1. Základní způsobilost** splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

**5.2. Profesní způsobilost** splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

### **5.3. Technická kvalifikace**

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje Seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech za roky 2019-2023 ve finančním objemu min. poloviny předpokládané hodnoty bez DPH u každé samostatně (Příloha č. 3)

## **6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny**

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. **Nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na Krycím listu, tak i v Obchodních podmínkách. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.**

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

## **7. Hodnotící kritéria**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky:

### **Nejnižší nabídková cena**

**100 %**

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu, včetně všeho požadovaného včetně příslušenství. V této ceně musí být započítána dodávka zboží na konkrétní pracoviště, instalace, zprovoznění, předvedení funkčnosti, cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby a jiné.

**Bližší specifikace dílčích kritérií:**

### **Nabídková cena**

**100 %**

---

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

Bodová hodnota =  $100 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$

---

Pozn.: Cena bude vždy hodnocena vč. DPH.

Zadavatel provede seřazení nabídek dle jejich bodového ohodnocení.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší cenovou nabídkou.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

## **8. Zadávací lhůta**

Do 31.3.2024

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

## **9. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění**

Místem plnění je Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov.

Požadovaný termín splnění je do 70 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

## **10. Platební podmínky**

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

## **11. Kontaktní osoba zadavatele**

Ing. Pavel Švarc, manažer investic a veřejných zakázek tel. 596 491 442, e-mail: [pavel.svarc@nsphav.cz](mailto:pavel.svarc@nsphav.cz).

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům, pouze prostřednictvím komunikačního kanálu el. nástroje E-ZAK.

## **12. Obsah a forma nabídky**

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky, formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vyplněné (viz žlutě podbarvené části) vč. přílohy a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 3)
- c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5)

Zadavatel dále požaduje:

- a) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- b) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- c) prohlášení o shodě (v původním jazyce a jazyce českém)
- d) seznam poddodavatelů (má-li smysl)

- e) doklad o odborné způsobilosti (Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti či povinnost notifikace zdravotnického prostředku – Sdělení SÚKL – dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění
- f) doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR

Dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky vč. uvedení celkového počtu listů nabídky.

### **13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK**

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

### **14. Další informace a údaje**

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.
- b. Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vítězným účastníkem až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zřizovatelem.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení, a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- e. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- f. Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- g. Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.
- h. Nabídka nespĺňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- i. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- j. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- k. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- l. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.



- m. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Ing. Norbert Schellong, MPH  
ředitel