













OBJEDNATEL:					
NEMOCNICE TŘINEC, P.O. KAŠTANOVÁ 268 739 61 TŘINEC, DOLNÍ LÍŠTNÁ					
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ		 KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING.ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ				
KONTROLOVAL	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ				
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: TŘINEC			
NÁZEV AKCE:			STUPEŇ		DPS
"REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE"			DATUM		05/2022
			FORMÁT/POČET STR.		A4/14
			MĚŘÍTKO		-
NÁZEV OBJEKTU:		ČÁST:	Č. ZAK	22006	ČÍSLO SOUPR.
SO 01 – MONOBLOK A,F,G		IN - INTERIÉR	SOUBOR	DOC	
NÁZEV PŘÍLOHY:			Č. PŘÍLOHY :		
SEZNAM VYBAVENÍ			22006-DPS-IN-SO 01-13		



REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR					
22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru					
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
NB/1	<p>pracovní židle do ambulance ergonomicky tvarovaná konstrukce sedák z prodyšené membránové tkaniny opěrák ze šíťoviny plastový pětiramenný kříž plastová kolečka nosnost židle: 100 kg nastavitelný mechanismus TILT včetně ergonomických područek výška sedu 45-55 cm konstrukce v bílé barvě, čalounění s síťovina v šedé barvě</p>	<p>660*630 výška 104-114</p>		2	Kancelářská židle Igor
NB/2	<p>pracovní stůl pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm kabelová průchodka s krytkou dekor stolové desky: bílá matná podnož z kovových profilů stolové nohy průřezu 50*50 mm spojovací profily 40*20 mm kovová podnož opatřena práškovou barvou v šedé barvě PC uvažováno s pozicí na stole pod monitorem</p>	<p>800*1200*755</p>		1	Hobis UNI



REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR					
22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru					
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
NB/3	<p>doplňkový řetězící stůl</p> <p>pracovní laminovaná deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm</p> <p>kabelová průchodka s krytkou</p> <p>dekor stolové desky: bílá matná</p> <p>podnož z kovových profilů</p> <p>stolové nohy průřezu 50*50 mm</p> <p>spojovací profily 40*20 mm</p> <p>kovová podnož opatřena práškovou barvou v šedé barvě</p>	800*800*755		1	Hobis UNI
NB/4	<p>zásuvkový kontejner pod stůl</p> <p>4* zásuvka uzamykatelné</p> <p>centrální zámek na horní zásuvce</p> <p>korpus a čela provedeny z laminované desky tl. 18 mm</p> <p>horní deska tl. 25 mm s 2 mm ABS hranou</p> <p>konstrukce zásuvek je plastová</p> <p>opatřeno pojízdnými kolečky</p> <p>dekor: bílá matná</p> <p>úchytky hranté (USH)</p>	400*600*600		1	Hobis





REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR					
22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru					
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
NB/5	Skříňka s roletou - otevírání doprava korpus z laminované desky tl. 18 mm záda skříně oboustranně pohledová roletové dveře skříňka uzamykatelná včetně rektifikačních nožek dekor: bílá matná výška dle stolové desky	800*400*755		1	Hobis
NB/6	skříňka - otevřená nika na podlahu korpus a police z laminované desky tl.18mm záda skříně v barvě korpusu dekor: bílá matná včetně rektifikačních nožek výška dle stolové desky	800*400*755		1	Hobis
NB/7	nástěnná police na trny tl. 36 mm z laminované desky dekor: bílá matná umístěno ve výšce 1500 mm nad podlahou	1500*300*36		1	




REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR					
22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru					
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
NB/8	<p>židle pacienti</p> <p>korpus židle tvarovaný z pružného polypropylenu</p> <p>sedák čalouněný umělou kůží</p> <p>barva sedáku - bílá</p> <p>svařovaná kovová chromovaná podnož s drátěnou konstrukcí</p> <p>nohy s plastovými koncovkami</p> <p>nosnost židle: 120 kg</p>	480*400*860		3	B2B partner CHRISTINE
NB/9	<p>vysoká policová skříň s dvířky</p> <p>korpus a dvířka z laminované desky tl.18mm</p> <p>dno, půda a police z desky tl. 25 mm</p> <p>záda skříně bílá</p> <p>2* dvířka na celou výšku skříně</p> <p>skříňka uzamykatelná - dvoubodový zámek</p> <p>dekor: bílá matná</p> <p>úchytky hranaté (USH)</p> <p>včetně rektifikačních nožek</p>	800*400*1920		1	Hobis Strong
NB/10	<p>sedací lavice do čekárny</p> <p>na lavici 5 sedáků</p> <p>sedák z plastové skořepiny v šedé barvě</p> <p>podnož kovová - nohy z leštěného hliníku</p>	2520*520*820		2	Scab Alice




REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR					
22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru					
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
NB/11	nástěnný obraz do čekárny tisk na plátno natažené na dřevěném rámu barva černobílá motiv silueta ženy motiv vybrán z galérie Shutterstock umístěno na střed stěny do výška cca 1100 mm nad podlahou	1000*1000		1	
NB/12	háček na oděv povrch chromovaný kulatý design instalace na stěnu vrtáno do stěny orientováno na střed stěny výška osově 1700 mm nad podlahou	průměr 55*hl.50		3	Bemeta Omega chrom
NB/13	rozkládací pohovky s možností spaní s úložnými zásuvkami zvýšený obvodový rám vyrobena z dřevovláknité desky povrchová úprava: akrylová barva, polyesterová barva povrch omyvatelný barva bílá po rozložení velikost lůžka 200*160 cm dodávka vč 2 matrací 80*200*130 cm, matrace pěnové (polyuretanová a studená pěna), středně tvrdá	2090*860*830		1	IKEA HEMNES

REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR					
22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru					
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
NB/14	přebalovací pult přebalovací pevná plocha v horní části včetně otevřené niky a 2 zásuvek vyrobena z MDF desky povrch melanivý barva bílá matná přebalovací plocha 85*75 cm	900*780*1040		1	Ariel - Pheobe
NB/15	zakázkový jídelní stůl stolová deska tl. 36 mm v odstínu světlejšího dřeva s výraznější kresbou (odstín dle pracovní desky pracovní linky PL2 - uvažováno: Egger - Dub Nebraska přírodní (H3331 ST10) u stěny stůl přišroubovaná pomocí úhelníku L 40/40/2 délky 800 mm v bílé práškové barvě na opačné straně připevněny 2 kovové nohy z profilu 50*50 v bílé práškové barvě	1050*650*750		1	
NB/16	stínící látkové rolety antibakteriální látka průsvitná s povrchovou úpravou zamezující šíření infekčních virových částic látka s jemnou strukturou ovládání mechanicky řetízkovým mechanismem montáž přímá do nadpraží cca 15 cm nad okno rozměry nutno ověřit na místě před objednávkou	plocha prostoru 1300*1900		4	4inside - V-protect (odstín 6766)

REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR					
22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru					
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
NB/17	nábytková sestava šatní kříně - viz samostatný výkres	viz samostatný výkres		1	
NB/18	Polohovatelné relaxační křeslo otočné nastavitelný opěrák zad i nohou potah opaltřený ekokůží výplň z polyuretanu podnož a konstrukce z kovu barva krémová nosnost: 136 kg	740*800*1100		1	Optima
PRACOVNÍ LINKY					
PL1	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	délka 2000	viz samosttaný výkres	1	
PL2	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	délka 2870	viz samosttaný výkres	1	
PL3	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	délka 1350	viz samosttaný výkres	1	
VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ					
IN/1	zásobník toaletního papíru nerezové provedení přípevněno vrtáním otevírání pomocí klíčku	257*127*265		1	novaservis

REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR					
22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru					
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
IN/2	Zásobník na hygienické sáčky Materiál: nerez Povrchová úprava: mat hranatý design vrtáno do stěny	95*30*145		1	Bemeta
IN/3	WC štětka s nádobou instalace na stěnu provedeno z kartačované nerez kulatý design štětka s krytkou	93*93*382		2	Optima
IN/4	Odpadkový koš volně stojící nášlapný vyjímatelná nádoba pro snadnou údržbu objem koše: 20l kombinace černý plast/nerez mat oblý design	290*395*470		2	Optima
IN/5	zásobník papírových ručníků nerezové matné provedení montáž na stěnu otevírání na klíček	270*125*265		1	Novaservis

REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR					
22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru					
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
IN/6	Koš na použité papírové ručníky/utěrky prutová konstrukce z hliníku potažených bílým PVC poružit jednorázových sáčků objem: 47 l	340*260*540		1	Merida
IN/7	obdélníkové zrcadlo s fazetou orientace na výšku pověšeno na stěnu	400*3*600		1	Multi
IN/8	dávkovač tekutého mýdla, mechanický mýdlo doplňované z kanystru průhled pro kontrolu obsahu v modré barvě vyrobena z plastu ABS uzamykelné na klíč barva dávkovače bílá montáž na stěnu primárně lepením objem: 800 ml	115*115*250		4	MERIDA TOP
IN/9	dávkovač dezinfekce, mechanický dezinfekční roztoky doplňované z kanystru použití pouze kapalných prostředků průhled pro kontrolu obsahu v červené barvě vyrobena z plastu ABS uzamykelné na klíč barva dávkovače bílá montáž na stěnu primárně lepením objem: 800 ml označeno fóliovým popisem	115*115*250		4	MERIDA TOP - SPRAY

REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR					
22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru					
označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
IN/10	dvojháček na oděvy provedení v matné nerez montáž vrtáním, na dveřní křídlo lepeno	55*55*50		3	Bemeta - neo
IN/11	držák toaletního papíru montáž na stěnu vrtáním provedení nerez mat kulatá design	145*98*120		1	Bemeta - neo
IN/12	zrcadlo kulaté lepeno na obklad bez fazety s broušenou hranou	průměr 800*4		1	Aqualine
IN/13	jednoduchý háček na ručníky nástěnný vrtaný do stěny provedení nerez mat kulatý design	54*52		3	Nimco - Unix
	ambulance - odběrové křeslo - barva referenčního výrobku - šedé polstrování, konstrukce bílá		interiér nespecifikuje specifikace dle LT		
	ambulance - vyšetřovací lehátko - barva referenčního výrobku - bílá konstrukce i polstrování		interiér nespecifikuje specifikace dle LT		

REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE - INTERIÉR

22006-DPS-IN-SO01 - 13 - Seznam a specifikace vybavení interiéru

označení	popis	rozměr (mm) (š*hl*v)	foto	počet (ks)	referenční výrobek
	rodinný pokoj - porodní lůžko - barva referenčního výrobku - bílá		interiér nespecifikuje specifikace dle LT		