



**Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek - Zadávací dokumentace  
VZ „Nemocniční kuchyně – pásová myčka nádobí II“**

## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### **I. Zadavatel**

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace  
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov  
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896  
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem  
profil zadavatele na: [https://msk.ezak.cz/profile\\_display\\_4.html](https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html)

### **II. Kontaktní osoba zadavatele**

Kontaktní osobou zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71332529, která je zadavatelem zmocněna ke všem úkonům souvisejícím s tímto zadávacím řízením v souladu s ust. § 43 ZZVZ.

Kontaktní údaje:

e-mail: [vzakazky@advokatkakubicova.eu](mailto:vzakazky@advokatkakubicova.eu)

telefon: [+420 608 831 124](tel:+420608831124)

### **III. Rozsah zakázky a technické podmínky**

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodávka, instalace a zprovoznění nové elektrické pásové tabletové myčky (dále jen „zboží“) pro stravovací provoz nemocnice. Zadavatel požaduje zboží dle níže uvedené technické specifikace. Veškeré dodávky musí splňovat platné české normy, atesty a právní předpisy.

Nedílnou součástí předmětu zakázky je:

- demontáž a rozebrání původní myčky včetně přesunu na předem určené místo v rámci areálu nemocnice,
- doprava nové myčky na místo instalace,
- instalace a zprovoznění nové myčky osobou pověřenou výrobcem/proškoleným technikem u výrobce,
- napojení zařízení na připravenou přípojku elektřiny, pitné vody a odpadů,
- likvidace části stávající přípojky páry (propojení od podlahy k stávající myčce) v nezbytně nutném rozsahu pro montáž nové myčky,
- zaškolení obsluhy proškoleným technikem pro 2 směny v nezbytně nutném časovém rozsahu,
- předání návodů k použití a dokladů v českém jazyce (1x tištěný, 1x na CD nebo flash paměti, formát doc, pdf), které jsou nutné k převzetí zboží do vlastnictví kupujícího a k jeho provozu,
- montáž a zprovoznění bez přerušení provozu kuchyně.



V případě potřeby dodávek či služeb neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru dodavatele nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel účastníkům kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, která bude řešena v souladu s ust. § 98 a násl. ZZVZ.

Předpokládá-li účastník zadávacího řízení, že bude při realizaci plnění ze smlouvy nutná spolupráce s oddělením informačních technologií zadavatele, požaduje zadavatel, aby byl v nabídce účastníka specifikován budoucí rozsah této spolupráce tak, aby bylo možné v dostatečném předstihu alokovat zdroje na straně zadavatele.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání prohlášení výrobce, že nabízené zařízení splňuje definované vlastnosti.

### **Technické podmínky:**

#### **• Popis a charakteristika**

Směr mytí zleva doprava – umístění a orientace nového zařízení v prostoru bude stejné jak stávající myčka (Příloha č. 6 Výzvy – Půdorys umístění myčky v kuchyni).

Všechny plechové díly, mycí tanky, síta a čerpadla vč. oběžných kol budou vyrobeny z korozivzdorné oceli vhodné pro gastro provozy (třída oceli 1.4301). Konstrukční rám s odnímatelnými panely (modulární provedení), dvouplášťové provedení panelů a dveří, mycí tanky z hlubokotažné oceli. Dveře výsuvné nahoru. Elektrický pásový mycí stroj nádoby bude obsahovat samočisticí program zařízení, aktivní systém úspory vody a chemie. Dále bude zařízení vybaveno elektronickým ovládním (ovládacím dotykovým panelem) s přípravou pro (budoucí) napojení do vnitřní komunikační sítě nemocnice. Veškeré teploty budou zobrazovány na panelu (v mycích tancích, teplota oplachu a sušení) vč. možnosti zobrazení spotřeby vody. Zároveň bude zařízení vybaveno kontrolním systémem / kontrolou provozního stavu před spuštěním zařízení.

- Délka stroje max. 8 500 mm
- Šířka korpusu, včetně ovládací skříně max. 1 000 mm
- Výška korpusu, včetně nadstavby max. 2500 mm
- Kapacita myčky bude min. 4200 talířů ø260mm za hodinu při dodržení hygienické normy DIN EN 17753
- Mycí pás uzpůsoben pro mytí kompletního nemocničního tabletu typu Thermotrey
- Mycí pás uzpůsoben pro mytí nádobí v koších 500x500 mm
- Využitelná šířka pásu min. 570 mm
- Průchozí výška min. 440 mm
- Minimální přístupná délka transportního pásu na vstupu do myčky 600 mm
- Minimální přístupná délka transportního pásu na výstupu z myčky 800 mm
- Transportní pás je vybaven zabezpečením proti přetížení a koncovým spínačem
- Zařízení bude vybaveno systémem pro zpětné získávání tepla
- Zařízení bude vybaveno jednou nebo více sušícími zónami pro důkladné vysušení mytého nádobí, zejména tabletu Thermotrey
- Množství odváděného vzduchu celého stroje na plný výkon max. 200 m<sup>3</sup>/h,
- Teplota výstupního vzduchu max. 20°C, při maximální teplotě vstupní vody 12°C,
- Zařízení bude obsahovat tlačítko nouzového zastavení odolné proti mechanickému poškození,
- Myčka musí sama rozpoznat automaticky obsazenost transportního pásu, v případě neobsazenosti pásu, vypne posuv pásu dle nastaveného časového intervalu,



- Maximální příkon energie: 50 kW, průměrná spotřeba max 35 kW

#### *Další vybavení a požadované funkce myčky*

- Celonerezové umývací tělo čerpadla, včetně oběžného kola, potrubních rozvodů, umývacích ramen, dýz a sít
- Rekuperátor tepla s automatickým oplachem po ukončení umývání
- Dotykový ovládací panel, možnost dálkového přístupu pro stahování dat a nastavování parametrů systému
- Proudění sušícího vzduchu ze směru od výstupu k vstupu myčky
- Filtrace vody při přechodu z jedné nádrže do druhé, bez kaskádového přechodu vody mezi tanky pomocí filtračního systému s čerpadly
- Evidence provozních hodnot pro systém HACCP
- Možnost volby 3 rychlostí pásu, dle znečištění umývaného nádobí, přičemž jedna rychlost musí být ve smyslu hygienické normy DIN EN 17753
- Teplota oplachu čistou vodou alespoň 80 °C
- Přípojka elektřiny, vody a odpadů ze spodu zařízení

#### *Technicko-organizační opatření k plnění zakázky:*

- Realizace zakázky bude probíhat během provozu kuchyně, instalace zařízení nesmí ohrozit její provoz,
- Pro realizační práce bude zpracován časový harmonogram, který bude schválen zástupci zadavatele,
- Pracovníci provádějící demontážní a montážní práce jsou povinni dodržovat hygienické a místní předpisy

#### **Nabídka bude dále obsahovat:**

- Schéma mycího stroje s uvedením délek jednotlivých částí – zón
- Bude uvedená délka kontaktní dráhy ve smyslu normy DIN EN 17753
- Instalační výkres

#### **IV. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění**

##### **Termín plnění**

Zboží bude dodáno a uvedeno do ve lhůtě do 90 dnů od účinnosti kupní smlouvy.

##### **Místo plnění**

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

##### **Prohlídka místa plnění**

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se uskuteční **11.9.2024 od 9:00 hod.** Sraz účastníků prohlídky místa plnění je u vjízdny budovy ředitelství (Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov). Při prohlídce místa budoucího plnění mohou dodavatelé vznášet dotazy a připomínky, odpovědi na ně však budou mít pouze informativní charakter a nebudou pro zadání veřejné zakázky právně závaznými. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávacích podmínek, je potenciální účastník oprávněn vznést tento dotaz písemně na zadavatele a pouze písemná odpověď zadavatele má závazný charakter.

#### **V. Kvalifikace**

**5.1.** Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:



- a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
- b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ
- c) technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Zadavatel bude akceptovat prokázání splnění základní a profesní kvalifikace čestným prohlášením (§ 86 odst. 2 ZZVZ).

Zadavatel bude v rámci nabídky akceptovat doklady k prokázání kvalifikace, které budou doloženy v prosté kopii.

**5.2.** V souladu s ust. § 122 odst. 4 ZZVZ ve výzvě k předložení dokladů může zadavatel stanovit, že vybraný dodavatel musí předložit:

- a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ,
- b) doklady o základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti po doručení výzvy podle § 122 odst. 3 ZZVZ, nebo
- c) písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech podle § 122 odst. 3 ZZVZ, které má zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.

Pokud ZZVZ nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad (ke kvalifikaci, či jiný zadavatelem požadovaný) může účastník v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit odkazem na odpovídající informace, vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému, vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

### **5.3. Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:**

Podle § 74 odst. 1 ZZVZ způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ); jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Podá-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.



- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ, pokud je v něm zapsán. Účastník je rovněž oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem dle § 234 ZZVZ.

#### **5.4. Prokázání splnění základní způsobilosti**

Dodavatel podle § 75 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

#### **5.5. Profesionální způsobilost dle § 77 ZZVZ**

Účastník prokáže profesionální způsobilost dle § 77 ZZVZ předložením prosté kopie:

- a) Dle § 77 odst. 1 ZZVZ: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- b) Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují), přičemž zadavatel požaduje doložení oprávnění:
  - „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
  - „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů elektronických a telekomunikačních zařízení“

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ, pokud je v něm zapsán. Účastník je rovněž oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem dle § 234 ZZVZ.



### **5.6. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ**

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu významných dodávek a instalace technologie pro gastronomii poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel požaduje minimálně 3 referenční zakázky na dodávku obdobného charakteru, každá v hodnotě min. 1.800.000,- Kč.

Účastník vyplní přílohu č. 4 této Výzvy k podání nabídek – Seznam významných dodávek a vyplněný formulář doloží podepsaný ve formátu \*.pdf.

### **5.7. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ**

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ předložením popisu a fotografie zboží určeného k dodání, návodu k použití či jiného obdobného dokladu, ze kterého bude vyplývat splnění minimálních technických parametrů přístrojů požadovaných zadavatelem.

### **5.8. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ**

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ dokladu prokazujícího shodu požadovaného zboží s technickou normou DIN EN 17735.

**Kontrolu prokázání kvalifikace a hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem.**

## **VI. Obsah a forma nabídky**

### **6.1. Nabídka**

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, případně slovenském jazyce, případně slovenském jazyce, (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce). Náklady dodavatelů spojené s účastí v tomto zadávacím řízení zadavatel nehradí.

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. Za řádné a včasné podání nabídky je odpovědný dodavatel. Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

### **6.2. Krycí list nabídky**

Vyplněný formulář "Krycí list nabídky", obsahující identifikační údaje dodavatele, s uvedením nabídkové ceny podle vzoru formuláře (příloha č. 2 Výzvy). Krycí list bude opatřen podpisem oprávněné osoby dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky.

### **6.3. Návrh kupní smlouvy (obchodní podmínky)**

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka. Tento návrh musí být v souladu



se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci (příloha č. 4 Výzvy). **Nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy musí být přílohy:**

Příloha č. 1 – Seznam zboží a kalkulace ceny (*vyhotoví a doloží k nabídce dodavatel*)

Příloha č. 2 – Technická specifikace (*vyhotoví a doloží k nabídce dodavatel*)

Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. **Zadavatel změnu obchodních podmínek, vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje.** Jakákoli nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

#### **6.4. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele**

Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle čl. V. musí být součástí nabídky.

#### **6.5. Obsah nabídky podané společně více dodavateli**

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že bude zároveň předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele pak budou řazeny vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost prvního až posledního dodavatele, poté profesní způsobilost ve stejném řazení atd.

### **VII. Nabídková cena**

Účastník je povinen vyplnit nabídkovou cenu za dodávky do krycího listu nabídky, který je přílohou č. 2 Výzvy. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl včetně nákladů na přepravu plnění veřejné zakázky do místa plnění – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované touto zadávací dokumentací (včetně vypracovaných příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

Variantní řešení se nepřipouští.

### **VIII. Platební podmínky**

Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Daňový doklad je splatný do 30 dnů od jeho prokazatelného doručení zadavateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí zadavatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka