

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce:

„Dodávky reagensů, vč. výpůjčky 2 ks ELISA analyzátorů pro úsek lékařské mikrobiologie CL“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2024/36/reagencie a ELISA analyzátory**

Číslo zakázky: **P24V00000166**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 18. 10. 2024 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz č. 1:

V požadavcích na diagnostické kity máte *Yersinia pseudotuberculosis*, diagnostická souprava naší firmy, která slouží k diagnostice tohoto patogenu má název EIA *Yersinia*. A slouží k diagnostice infekce *Yersinia enterocolitica* a *Yersinia pseudotuberculosis* stanovením protilátek. Takže pokud to neodporuje vypsání zakázky, za naši firmu by název byl **EIA *Yersinia***.

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje navrhovaný název, jelikož splňuje účel zamýšleného použití. V příloze č. 6 má dodavatel možnost název přepsat.

Dotaz č. 2:

U čtyřdestičkového ELISA analyzátoru se drobně liší udávaný minimální objem reagensů 20-1000 µL (námi nabízený analyzátor DSX má rozsah 25-1000 µL).

A programovatelný promývací objem minimálně 50 – 1000 µL (námi nabízený analyzátor DSX má rozsah 50-999 µL).

Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje navrhované objemy.

Dotaz č. 3:

V Příloze č. 6 nevychází předpokládaný počet odebraných souprav za 2 roky vůči počtu vyšetření za 2 roky. Počet souprav je kalkulován na soupravu s 96 testy (1 mikrotitrační destička), ale souprava EIA *Borrelia afzelii* IgG a EIA *Borrelia afzelii* IgM obsahuje 192 testů (2 mikrotitrační destičky).

Odpověď č. 3:

Pokud předpokládaný počet souprav neodpovídá předpokládanému počtu vyšetření, má dodavatel možnost tento počet v příloze č. 6 v sloupci D opravit.

Zadavatel zveřejňuje upravenou Výzvu v článku 3 (změny zvýrazněny žlutě) a přílohu č. 6

– cenovou nabídku.

Zároveň prodlužuje termín pro podání nabídek z 4. 11. 2024 na 6. 11. 2024.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel