



## LEGENDA

- ✗

Zařizovací předmět / těleso / ventili demontován
- ✗

Zařizovací předmět / těleso / ventili přesouván
- ✗

Umyvadlo demontováno
- ✗

Umyvadlová páková nástěnná baterie demontována
- ✗

Umyvadlo stávající
- ✗

Umyvadlová páková nástěnná baterie stávající
- ✗

Dřez demontován
- ✗

Dřezová páková nástěnná baterie demontována
- ✗

Dřezová páková stojánková baterie demontována
- ✗

Stávající kombinované WC
- ✗

Stávající rohový ventil pro WC
- ✗

Plechové deskové otopné těleso - Radik - typ těleso/výška/délka - stávající
- ✗

Připojovací radiátorový ventil DN 15 - příčný - stávající
- ✗

Připojovací šroubení DN 15 - příčné - stávající
- ✗

Plastové kanalizační potrubí
- ✗

PPR potrubí teplé a studené pitné vody
- ✗

Tepečná nálevková izolace potrubí

- Stávající kanalizační potrubí - plast
- ✗

Stávající demontované kanalizační potrubí - plast
- Stávající potrubí teplé vody - PPR
- ✗

Stávající potrubí studené vody - PPR
- Stávající demontované potrubí teplé vody - PPR
- ✗

Stávající demontované potrubí studené vody - PPR
- Stávající potrubí cirkulace teplé vody - PPR
- Stávající potrubí topné vody - ÚT - ocel
- Stávající potrubí vratné vody - ÚT - ocel

### POZNÁMKA:

VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY OZNAČENÉ V PD BUDOU DEMONTOVÁNY. JELIKOŽ JE SYSTÉM POTRUBÍ VE VĚTŠÍ ČÁSTI ZAKRYT PODHLEDY, KRYTY, NEBO VEDEN VE ZDI NEBYLO MOŽNÉ VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRÁSY PŘEKONTROLOVAT NA MÍSTĚ SAMÉM A PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE, PROTO V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ NA STAVBĚ SAMOTNĚ JE NUTNO K PŘÍPADNÝM ROZDÍLŮM PD OPROTI SKUTEČNOSTI ZAJISTIT KONZULTACI S PROJEKTANTEM A PŘÍPADNĚ ROZDÍLY ZAZNAČIT V DOKUMENTACI. JELIKOŽ SE ZDE NACHÁZÍ I NEFUNKČNÍ NEBO NEZNAMÉ POTRUBÍ, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽÍCH POSTUPOVAT OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ MÉDIA V POTRUBÍ, ČI JINÉMU PROBLÉMU.

Projektant	Kontrolovat	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Michal Pavlek	Ing. Michal Kimša	Ing. Michal Kimša	739 53 Třanovická 1	
Investor	Město stávy, parc.č. 7687, k.ú. Frýdek		michal@amunpro.cz, +420 728 463 906	
Město stávy, parc.č. 7687, k.ú. Frýdek		Forma	A2	
Stavební úpravy - Ambulance, budova E		Účel	Stavební úprava	
Číslo		Číslo	1173/23	
D 1.4 - Technika prostředí staveb		Číslo paré	150	
Obsah výkresu		Číslo paré	D 1.4, b - 101	