

VÝKAZ VÝMĚR									
Akce:	Stavební úpravy - Ambulance, budova E								
Investor:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188								
Zpracovatel profese:	JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM								
				Vypracoval:			Ing. Jan Bosák		
				Zodpovědný projektant:			Ing. Jan Bosák		
Označení ve výkrese	Položka			Měrná jednotka	Množství	Cena materiál	Cena montáž	Cena Celkem	Poznámka
<u>Zařízení č.1 – Úpravy větrání</u>									
	VZT			kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Celkem								0 Kč	
<u>Společné položky</u>									
	VZT			kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Celkem								0 Kč	
Cena celkem bez DPH								0 Kč	
DPH 21 %								0 Kč	
Cena celkem s DPH								0 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR								
Akce:	Stavební úpravy - Ambulance, budova E							
Investor:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188							
Zpracovatel profese:	JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM							
			Vypracoval:		Ing. Jan Bosák			
			Zodpovědný projektant:		Ing. Jan Bosák			
Označení ve výkrese	Položka	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotková materiál	Cena celkem materiál	Cena jednotková montáž	Cena celkem montáž	Poznámka
Zařízení č.1 – Úpravy větrání								
1.1	Odvodní vyúst s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s regulační klapkou, s horizontálním připojením ø 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 400x400 mm, 16ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. Barva bílá.	ks	2	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
1.2	Regulační klapka kruhová, ruční, ø 200 mm	ks	8	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
1.3	Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Barva bílá.	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C. do obvodu 1500 mm	m ²	5	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.							
	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	21	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	3	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	3	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 200 mm	bm	24	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	4	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	

Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky.	m ²	8	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky klimatizace (chladivový systém). Orientační rozměry 500x955x396mm (vxšxh), m=60kg. Horizontální výfuk vzduchu. Chladivo R22a.	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Demontáž vnitřní nástěnné jednotky klimatizace. Chladivo R22.	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Demontáž stávajícího chladivového předizolovaného Cu potrubí vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže.	bm	30	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Odsátí stávajícího chladiva R22a, uskladnění a likvidace.	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Demontáž, posun, opětovná montáž distribučního elementu	ks	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Demontáž a opětovná montáž čtyřhranného a kruhového potrubí, pozink.	m2	20	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Demontáž a likvidace distribučního elementu	ks	4	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Demontáž a likvidace čtyřhranného a kruhového potrubí, pozink.	m2	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	50	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Štítky pro označení směru proudění	ks	2	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena zařízení č.1 bez DPH			0 Kč		0 Kč	
Společné položky						
Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	90	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	90	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Vnitrostaveništní doprava demontovaného materiálu (ručně)	t	0,8	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Odvoz demontovaného materiálu z meziskládky na skládku, s naložením a se složením	t	0,8	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	0,8	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Doprava	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Lešení do výšky 4 m	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Vypracování a předání provozního řádu	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Zaregulování systému	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Technická a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

	Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi, do 0,32 % z celkové ceny materiálu)	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Pozn.	Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému							
Cena společných položek bez DPH					0 Kč		0 Kč	