


VZOROVÁ VSTUPNÍ ŠACHTA DN 1000, Q1
NA POTRUBÍ DO DN 600
UMÍSTĚNÍ V KOMUNIKACI



LEGENDA VÝROBKŮ

- Šachtový poklop litinový s betonovou výplní, bez odvětrání (typ BEGU)
- Vyrovnávací díl 625x80(100)
- Šachtový kónus 1000/ 625x600
- Šachtová skruž 1000x250, 500, 1000
- Ocelové stupadlo v polyethylenovém profilu
Horní stupadlo - kapsové
- Šachtové dno DN1000
- Žlab a nástupnice (viz poznámka)
- Zalévací rychletuhnoucí malta

POZNÁMKA:
PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU UTĚSNĚNY ZA POUŽITÍ
BENTONITOVÝCH BOBTNAJÍCÍCH PÁSKŮ S UPEVNŮVACÍ MŘÍŽKOU.
U SPÁDIŠŤ BUDE NÁRAZOVÁ STĚNA ŠACHTY, KYNETA A NÁSTUPNICE
OPATŘENA ČEDIČOVÝM OBKLADEM

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8			
Investor : Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov 			
Akce : Rekonstrukce kanalizace - Nemocnice Karviná - Ráj - stoka D3 - úsek VO - SP3		Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil 			
Objekt :		Vypracoval : Ing. J. Charvát 			
Název přílohy : Vzorová betonová prefabrikovaná vstupní šachta DN 1000		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov			
Zakázkové číslo :	3724/DPS-2022	Číslo přílohy :	D.1.b.4.1	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	3724/02	Měřítko :	1 : 500	DPS	07/2023
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					