



VZOR
KANALIZAČNÍCH ODBOČENÍ




Poznámka:

- Umístění, délka a hloubka založení jednotlivých přípojek bude upřesňována při výstavbě.
- Pro případné vyrovnání směru a sklonu bude použito jednoosých tvarovek.
- U všech křížení vodovodu/vodovodní přípojky bude dodržena svislá odstupová vzdálenost 0,1 m pod potrubím vodovodu/vodovodní přípojky dle ČSN 73 6005 a dále respektován par.12 zákona č. 274/2001 Sb.
- U všech souběhů s vodovodem/vodovodní přípojkou bude dodržena vodorovná odstupová vzdálenost 0,6 m od vnějšího líce potrubí dle ČSN 73 6005 a dále respektován par.12 zákona č. 274/2001 Sb.

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D. DOKUMENTACE TECHNICKÝH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

				709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8			
				TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz			
Investor : Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace				Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov 			
Akce : Rekonstrukce kanalizace - Nemocnice Karviná - Ráj - vnitřní kanalizace				Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil 			
				Vypracoval : Ing. J. Charvát 			
Objekt : TZ 01 Splašková vnitřní kanalizace				Název přílohy : Vzor kanalizačních přípojek			
				Kontroloval : Ing. S. Gorbunov			
Zakázkové číslo :		3724/DPS-2022		Číslo přílohy :		D.1.1.b.7.1	
Archivní číslo :		3724/02		Měřítko :		1 : 50	
				Stupeň :		Datum :	
				DPS		07/2023	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM							