



č.m.	popis účelu místnosti	m2	podlaha	poznámka	strop
I.a	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ VÝJEZDOVÉ SKUPINY				
1	zábavení	7,37	keramická dlažba	sokl 0,1m	minerální kazetový podhled ve v.3,0 m
2	vnější chodba - vestibul	17,0	keramická dlažba	obklad do 2m	minerální kazetový podhled ve v.3,0 m
3	wc - předstřih	4,12	keramická dlažba	obklad do 2m	minerální kazetový podhled ve v.2,5 m
4	wc muži	1,38	keramická dlažba	obklad do 2m	minerální kazetový podhled ve v.2,5 m
5	wc ženy	1,39	keramická dlažba	obklad do 2m	minerální kazetový podhled ve v.2,5 m
6	úklid	2,13	keramická dlažba	obklad do 2m	minerální kazetový podhled ve v.2,5 m
7	deními místnost/zasedačka	55,97	keramická dlažba	akustický minerální kazetový podhled ve v.3,0 m	akustický minerální kazetový podhled ve v.3,0 m
8	vnitřní chodba 1.	22,78	keramická dlažba	minerální kazetový podhled ve v.3,0 m	minerální kazetový podhled ve v.3,0 m
9	šatna muži	35,63	keramická dlažba	obklad do 2,5m	minerální kazetový podhled ve v.3,0 m
10	koupel muži	4,00	keramická dlažba	obklad do 2,5m	pevný SDK podhled ve v.2,75 m
11	pohotovost. wc muži	1,51	keramická dlažba	obklad do 2,5m	pevný SDK podhled ve v.2,75 m
12	šatna ženy	20,25	keramická dlažba	obklad do 2,5m	minerální kazetový podhled ve v.3,0 m
13	koupel ženy	4,00	keramická dlažba	obklad do 2,5m	pevný SDK podhled ve v.2,75 m
14	pohotovost. wc ženy	1,51	keramická dlažba	obklad do 2,5m	pevný SDK podhled ve v.2,75 m
15	rauk	1,83	keramická dlažba	sokl 0,1m	minerální kazetový podhled ve v.3,0 m
16	vnitřní komunikace	51,95	keramická dlažba	sokl 0,1m	minerální kazetový podhled ve v.3,0 m
II.	ADMINISTRATIVNÍ ČÁST				
17	řidič RZP 1, RZP 2 a RV				
18	předstřih	5,64	keramická dlažba	sokl 0,1m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
19	pokoj řidičů RZP 1+2	18,21	keramická dlažba	obklad 2,0m	pevný SDK podhled ve v.2,75 m
20	sanita	4,22	keramická dlažba	obklad 2,0m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
21	pokoje řidičů RV	11,93	vinylová podlaha	sokl 0,08m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
b)	pokoje staniční sestry a řidiče				
21	předstřih	6,71	keramická dlažba	sokl 0,1m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
22	pokoj staničního řidiče	14,40	vinylová podlaha	sokl 0,08m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
23	sanita	4,2	keramická dlažba	obklad 2,0m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
24	pokoj staniční sestry	14,40	vinylová podlaha	sokl 0,08m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
25	sklad staniční sestry	11,85	keramická dlažba	sokl 0,1m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
c)	pokoje sester RZP1 a RZP2				
26	předstřih	5,47	keramická dlažba	sokl 0,1m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
27	koupel	4,20	vinylová podlaha	obklad 2,0m	pevný SDK podhled ve v.2,75 m
28	pokoje	18,21	keramická dlažba	sokl 0,08m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
d)	pokoje vedoucího lékaře a RV				
29	předstřih	6,70	keramická dlažba	sokl 0,1m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
30	pokoj vedoucího lékaře	14,34	vinylová podlaha	sokl 0,08m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
31	koupel	4,19	keramická dlažba	obklad 2,0m	pevný SDK podhled ve v.2,75 m
32	pokoj lékaře RV	14,34	vinylová podlaha	sokl 0,08m	minerální kazetový podhled ve v.2,75 m
I.b	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VÝJEZDOVÉ SKUPINY				
33	provozní sklad hygieny a desinf. prostředků	7,94	keramická dlažba	obklad 2,0m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
34	sklad zdravotnického materiálu	8,77	keramická dlažba	sokl 0,1m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
35	sklad OOP	4,54	keramická dlažba	sokl 0,1m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
36	úklid	1,71	keramická dlažba	sokl 0,1m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
37	technický sklad	12,00	drákbeton	sokl 0,1m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
38	velký zdravotnický sklad	12,20	keramická dlažba	sokl 0,1m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
39	malý zdravotnický sklad - čistý	4,81	keramická dlažba	sokl 0,1m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
40	dekontaminace	12,37	keramická dlažba	obklad 2,5m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
41	sklad dekontamin. potřeb	5,58	keramická dlažba	obklad 2,5m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
42	sklad dekontam. materiálů	5,59	keramická dlažba	obklad 2,5m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
III.	GARÁŽE ZZS				
43a	garáž pro 2 stání	88,64	drákbeton	sokl 1,5m	bez podhledu, omítka až k žb stropu
43b	garáž pro 5 stání	249,61	drákbeton	sokl 1,5m	strojní omítka na stropní panely
IV.	ZÁZEMÍ GARÁŽÍ ZZS				
44	myčka	62,52	drákbeton	obklad 5m	strojní omítka na stropní panely
45	prostor pro umístění agregátů vysokotl.myl	5,24	drákbeton	obklad 5m	strojní omítka na stropní panely
46	náhradní zdroj enp.	6,78	drákbeton	obklad 5m	strojní omítka na stropní panely
47	technické zařízení budov	10,54	drákbeton	sokl 0,1m	strojní omítka na stropní panely
48	vnější sklad kyslík.lahví	11,42	drákbeton		
49	sklad péřiva pro hašení	17,98	drákbeton		
50		16,75	beton		stropní sandvlčový panel

Legenda EPS

- Opticko-kouřový hlásič EPS
- Tlačítkový hlásič EPS
- Alarmový koppler
- Siréna
- Siréna se zakončovací modulem
- Pomocný zdroj EPS
- Zakončovací odpor
- Svodič bleskových proudů
- Kruhová linka 231 - 2x2x0,8
- Detekční teplotní kabel, 68 °C
- Linka k sirénám - 1x2x0,8
- Linka k teplotnímu kabelu - 1x2x0,8

ZHOTOVITEL:		FITCOM s.r.o.		Svatého Duha 227/67, P80: 794 01 Křivov	
AKCE: STŘEDIŠKO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ – OBJEKT ZÁCHRANNÉ SLUŽBY VČETNĚ HELIPORTU V AREÁLU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ		ID: 40328117		tel: +420 554 625 100	
		DIČ: CZ00320117		e-mail: fitcom@fitcom.cz	
		ODP. PROJEKTANT:		Ing. Ondřej Vaněk	
		PROJEKTANT:		Ing. Ondřej Vaněk	
		MĚŘITKOVÉ ČÍSLO:		OPZ-15-2425	
		MĚŘITKOVÉ ČÍSLO:		1 : 100	
		DATUM:		13.01.2025	
		FORMÁT:		A1	
		STUPEŇ PD:		Č. PAR.	
		PRÍLOHA:		DSP	