



OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU	POČET [ks]						POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVA	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ	CELK		
8.1 Z		<b>PLECHOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA:</b> - KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO OTVOR/VZDUCHOVOD ø100mm, PRŮMĚR BUDE UPRESNĚN NA STAVBĚ; - LAKOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA; - SÍTKA PROTI HMYZU, PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE; - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROSTŘEDKŮ, MONTÁŽNÍCH A VÝPLŇOVÝCH HMOT.	2					2	VIZ VÝKRESY BAREVNÉHO ŘEŠENÍ	PŘED DODÁNÍM VÝROBKU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ,  MONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE NORMY ČSN 73 3610,  KONEČNÁ PODOBA OPLECHOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASENA ZE STRANY PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU.
8.2 Z		<b>PLECHOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA:</b> - KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO OTVOR/VZDUCHOVOD ø150mm, PRŮMĚR BUDE UPRESNĚN NA STAVBĚ; - LAKOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA; - SÍTKA PROTI HMYZU, PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE; - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROSTŘEDKŮ, MONTÁŽNÍCH A VÝPLŇOVÝCH HMOT.	1					1		