


ŘEZ B-B



ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ


PROBARVENÁ FASÁDNÍ SILIKONSILIKÁTOVÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA TOČENÁ, ZRNITOST 2mm
PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VYROVNÁVACÍ STĚRKA S PERLINKOU – SKELNÁ TKANINA FASÁDNÍ TEPELNÝ
IZOLANT-MINERÁLNÍ VATA tl.160 mm STÁVAJÍCÍ FASÁDA- ZDIVO CIHELNÉ tl.450 mm
VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15 mm

SKLADBA STŘECHY

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE např. PROTAN SE 1,6mm
- NETKANÁ TEXTILIE např. ARABEVA 300g
- BEDNĚNÍ KROVU Z PRKŤEN tl. 25 mm
- KONSTRUKCE KROVU-VŠECHNY KROKVE NADSTAVENY HRANOLKEM tl. 120/60 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU tl.240 mm VE DVOU VRSTVÁCH KŘÍŽEM
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA FÓLIE Rd=46m
- ROHOŽE Z MINERÁLNÍ VLNY 120 mm
- PANELY SPIROL 240 mm
- INSTALAČNÍ PROSTOR
- PODHLED – kozety 600x600x15mm

POZN.:

VE VÝŠCE 1000 mm OD UPRAVENÉHO TERÉNU ZATEPLENÍ EXTRUDOVANÝM
POLYSTYRÉNEM XPS tl.160 mm PO CELÉM OBVODĚ PAVILONU. SOKL Z MARMOLITU VE
VÝŠCE cca 500 mm NEBO PO SKLEPNÍ OKNA



INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUČSKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERALNÍ PROJEKTANT:  ATELIER EMWET s.r.o. Osada 312/26, 746 01 Opava, CZ IČO: 277 88 984  SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ p.o.													
MÍSTO STAVBY:	k.č.: OPAVA Předměstí p.p.č.: st.2280	VÝKRES ČÍSLO: <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2			3	4										
5	6			7	8										
9	10			11	12										
PROJEKTANT PROFESÍ:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203														
VYPRACOVAL	ING. BLANKA LIČMANOVÁ														
STAVBA SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy pavilonu G		STUPĚŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) ZAK. ČÍSLO : EM. 2024 - 233 DATUM: ZÁŘÍ 2024													
D 1.1/ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ															
OBJEKT	SO 01 • pavilon G RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ		Č. VÝKRESU: D 1.1/												
NÁZEV VÝKRESU	STÁVAJÍCÍ STAV	ŘEZY	MĚRITKO : 1: 100												
			07												