



5.NP



4.NP



LEGENDA

— Cat6a

- délka jednoho připojení 60,0m, počet zásuvek 14 ks, celkem kabeláž CAT6a - 640m
- délka zaklapovacích pvc lišt 20x40mm - 60,0m
- prostup skrze stropní konstrukci je stávající
- počet průrazu vč. zednického zapravení, štukey a výmalby, celkem 2ks
- v technologické místnosti připojit do stávajícího racku, kabeláž ukončit konektory RJ45, délka kabelu 3,0m v technologické místnosti (případně skrýt dle potřeb zapojení do racku)

|                    |  |                    |                  |                           |
|--------------------|--|--------------------|------------------|---------------------------|
| Projektant         | Kontroloval  | Zodp. projektant   | Amun Pro s.r.o.  |                           |
| Ing. Michal Klimša | Ing. Michal Klimša   | Ing. Michal Klimša | Třanovice 1      | +420 728 463 908          |
| Investor:          | Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896 |                    | 739 53 Třanovice | michal@amunpro.cz         |
| Místo stavby:      | parc.č. 2221, k.ú. Havířov - Město                                     |                    | Formát           | A3                        |
| Akce               | Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC                        |                    | Datum            | 09/2023                   |
|                    |  |                    | Účel             | Stavební úprava           |
|                    |  |                    | Č. zakázky       | 11.77/23                  |
| Část               | D.1.4. Technika prostředí staveb                                       |                    | Měřítko          | 1:75                      |
| Obsah výkresu      | Schéma přívodu SLB   |                    | Číslo paré       | Č. výkresu<br>D.1.4.b_102 |