

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- AREÁLOVÝ VODOVOD (SNO)
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (SMVAK)
- AREÁLOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (SNO)
- AREÁLOVÉ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN)
- PODZEMNÍ ROZVODY KYSLÍKU (SNO)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN do 1 kV (SNO)
- PODZEMNÍ VEDENÍ AREÁL. OSVĚTLENÍ (SNO)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN do 35kV (ČEZ)
- PODZEMNÍ AREÁL. VEDENÍ PLYNU NTL (SNO)
- STOŽÁR A SVÍTIDLO LED
- ROZVADĚČ ELEKTRO NN, NEBO AO

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- 2.6.6.4.3 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VEDENÍ PLYNŮ
  PODZEMNÍ ROZVODY KYSLÍKU (SNO)
- 2.6.6.4.4 PŘELOŽKA AREÁL. VEDENÍ ELEKTŘINY NN
  PODZEMNÍ VEDENÍ NN do 1 kV (SNO)
- 2.6.6.4.5 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VEDENÍ PLYNU NTL
  PODZEMNÍ AREÁL. VEDENÍ PLYNU NTL (SNO)
  PODZEMNÍ VEDENÍ AREÁL. OSVĚTLENÍ (SNO)
- 2.6.6.4.6 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
  STOŽÁR A SVÍTIDLO LED - 2.6.6.4.6
  ROZVADĚČ ELEKTRO NN, NEBO AO
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN do 1 kV (SNO)
- AREÁLOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN160(SNO)



Ing. arch. Dušan Rosypal

Digitálně podepsal Ing. arch. Dušan Rosypal
Datum: 2025.01.21 16:04:49 +01'00'

POZNÁMKA :

- h – proměnná hloubka dle podélného profilu
- pro přípojky materiál dn32/50, PE 100
- hutnění provádět po vrstvách 20–30 cm
- svislé stěny výkopu paženy příložným pažením
- povrchy uvedeny do původního stavu

REVIZE 21.1.2025
Souř. Sys. BpV

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

STAVBA

PARKING SNO - 0. ETAPA
PŘELOŽKY IS, PŘESUN SKLADU PLYNŮ A ZDROJE O2

ČÍSLO PARCELY: 2209/4, 2209/75, 2209/76, 2211/1, 2211/14, 2273/1 V K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ

INVESTOR
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O.
ADRESA
OLOMOUCKÁ 470/86
746 01 OPAVA

VEDOUCÍ PROJEKTANT
DUPLEX s.r.o.
28.ŘÍJNA 875/275
709 00, OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY
ČÍSLO SADY

OBJEKT
2.6.6.4.5 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VEDENÍ PLYNU NTL

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

ČÁST
D.1 STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.1.2 VÝKRESOVÁ ČÁST
D.1.1.2.1 CHARAKTERISTICKÉ PŮDORYSY
D.1.1.2.2 CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY
D.1.1.2.3 ZÁKLADNÍ POHLEDY

OBSAH
SIT. VÝKRES

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. ARCH. DUŠAN ROSYPAL
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 09752

PODPIS

FORMÁT A3
DATUM 12/2024
MĚŘÍTKO 1:400

PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI
DUPLEX s.r.o.
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
28.ŘÍJNA 875/275
OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY
tel.: +420 596 630 660
mob.: +420 604 311 041, +420 737 867 470
e-mail: duplexarchitekti@seznam.cz
www.duplexarchitekti.cz

PROJEKT Č. 20/24

PROJEKTANT: ING.ARCH.D.ROSYPAL
VYPRACOVAL: ING.ARCH.T.LEHNERT

ČÍSLO VÝKRESU
PROJEKT 20/24 | OBJEKT 01 | STUPEŇ DSP | ČÁST. DOK. D.1.1.2.1 | PORA. ČÍSLO 501 | REVIZE A

PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI
PROJEKT Č.
PROJEKTANT:
DATUM
VYPRACOVAL:

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM DUPLEX S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEHO VĚDOMÍ