





- BETONOVÁ VOZOVKA (CB KRYT) TL. 150MM
- ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÁNÍ
- SPOJOVACÍ VSRTVA
- STÁVAJÍCÍ VRTSVY KOMUNIKACE
- HUTNĚNO NA $E_{def2}=45\text{MPa}$



- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZNÝ AC011 (AB KRYT) TL. 40MM
- SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIOAKTIVNÍ EMULZÍ SE ZBYTKOVÝM MNOŽ. POJIVA 0,35kg/m²
- OBALOVACÍ KAMENIVO STŘEDNĚZNÉ ACp16+ TL.60MM
- SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIOAKTIVNÍ EMULZÍ SE ZBYTKOVÝM MNOŽ. POJIVA 1,0kg/m²
- KAMENIVO ZPEVNĚNÍ CEMENTEM TL. 200MM- HUTNĚNÍ Edef2=45Mpa
- ŠTĚRKODŮT f0/32 TL200MM- HUTNĚNÍ Edef2=45Mpa
- ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ SPADOVÁNÍ



- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80MM
- LOŽE STRUSKA TL. 60MM
- STĚRKODŘÍ f16/32 TL.150MM - HUTNĚNO Edef2=45Mpa
- STĚRKODŘÍ f132/64 TL.150MM - HUTNĚNO Edef2=45Mpa



- ASFALTOVÝ KRYT (AB) TL. 50MM
- ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÁNÍ
- SPOJOVACÍ VSRTVA
- HUTNĚNÝ NÁSYP f16/35, TL. 150MM
- STÁVAJÍCÍ VRTSVY KOMUNIKACE
- HUTNĚNO NA Edef2=25MPa



KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

PARKING SNO - 0. ETAPA
PŘELOŽKY IS, PŘESUN SKLADU PLYNŮ A ZDROJE O2

ČÍSLO PARCELY: 2209/4, 2209/75, 2209/76, 2211/1, 2211/14, 2273/1 V K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ

SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O.	OLOMOUCKÁ 470/86
DUPLEX s.r.o.	746 01 OPAVA
	28.ŘÍJNA 875/275
	709 00, OSTRAVA MARÍANSKÉ HORY

2.2.3.4.8 OPRAVA PLOCH

<p>DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY</p>		<p>SKLADBA KONSTRUKCE</p>	
<p>Ing. ARCH. DAŠAN ROŠPÁL PROJEKTOVÁNÍ ARCHITEKTURA A.S.</p>		<p>Ing. ARCH. D. ROŠPÁL PROJEKTOVÁNÍ</p>	
<p>A3</p>		<p>2/2024</p>	
<p>DUPLEX s.r.o. ARCHYTEKTURA A.S. SKELET 28 PLANA 15/2725 CITROVÁ MARGARETA HORY tel: +420 566 630 800 mob: +420 566 51 541, +420 737 746 470 e-mail: duplex@architekturaa.s.cz www.duplexarchitekturaa.s.cz</p>		<p>20/24</p>	
<p>20/24</p>		<p>20/24 01 DSP D.1.1.</p>	
<p>802</p>		<p>802</p>	