



[ZP1] PARKOVIŠTĚ

- 80 BETONOVÁ MEZEROVITÁ VEGETAČNÍ DLAŽBA
- 40 LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8 mm - 90 MPa
- 210 ŠTĚRKODRŤ 0/32 - 60 MPa
- 250 ŠTĚRKODRT 0/63 - 45 MPa
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTÍLIE 300 g/m2

(MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV PARKOVIŠTĚ 45 MPa)

[DZ] SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA [IP 12 + E 13]

+/-0,00 = ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01 e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 774 630 321		VYPRACOVAL : Ing.Jiří Géryk Školská čtvrť 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgeryk@seznam.cz mobil : 775 630 321		<div>MG&JG <small>Ing. Miroslav Geryk & Ing. Jiří Géryk</small></div> <div>Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP</div>	
MÍSTO STAVBY :	Olomoucká 3021/86a, 746 01 Opava pozemek par. č. 2216/20, 2216/21 a 2216/17 k.ú. Opava - Předměstí			DATUM :	01/2025
STAVEBNÍK :	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava			JEDNOTKY :	mm
STAVBA :	ZZS OPAVA - PŘÍSTAVBA + STAVEBNÍ ÚPRAVY			FORMÁT :	4A4
VÝKRES :	PARKOVIŠTĚ - PŮDORYS			MĚŘÍTKO :	1:100
				STUPEŇ PD :	DPZ
				Č. VÝKRESU	D.1.1.11