

**KŘÍDLO A**  
**INTERNÍ ODDĚLENÍ I**  
**26 L**

SCHODIŠTĚ

PRACOVNA LÉKAŘE

SKLAD

WC PAC.

ČISTICÍ MÍSTNOST

LÁZEŇ PAC.

PRACOVNA SESTER

PŘÍPRAVNA

PRACOVNA SESTER

ČEKÁRNA

DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ

CHODBA

PRACOVNA LÉKAŘE

POKOJ 4L

POKOJ 4L

POKOJ 4L

POKOJ 4L

POKOJ 2L

LODŽIE

PO ODBRÁNĚNÍ BALKONOVÉ DESKY PROVÉST DOPLNĚNÍ JADEROVOU OMÍTKOU A ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU TLouSTKY 120 mm VČETNĚ OMÍTKY. VÝŠKA DOPLNĚNÍ BUDE CCA 750 mm.

**VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**

⑧ OCELOVÉ PODKOVKOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENO DO BOČNÍCH STĚN LODŽIE NA CHEMIKOVÉ KOTVY A Z BOKU DO STROPNÍ DESKY – ZHOTOVITEL DOLŮŽÍ STATICKÉ POSOUZENÍ SKUTEČNÉHO TVARU ZÁBRADLÍ VČETNĚ KOTVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE. TVAR ZÁBRADLÍ BUDE SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍM V DALŠÍCH PATŘECH. VÝŠKA ZÁBRADLÍ BUDE MIN 1,1 m NAD ŮROVŇ PODLAHY LODŽIE.

40

**KŘÍDLO A1**  
**INTERNÍ ODDĚLENÍ**  
**28 L**


KUCHYŇKA  
DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ  
PRACOVNA SESTER  
PŘÍPRAVNA  
DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ  
LÁZEŇ PAC.  
ČISTIČÍ MÍSTNOST  
WC IMOB.  
WC PAC.  
ODBĚR MOČI  
SKLAD  
POKOJ 1L  
CHODBA  
POKOJ 2L  
POKOJ 4L  
POKOJ 4L  
POKOJ 4L  
POKOJ 4L  
POKOJ 4L  
POKOJ 4L  
POKOJ 4L  
POKOJ 2L  
LODŽIE  
SCHODIŠTĚ

OVNA  
ÁŘE

NOVÁ SKLADBA PODLAHY LÓDŽIE  
AMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ, SOUČINTEL  
KOVÉHO TRÉNÍ ZA MOKRA MIN 0,3 A TŘÍDA KLIZY  
9 mm  
XIBILNÍ LEPIDLO CZTE-S1 – oboustranné lepení  
8 mm  
(terring-floating)  
8 mm  
IZOLÁČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA, TŘÍDA MIN  
-OP2 dle ČSN EN 14891, PROVĚST DILATAČNÍ A  
NÍ PÁSTI, UKONČENÍ OKAPNÍM PROFILEM  
5 mm  
OVÝ PŘÍPOJENÝ POTĚR CT-C25-F5 MODIFIKOVANÝ  
TUŽNÝMI VLÁKNY A PLASTIFIKÁTORY, DILATACE  
30-50 mm  
S: ASFALTOVÝ PÁS + LAK PENETRAČNÍ  
4 mm  
STRANĚNÍ-STĚVACÍ-SKLADBY-PODLAHY  
OPNÍ DESKA

7  
67) OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ KOTVENO DO BOČNÍCH STĚN LOŽIŠE NA CHEMICKÉ KOTVY A Z BOKU DO STROPNÍ DESKY  
- ZHOTOVITEL DOLOŽÍ STATICKÉ POSOUZENÍ SKUTEČNÉHO TVARU ZÁBRADLÍ VČETNĚ KOTVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, TVAR  
ZÁBRADLÍ BUDE SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍM V DALŠÍCH PATRECH. VÝŠKA ZÁBRADLÍ BUDE MIN 1,1 m nad ÚROVEŇ  
PODLAHY LOŽIŠE.

SI	NOVÁ SKLADBA PODLAHY LODŽIÍ	
	KERAMIKA KLASIKA MRÁZUVZDORNÁ, SOUVŇITEL	
	SMYKHOVÉ TREŇI ZA MOKRA MIM 0,3 A TRÍDA KLZU R10	9 mm
	FLEXIBILNÍ LEPIDLO C2TE-SI – oboustranné lepení (buttering-footing)	5 mm
	MODROBÍLY ŠEDÝ CEMENTOVÝ ŠTĚRKA, TRÍDA C20-F20 dle ČSN EN 14691, PŘÍVĚS DILATAČNÍ A TĚSNÍCÍ PÁSY, UKONČENÍ OKAPNIN PROFILEM	5 mm
	SPADOVÝ PŘÍPOJENÝ POŠTĚR C2-G25-F5 MODIFIKOVANÝ VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY A PLASTIKATIZÉRY, DILATAČE	30–50 mm
	SBS ASFALTOVÝ PÁS + LAK PENETRAČNÍ	4 mm
	OSTŘENÉ STAVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY	
	STŘEPNÁ DESKA	

	<b>NOVÁ SKLADBA PODLAHY LODŽII</b>	
	- KERAMICKÁ TLAKÁ MRAZUZDORNOU, SOUČINTEL SMYKOVÉHO TREŽIA ZA MOKRA MIN 0,3 A TRÍDA KLZU R10 9 mm	
	- FLEXIBILNÍ LEPIDLO C2TE-SI – oboustranné lepení (buttering-fooling) 8 mm	
	- HODRIZÁLNÍ HEMENOSTA STĚRNA, TRÍDA MIN C20 P2 dle ČSN EN 14691, PROSTĚDÍ DILATAČNÍ A TĚSNÍCÍ PÁSY, UKONČENÍ OKAPNÝM PROFILEM 5 mm	
	- SPADOVÝ PŘÍPOJNÝ PŮTER C12-C25-F5 MODIFIKOVANÝ VÝSTUŽNÝMI VLÁKNY A PLASTIFIKÁTORY, DILATAČNÍ 30-50 mm	
	- SBS ASFALTOVÝ PÁS + LAK PENETRAČNÍ 4 mm	
	- OSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY - STROPNÍ DESKA	

 NOVÁ SKLADBA PODLAHY LODŽIE

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	HAMBOLZ s.r.o. Těšice, Staré Město, Polní 411	RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY:	ČÍSLO PARÉ
--------------------------	---	-----------------------------	------------

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. David ŠOTKOVSKÝ	VYPRACOVAL: Ing. David ŠOTKOVSKÝ	AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing. David ŠOTKOVSKÝ
--	-------------------------------------	--

STAVEBNÍK:	Nemocnice Karlova – Roj, příspěvková organizace, IČ. 00844833	DRUŽÍ:	prosinec 2024
ÚČETNÍ STAV:	M. 1.1. B11. M. 1.1. 300 / 5. 208 731.01	ÚČETNÍ STAV:	017.11700

NÁZEV STAVBY:	ČÍSLO ARCHIVNÍ	142024
---------------	----------------	--------

DEMOLICE BALKONU A ZASTREŠENI	AZ (420X1470 mm)
	...

STAVEBNÍ OBJEKT:	S001 - DEMOLICE BALKÓNŮ A ZASTŘEŠENÍ	ČÍSLO DOKUMENTU	142024-S001-D.08
------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------

ORSAH:	1.75	D.08
--------	------	------

[illegible]