

- [S3] FASÁDA**
- 3 SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA
  - 140 TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 F - KZS
  - 5 LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA
  - 450 ZDIVO CPP
  - 20 VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- [S4] FASÁDA - SOKL**
- 3 KAMENNÁ PROBARVENÁ OMÍTKA
  - 120 TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 F - KZS
  - 5 LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA
  - 450 ZDIVO CPP
  - 20 VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- [S5] STŘECHA**
- 120 HYDROIZOLACE - SOUVRSTVÍ ŽIVIČNÝCH PÁSŮ
  - 120 TEPELNÁ IZOLACE EPS
  - 140 PAROZÁBRANA - ŽIVIČNÝ PÁS
  - 250 SPÁDOVÁ VRSTVA Z LEHKÉHO BETONU
  - 15 ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELE
  - 15 VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

- [S1] PODHLED**
- 50 NOSNÝ ROŠT DVOUÚROVŇOVÝ
  - 12.5 SÁDROKARTONOVÁ DESKA
- [S2] PODHLED KAZETOVÝ**
- 13 NOSNÝ ROŠT
  - 13 SÁDROKARTONOVÁ KAZETA 600x600 mm
- [S3] FASÁDA**
- 3 SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA
  - 140 TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 F - KZS
  - 5 LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA
  - 450 ZDIVO CPP
  - 20 VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- [S4] FASÁDA - SOKL**
- 3 KAMENNÁ PROBARVENÁ OMÍTKA
  - 120 TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 F - KZS
  - 5 LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA
  - 450 ZDIVO CPP
  - 20 VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

- [PDL1] PODLAHA - SKLADY**
- 2 EPOXIDOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA
  - 30 PENETRACE
  - 30 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI CT-C30-F8
  - 60 BETONOVÁ MAZANINA - PŘEBROUŠENÁ, VYSPRAVENÁ
  - 150 HYDROIZOLACE
  - 150 PODKLADNÍ MAZANINA
- [PDL2] PODLAHA - SKLADY**
- 2 EPOXIDOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA
  - 10 PENETRACE
  - 10 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI
  - 60 BETONOVÁ MAZANINA 20/25 XC2 + SÍŤ 5/150-5/150
  - 80 PE FOLIE
  - 80 POLYSTYRÉN XPS 500
  - 150 HYDROIZOLACE - 2x ŽIVIČNÝ PÁS
  - 150 PENETRACE
  - 150 PODKLADNÍ MAZANINA

- [PDL3] PODLAHA**
- 2 HOMOGENNÍ PVC tl. 2 mm vč. LEPIDLA
  - 2 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
  - 60 PENETRACE
  - 60 BETONOVÁ MAZANINA 20/25 XC2 + SÍŤ 5/150-5/150
  - 90 PE FOLIE
  - 150 EPS 100 Z POLYSTYRÉNU
  - 150 HYDROIZOLACE - 2x ŽIVIČNÝ PÁS
  - 150 PENETRACE
  - 150 PODKLADNÍ MAZANINA
- [PDL4] PODLAHA**
- 15 KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU
  - 15 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
  - 60 PENETRACE
  - 60 BETONOVÁ MAZANINA 20/25 XC2 + SÍŤ 5/150-5/150
  - 80 PE FOLIE
  - 80 EPS 100 Z POLYSTYRÉNU
  - 150 HYDROIZOLACE - 2x ŽIVIČNÝ PÁS
  - 150 PENETRACE
  - 150 PODKLADNÍ MAZANINA

### LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 VYBOURÁNÍ VRAT
- 2 VYBOURÁNÍ PODLAH
- 3 VYBOURÁNÍ VYVÝŠENÉHO BETONOVÉHO ZÁKLADU
- 4 VYBOURÁNÍ NEBO ROZŠŘENÍ OTVORU VE STĚNĚ
- 5 ODSTRANĚNÍ KZS
- 6 VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK
- 7 VYBOURÁNÍ LINIOVÉHO ŽLABU
- 8 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
- 9 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
- 10 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- 11 VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- 12 ODSEKÁNÍ PODLAHOVÉ STĚRKY A PŘEBROUŠENÍ PODKLADU

### LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT



- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KZS POLYSTYRÉN EPS F tl. 140 mm
- ROSTLÁ ZEMLINA
- BETONOVÁ SPÁDOVÁ VRSTVA
- STĚRKODŘ
- BOURANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJICH ČÁSTI
- NOVÉ KONSTRUKCE NEBO JEJICH ČÁSTI
- ZDIVO CPP P15 MC10
- POROBETONOVÉ ZDIVO
- SÁDROKATRONOVÉ KONSTRUKCE
- KZS - EPS F tl. 140 mm + SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA


### POZNÁMKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA (STĚRKA) BUDE NA EPOXIDOVÉ POPR. NA POLYURETANOVÉ BÁZI

Vlastní systém konkrétního dodavatele pro realizaci finální bezesparé podlahy bude vhodný pro požadované zatížení a bude splňovat požadované vlastnosti.

- vysoká chemická a mechanická odolnost
- paropropustný systém
- protiskluznost min. R 10
- odolnost proti obrusu
- třída reakce na oheň Cfl - S1
- barva podlahy dle výběru objednatele
- nosnost podlah min. 3000 kg/m2.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01 e-mail : miroslav.geryk@seznam.cz mobil : 774 630 321		VYPRACOVAL : Ing. Jiří Geryk Školská čtvrť 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : j.geryk@seznam.cz mobil : 775 630 321		<div> Ing. Miroslav Geryk &amp; Ing. Jiří Geryk</div> <div><b>Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP</b></div>	
MÍSTO STAVBY : <b>Pavilon L</b> Sdruženého zdravotnické zařízení Krnov I. P. Pavlova bez č. p. , 794 01 Krnov k.ú. Krnov - Horní Předměstí pozemek par. č. 1862, 1867/1		DATUM : JEDNOTKY : FORMÁT : MĚŘÍTKO : STUPĚN PD :			08/2025 mm 8A4 1:75 DPS
STAVEBNÍK : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov					
STAVBA : <u>SKLADY SZZ</u>					
VÝKRES : <b>ŘEZY - STAVEBNÍ ÚPRAVY</b>		Č. VÝKRESU			<b>D.1.18</b>