

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Ing. arch. Kristýna Vojtkovská	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša		
Investor: Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896			Třanovice 1 +420 728 463 908 739 53 Třanovice michal@amunpro.cz	
Místo stavby: 736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.			Formát	A4
Akce Rekonstrukce OKB Laboratoří			Datum	8/2025
			Účel	DPS
			Č. zakázky	-
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu Výpis hliníkových výrobků			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.2.106

ZAKÁZ. ČÍSLO

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	L	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	POZN.
			P				
AL1		DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, POSUVNÉ VLEVO, ČISTÝ PRŮCHOD 900x1970 MM, DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNĚ, TLOUŠŤKA NENOSNÉ ZDI 125 MM VČETNĚ OBLOŽKY/RÁMU BARVA ŠEDÁ		1 KS			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
AL2		HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA OSAZENÁ V MÍSTĚ PRAHU DVEŘÍ PRO DILATACI PODLAH OSADIT—ZAPUSTIT DO PODLAHY. PRO PŘECHOD MEZI PVC – PVC MATERIÁL HLINÍK PŘÍRODNÍ MATNĚ ELOXOVANÝ		6,00 bm			
AL3		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900x800 MM OKNO HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO 1 PEVNÉ KŘÍDLO 2 POSUVNÉ ZASKLENÍ ČIRÉ BARVA BILÁ		1 KS			
AL4		VNITŘNÍ HORIZONZÁLNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE PRO OKNO ROZMĚRU 900x800mm MONTÁŽ NA OKNO OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ BARVA BILÁ		1 KS			

ZAKÁZ. ČÍSLO

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	L	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	POZN.
			P				
AL5		INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO OTVORU 1350x2020MM KOVÁNÍ KOULE, ZE VNITŘ PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NA KARTU SE ZÁRUBNÍ, BARVA ŠEDÁ		2 KS			