



POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Ing. arch. Kristýna Vojtkovská	Ing. Michal Klímša 	Ing. Michal Klímša 		
Investor: Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896			Třanovice 1 +420 728 463 908 739 53 Třanovice michal@amunpro.cz	
Místo stavby: 736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.			Formát	A4
Akce  Rekonstrukce OKB Laboratoří			Datum	8/2025
			Účel	DPS
			Č. zakázky	-
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu  Výpis truhlářských výrobků			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.2.108

ZAKÁZ. ČÍSLO

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	L	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	POZN.
			P				
T1		VEL. 800/1970 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ,PLNÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVÁNÍ DĚLENÉ , KLIKA—KLIKA BARVA BÍLÁ, VÝPLŇ — DŘEVOTŘÍSKA, NEPRŮZVUČNOST 36 dB	11	20  ks			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
			9				
T2		VEL. 1100/1970 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ,PLNÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVÁNÍ DĚLENÉ , KLIKA—KLIKA BARVA BÍLÁ, VÝPLŇ — DŘEVOTŘÍSKA, NEPRŮZVUČNOST 36 dB	1	1  ks			
			—				
T3		VEL. 600/1970 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ,PLNÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVÁNÍ DĚLENÉ , KLIKA—KLIKA BARVA BÍLÁ, VÝPLŇ — DŘEVOTŘÍSKA, NEPRŮZVUČNOST 36 dB	2	4  ks			
			2				
T4		VEL. 900/1970 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ,PLNÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVÁNÍ DĚLENÉ , KLIKA—KLIKA BARVA ŠEDÁ, VÝPLŇ — DŘEVOTŘÍSKA, NEPRŮZVUČNOST 36 dB S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 — C/DP3	1	1  ks			
			—				