



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA, PODLAHA	STĚNA	LIŠTA	STŘOP	POZNÁMKA
208	Schodiště	18,66	Dřevo + PVC	Omítka + malba	PVC sokl	Kazetový podhled
209	Ložnice + relax. prostor	64,21	PVC	Omítka + malba	Akustický podhled	PVC sokl
214	WC personál	2,87	Keram. dlažba	Keram. obklad 2,0 m, omítka + malba	Kazetový podhled	Kazetový podhled
215	WC děti	6,40	Keram. dlažba	Keram. obklad 2,0 m, omítka + malba	Kazetový podhled	Kazetový podhled
216	Úklid	2,18	Keram. dlažba	Keram. obklad 2,0 m, omítka + malba	Kazetový podhled	Kazetový podhled

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 94,32 m²

S1 VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 100 mm

- 1x SDK DESKA IMPREGNOVANÁ PROTI VLHKOSTI tl. 12,5 mm
- 60 IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 80 mm
- 15 VZDUCHOVÁ MEZERA
- 12,5 1x SDK DESKA tl. 12,5 mm

S2 VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 100 mm

- 1x SDK DESKA IMPREGNOVANÁ PROTI VLHKOSTI tl. 12,5 mm
- 60 IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 60 mm
- 15 VZDUCHOVÁ MEZERA
- 12,5 1x SDK DESKA IMPREGNOVANÁ PROTI VLHKOSTI tl. 12,5 mm

S3 VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 100 mm

- 2x SDK DESKA tl. 2x12,5 mm
- 40 IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 40 mm
- 10 VZDUCHOVÁ MEZERA
- 25 2x SDK DESKA tl. 2x12,5 mm

S4 VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 150 mm

- 25 2x SDK DESKA IMPREGNOVANÁ PROTI VLHKOSTI tl. 2x12,5 mm
- 80 IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 80 mm
- 20 VZDUCHOVÁ MEZERA
- 25 2x SDK DESKA IMPREGNOVANÁ PROTI VLHKOSTI tl. 2x12,5 mm

EW 15 DP3 C - NOVÉ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

▲ PŘENOSNÝ HASÍČ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 21A, 3A4

- KLIMPIŘSKÉ PRVKY JSOU POPSÁNY VE VÝKAZU VÝMĚR
- ZÁMEČNÍKÉ PRVKY - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA + VÝKAZ VÝMĚR
- VÝPLNĚ OTVORŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA + VÝKAZ VÝMĚR
- POŽÁRNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA + VÝKAZ VÝMĚR

P3 PODLAHA GALERIE - PŮVODNÍ OCHOZ - NOVÉ PVC

- 2 PVC HOMOGENNÍ tl. 2 mm + PENETRACE + LEPIDLO
- 50 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- 145 ŽB DESKA
- 50 MINERÁLNÍ VLNÁ tl. 50 mm
- 12,5 NOSNÝ ROŠT
- 12,5 SÁDROKARTONOVÁ DESKA GKF tl. 12,5 mm

P4 PODLAHA 2.NP - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

- 15 KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- PENETRACE
- 45 BETONOVÁ MAZANINA 20/25 XC2 + SIĚ 5/160-5/150
- 30 KROČJOVÁ IZOLACE - TUHÁ MINERÁLNÍ VATA
- STÁVAJÍCÍ MAZANINA + STROPNÍ KONSTRUKCE
- P5 PODLAHA 2.NP - OCHOZ
- 2 PVC HOMOGENNÍ tl. 2 mm + PENETRACE + LEPIDLO
- 5 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- 50 PENETRACE
- 50 BETONOVÁ MAZANINA 20/25 XC2 + SIĚ 5/150-5/150
- 30 PE FOLIE
- 30 KROČJOVÁ IZOLACE - TUHÁ MINERÁLNÍ VATA
- STÁVAJÍCÍ MAZANINA + STROPNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SDK KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KZS - POLYSTYRÉN EPS 70 F
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO CIHELNÉ CPP P15 MC10
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl. 100 a 150 mm
- DOTČENÉ PROSTORY STAVEBNÍCH ÚPRAV
- PAKOVÝ OTEVÍRAČ OKEN

+0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU BUDOVY I

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :
Ing. Miroslav Geryk Dvůrákův okruh 13 Křnov 794 01 e-mail : mroslav.geryk@seznam.cz mobil : 774 630 321	Ing. Jiří Geryk Skolská čtvrt 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgerik@seznam.cz mobil : 775 630 321
MÍSTO STAVBY :	Budova I Sdruženého zdravotnické zařízení Křnov I. P. Pavlova č. p. 550, 794 01 Křnov k.ú. Křnov - Horní Předměstí pozemek par. č. 1653
STAVEBNÍK :	Sdružené zdravotnické zařízení Křnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Křnov
STAVBA :	SZZ KŘNOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BUDOVY I - DĚTSKÉ SKUPINY
VÝKRES :	PŮDORYS 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Č. VÝKRESU :	D.1.16

