


Situace  
NsP-Havířov



K K  
○ ○ - prostupy - komínky a odvětrávací trubky

**Stávající skladba střechy:**

- asfaltová krytina (více vrstev)
- cementový potěr
- plynosilikátové desky - 100 mm
- lože z prosáté skvrny
- vyrovnávací spádová vrstva - dusaná skvrna - 0-100 mm
- parotěsná zábrana - 2x asfaltový nátěr

**Celkové plochy střechy:**

celková plocha střechy: 600,0 m<sup>2</sup>  
plocha světlíků: 209,0 m<sup>2</sup>  
plocha střechy: 391,0 m<sup>2</sup>

Hlavní projektant	Projektant částí PD	Vypracoval	Ing. arch. Petr Kopecký	
Ing. arch. Petr Kopecký	Ing. Petr Řeha	Ing. Petr Řeha	IČ:802 93 080, mob.808 885 970	
			Bravantice 111, 742 81	
Objednatel	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace		Zakázka	16PP08
Místo stavby	Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov		Stupeň projektu	DPS
Název dokumentace	Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově		Formát	2x A4
Název výkresu	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Šatna 2 - půdorys střechy		Datum	09/2016
			Měřítko	1:125
			Číslo výkresu	Paré
				D.1.1.10