



MMOPX01OU08X

ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 01 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka: **VYST/23098/2019/Ja**

Naše značka (Č.j.): **MMOP 3854/2020**

Vyřizuje: **Jitka Jatelová**

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: **553 756 844**

Fax: **553 756 141**

E-mail: **jitka.jatelova@opava-city.cz**

Datum: **9. 1. 2020**

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 20. 12. 2019 podal

**Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
který zast. MUDr. Ladislav Václavec MBA, ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková
organizace, Olomoucká 86, 746 79 Opava**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

stavební úpravy podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona

**„Pavilon V/A (chirurgické a ortopedické ambulance) - chlazení vybraných místností v 1.NP ”
areál Slezské nemocnice v Opavě
Opava, Předměstí č.p. 470, Olomoucká 86**

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 2209/83 v katastrálním území Opava-Předměstí.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- *Projekt řeší dodatečnou instalaci chladicího systému ve vyšetřovnách ortopedie (m.č. 141,142,143), chirurgie (m.č. 134,136,137) a sádrovny (m.č. 151) v 1.NP pavilonu V/A..*
- *Pro udržení maximální vnitřní teploty v letním období + 24 °C bude v daných místnostech instalováno nové chladicí zařízení.*
- *Navržený chladicí systém (pro chlazení m.č. 134,136,137) se skládá z jedné venkovní jednotky č.1 a tří vnitřních stropních kazetových jednotek propojených mezi sebou potrubím chladiva vedeným nad podhledem (chladicí výkon 2 x 2,6 kW a 1 x 2,1 kW). Venkovní jednotka bude osazena na konzolách u severní obvodové stěny objektu (před místností vyšetřovny, m.č. 137). Vnitřní jednotky budou osazeny do stávajícího interiérového kazetového podhledu.*
- *Navržený chladicí systém (pro chlazení m.č. 141,142,143,151) se skládá z jedné venkovní jednotky č.2 a čtyř vnitřních stropních kazetových jednotek propojených mezi sebou potrubím chladiva vedeným nad podhledem (chladicí výkon 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW a 2 x 2,1 kW). Venkovní jednotka bude osazena na konzolách u severní obvodové stěny objektu (před místností sesterny, m.č. 142). Vnitřní jednotky budou osazeny do stávajícího interiérového kazetového podhledu.*

- Vnitřní a venkovní jednotky budou propojeny potrubím chladiva (Cu potrubí s izolací – vedeno nad podhledem a přes obvodovou stěnu k venkovní jednotce) a příslušným komunikačním a napájecím kabelem. Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek povede v plastovém potrubí HT DN 32 (nebo DN 20) samospádem do nejbližšího odpadu.
- Venkovní jednotky a ostatní potřebné části systému budou napájeny novými rozvody elektro vedenými ze stávajícího rozvaděče RR1A-3 1 umístěného v chodbě 1.NP.
- Další podrobnosti jsou zřejmé z projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Kavan – ČKAIT – 1103292.

K žádosti se kladně vyjádřili:

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava dne 4. 12. 2019 pod zn. HSOS-10743-2/2019
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava dne 19. 12. 2019 pod sp.zn.: S-KHSMS 670353/2019/OP/EPID, č. j. KHSMS 67761/2019/OP/EPID

Ohlášený stavební záměr je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, územně plánovací dokumentací a s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších změn.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby, schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122** stavebního zákona. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníkovi stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

"otisk razítka"

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
odbor výstavby

9


Jitka Jatelová
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebník (datové schránky)
Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd
zast. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IDDS: q2ak7ru

na vědomí

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Horní náměstí 69, 746 26 Opava