





TABULKA HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET	
				1.NP	2.NP
AL 1	 <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3-C včetně samozavírače</p>	ROZMĚR:	1520 x 2670 mm, HLAVNÍ KŘÍDLO 1000 x 2200 mm	P	–
		STAVEBNÍ KCE:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP TL. 500 mm	L	1
		KŘÍDLO:	DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ		
		MATERIÁL:	Z MASIVNÍHO HLINÍKOVÉHO PROFILU, NÁSTŘIK KOMAXIT V BARVĚ RAL 1021, RW = MIN. 27 dB		
		KOVÁNÍ:	KLIKA/MADLO, KLIKA, ZÁMEK, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NA PASIVNÍM KŘÍDLE PÁKOVÝ UZÁVĚR		
		ZASKLENÍ:	ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ TL. 8 mm, PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU 2x VE VÝŠCE 800 a 1400 mm OZNAČENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK 50x50 mm VE VZDÁLENOSTI 50 mm, ZNAČKY Z TRANSLUCENTNÍ BÍLÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE (IMITACE PÍSKOVÁNÍ)		
AL 2	 <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3-C včetně samozavírače</p>	ROZMĚR:	1450 x 2650 mm, HLAVNÍ KŘÍDLO 1000 x 2200 mm	P	–
		STAVEBNÍ KCE:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP TL. 500 mm	L	1
		KŘÍDLO:	DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ		
		MATERIÁL:	Z MASIVNÍHO HLINÍKOVÉHO PROFILU, NÁSTŘIK KOMAXIT V BARVĚ RAL 1021, RW = MIN. 27 dB		
		KOVÁNÍ:	KLIKA/KLIKA, ZÁMEK, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NA PASIVNÍM KŘÍDLE PÁKOVÝ UZÁVĚR		
		ZASKLENÍ:	ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ TL. 8 mm, PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU 2x VE VÝŠCE 800 a 1400 mm OZNAČENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK 50x50 mm VE VZDÁLENOSTI 50 mm, ZNAČKY Z TRANSLUCENTNÍ BÍLÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE (IMITACE PÍSKOVÁNÍ)		




## TABULKA HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET		
				1.NP	2.NP	
AL 3	  ELEKTROZÁMEK	ROZMĚR:	1520 x 2670 mm, HLAVNÍ KŘÍDLO PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900 mm	P	–	–
		STAVEBNÍ KCE:	SDK PŘÍČKA TL. 150 mm	L	1	–
		KŘÍDLO:	DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ			
		MATERIÁL:	Z MASIVNÍHO HLINÍKOVÉHO PROFILU, NÁSTŘIK KOMAXIT V BARVĚ RAL 1021, RW = MIN. 27 dB			
		KOVÁNÍ:	KOULE, KLIKA/MADLO, ZÁMEK, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NA PASIVNÍM KŘÍDLE PÁKOVÝ UZÁVĚR			
		ZASKLENÍ:	ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ TL. 8 mm, PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU 2x VE VÝŠCE 800 a 1400 mm OZNAČENY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK 50x50 mm VE VZDÁLENOSTI 50 mm, ZNAČKY Z TRANSLUCENTNÍ BÍLÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE (IMITACE PÍSKOVÁNÍ)			
AL 4	<p>VÝDEJNÍ OKNO KARTOTÉKY</p> 	ROZMĚR:	1600 x 1050 Z TOHO POSUVNÁ ČÁST 825 x 1050 mm,	P	–	–
		STAVEBNÍ KCE:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP TL. 350 mm	L	1	–
		KŘÍDLO:	POSUVNÉ			
		MATERIÁL:	Z MASIVNÍHO HLINÍKOVÉHO PROFILU, NÁSTŘIK KOMAXIT V BARVĚ RAL 1021,			
		KOVÁNÍ:	ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ ZARÁŽKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ,			
		ZASKLENÍ:	ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ TL. 8 mm			
		PARAPET:	(DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VYMĚNĚNÝCH OKEN) VODĚODOLNÁ DTD TL. 19mm, LAMINOVANÁ HPL TL. 0,6mm, BARVA BÍLÁ, ZAKONČENÍ BOČNÍ LEMOVKOU, VÝŠKA NOSU 30mm			


# TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET	
				1.NP	2.NP
D 1		<p>VELIKOST: 1000 x 2200 mm</p> <p>KŘÍDLO: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, BEZ POLODRÁŽKY, RAL 7045</p> <p>MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU, HPL LAMINÁT</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA/KOULE, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, MATERIÁL – SATINOVÝ BROUŠENÝ NIKL, OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm</p> <p>ZÁMEK: CYLINDRICKÉ VLOŽKY</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: RW = MIN. 27 dB</p>	P	1	–
			L	3	1
D 2		<p>VELIKOST: 800 x 2200 mm</p> <p>KŘÍDLO: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, BEZ POLODRÁŽKY, RAL 7045</p> <p>MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU, HPL LAMINÁT</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA/KOULE, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, MATERIÁL – SATINOVÝ BROUŠENÝ NIKL, OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm</p> <p>ZÁMEK: CYLINDRICKÉ VLOŽKY</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: RW = MIN. 27 dB (M.Č. 203 RW=–dB)</p> <p>2 KŘÍDLA JSOU PRO REVERZNÍ ZÁRUBEŇ</p>	P	3	1
			L	2	1
D 2*	VIZ. D/2 S ÚPRAVOU A ZMĚNOU RW	ÚPRAVY: MEZERA POD DVEŘMI CCA 10/15 mm RW = BEZ POŽADAVKŮ ,MŘÍŽKA	P	–	4
			L	1	–
D 2**	VIZ. D/2 SE ZMĚNOU RW	RW = MIN. 32 dB	P	–	–
			L	–	1

# TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET		
				1.NP	2.NP	
D 3	 <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3-C včetně samozavírače</p>	VELIKOST:	900 x 1970 mm	P	1	–
		KŘÍDLO:	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, BEZ POLODRÁŽKY, RAL 7045	L	–	–
		MATERIÁL:	DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU, HPL LAMINÁT			
		KOVÁNÍ:	KLIKA/KOULE, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, MATERIÁL – SATINOVÝ BROUŠENÝ NIKL, OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm			
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÉ VLOŽKY			
D 3*	<p>VIZ. D 3 ZMĚNA KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, NAVÍC MADLO, ZÁMEK PRO WC A ÚPRAVA KŘÍDLA</p> 	KOVÁNÍ:	KLIKA/KLIKA, HORIZONTÁLNÍ MADLO BROUŠENÝ NEREZ	P	–	–
		ZÁMEK:	SE ZAJIŠTĚNÍM A UKAZATELEM PRO WC S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY	L	–	1
		ÚPRAVY:	MEZERA POD DVEŘMI CCA 10 mm MŘÍŽKA			
D 4		VELIKOST:	800 x 1970 mm	P	–	–
		KŘÍDLO:	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, BEZ POLODRÁŽKY, RAL 7045	L	–	1
		MATERIÁL:	DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU, HPL LAMINÁT			
		KOVÁNÍ:	ROZETOVÉ, KLIKA/KLIKA(PŘÍPADNĚ KOULE DLE POŽADAVKU INVESTORA, MATER. – SATINOVÝ BROUŠENÝ NIKL, OKOPOVÝ NEREZ PLECH v.200 mm			
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÉ VLOŽKY			
D 4*	<p>VIZ. D 4 SE ZMĚNOU KOVÁNÍ A ÚPRAVOU</p>	ÚPRAVY:	MEZERA POD DVEŘMI CCA 10 mm	P	–	1
		KOVÁNÍ:	KLIKA/KOULE , MŘÍŽKA	L	1	1
D 4**	<p>VIZ. D 4 SE ZMĚNOU ZÁMKU A ÚPRAVOU</p>	ÚPRAVY:	MEZERA POD DVEŘMI CCA 10 mm	P	1	–
		ZÁMEK:	KLIKA/KLIKA SE ZAJIŠTĚNÍM A UKAZATELEM PRO WC S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY, MŘÍŽKA	L	1	–

## TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ



OZN.	SCHÉMA	POPIS		POČET		
				1.NP	2.NP	
D 6		VELIKOST:	800x1970 mm	P	1	1
		KŘÍDLO:	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, RAL 7045, S HLINÍKOVOU GARNYŽÍ – RAL 1021, S BOČNÍM SLOUPKEM PRO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ	L	1	1
		MATERIÁL:	DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. s. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU, HPL LAMINÁT			
		KOVÁNÍ:	HRANA Miska s možností odemýkání z obou stran, posuvný mechanismus			
		ZÁMEK:	CYLINDRICKÉ VLOŽKY  DVEŘE DO SPŘCH SE ZAJIŠTĚNÍM A UKAZATELEM PRO WC S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY			

# TABULKA ZÁRUBNÍ

OZN.	ROZMĚR	POPIS		POČET	
				1.NP	2.NP
Z/1	1000/2200	BEZFALCOVÁ, DO PŘIZDÍVKY Z CPP, ÚSTÍ ~150 MM, BARVA RAL 1021	P	–	–
			L	3	1
Z/2	800/2200	BEZFALCOVÁ, DO PŘIZDÍVKY Z CPP, ÚSTÍ ~150 MM, BARVA RAL 1021	P	1	5
			L	2	2
Z/3	800/2200	REVERZNÍ, BEZFALCOVÁ, DO PŘIZDÍVKY Z CPP, ÚSTÍ ~150 MM, BARVA RAL 1021	P	2	–
			L	1	–
Z/4	800/1970	BEZFALCOVÁ, DO PŘIZDÍVKY Z CPP, ÚSTÍ ~150 MM, BARVA RAL 1021	P	–	–
			L	1	1
Z/5	1000/2200	BEZFALCOVÁ, DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA Z CPP, ÚSTÍ ~150 MM, BARVA RAL 1021	P	1	–
			L	–	–
Z/6	900/1970	BEZFALCOVÁ, DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA Z CPP, ÚSTÍ ~190 MM, BARVA RAL 1021	P	–	–
			L	–	1
Z/7	800/1970	BEZFALCOVÁ, DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA Z CPP, ÚSTÍ ~190 MM, BARVA RAL 1021	P	–	–
			L	1	–
Z/8	800/1970	BEZFALCOVÁ, DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP, ÚSTÍ ~300 MM, BARVA RAL 1021	P	1	1
			L	–	1
Z/9	900/1970	BEZFALCOVÁ, DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP, ÚSTÍ ~100 MM, BARVA RAL 1021	P	1	–
			L	–	–
		– VŠECHNY ZÁRUBNĚ TYP DZD–T, U VYBRANÝCH OTVORŮ REVERZNÍ PROVEDENÍ, S TĚSNĚNÍM. – PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY A POČTY ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI, PŘIZPŮSOBIT OTVORŮ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.			

POZNÁMKA: ZÁRUBNĚ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU, KAPSY UMOŽŇUJÍCÍ NASTAVENÍ POLOHY ZÁVĚSŮ BEZ VYSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA


# VÝROBKY OSTATNÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	
			1.NP	2.NP
OV 1		<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA – SYSTÉMOVÉ MONTOVANÉ SANITÁRNÍ WC KABINY</p> <p>ROZMĚR: PANEL 1800 x 2000 mm, SOUČÁSTÍ JE 1x DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ 700 x 1850mm</p> <p>MATERIÁL: KOMPAKTNÍ DESKA HPL TL. 12 mm</p> <p>BARVA: *RAL 1021</p> <p>KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÉ OBVODOVÉ A KOTVÍCÍ PROFILY S NÁSTŘIKEM KOMAXIT, NOŽKY – V. 150 mm, DVEŘNÍ ZÁVĚSY, ZAVÍRAČ, KLIKA – KLIKA, DĚLENÁ ROZETA S OLIVOU A UKAZATELEM ČERVENÁ – ZELENÁ, PRVKY ALU NEBO NEREZ BRUS</p>	–	1
OV 2		<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA – SYSTÉMOVÉ MONTOVANÉ SANITÁRNÍ WC KABINY</p> <p>ROZMĚR: SESTAVA – ČELNÍ PANEL 2050/2090 x 2000 mm, SOUČÁSTÍ JE 2x DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ A PRAVÉ 700 x 1850mm, DĚLÍCÍ PŘÍČNÝ PANEL 1450 x 2000 mm</p> <p>MATERIÁL: KOMPAKTNÍ DESKA HPL TL. 12 mm</p> <p>BARVA: *RAL 1021</p> <p>KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÉ OBVODOVÉ A KOTVÍCÍ PROFILY S NÁSTŘIKEM KOMAXIT, NOŽKY – V. 150mm, DVEŘNÍ ZÁVĚSY, ZAVÍRAČ, KLIKA – KLIKA, DĚLENÁ ROZETA S OLIVOU A UKAZATELEM ČERVENÁ – ZELENÁ, PRVKY ALU NEBO NEREZ BRUS</p>	1	1

## VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:




\*VEŠKERÉ ODSŤÍNY A KOMPLETAČNÍ PRVKY BUDOU PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH A ODSOUHLASENY INVESTOREM, TOTO SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT POČET A SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ.

VÝROBKY OSTATNÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	
			1.NP	2.NP
OV 3		SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA SPRCHOVÉ DVEŘE POSUVNÉ, VÝPLŇ Z UMĚLÉ HMOTY S DEKOREM, RÁM ZE SILNOSTĚNNÉHO AL, BARVA BÍLÁ ŠÍŘKA: 1 750 mm (BEZ OBKLADU) VÝŠKA: 2 000 mm PRŮCHOD: 800 mm	P L	– 1 – 1
	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ	PANTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, RÁM DO NIKY, POLICOVÝ SYSTÉM NA ŠANONY, BÍLÉ LAMINO (PŘESNÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA), CYLINDRICKÝ ZÁMEK, 2x KLÍČ, 2x ÚCHYTKA DLE VÝBĚRU INVESTORA, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SKŘÍŇÍ		
OV 4	1620X2420X300		1	–
OV 5	1420X2360X300		1	–
OV 6	1360X2260X300		–	1
OV 7	1350X2360X300		–	1
OV 8	1190X2420X360	DOPLNIT MAGNETY	–	1
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY: *VEŠKERÉ ODSTÍNY A KOMPLETAČNÍ PRVKY BUDOU PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH A ODSOUHLASENY INVESTOREM, TOTO SCHÉMA NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT POČET A SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ.				



# VÝROBKY OSTATNÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	
			1.NP	2.NP
OV 8		MADLO PROTISKLUZNÉ PRO WC IMOBILNÍ, NÁSTĚNNÉ PEVNÉ, SVISLÉ, VČETNĚ ROZET. VÝŠKA OSAZENÍ MADLA – HORNÍ HRANA 800 800 MM NAD PODLAHOU. KOTVIT DO SYSTÉMOVÝCH VÝZTUH SÁDROKARTONOVÉ STĚNY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA, BÍLÝ ODSÍN DÉLKA – VIZ. SCHÉMA		2
OV 9		MADLO PROTISKLUZNÉ PRO WC IMOBILNÍ, NÁSTĚNNÉ SKLOPNÉ, POJISTKA SKLÁPĚNÍ. KOTVIT DO SYSTÉMOVÝCH VÝZTUH SÁDROKARTONOVÉ STĚNY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA, BÍLÝ ODSÍN DÉLKA, VÝŠKA OD PODLAHY – VIZ. SCHÉMA		1
OV 10		MADLO PROTISKLUZNÉ PRO WC IMOBILNÍ, NÁSTĚNNÉ PEVNÉ S NAVAZUJÍCÍ SVISLOU ČÁSTÍ, VČETNĚ ROZET. VÝŠKA OSAZENÍ MADLA – HORNÍ HRANA 800 MM NAD PODLAHOU. KOTVIT DO SYSTÉMOVÝCH VÝZTUH SÁDROKARTONOVÉ STĚNY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA, BÍLÝ ODSÍN DÉLKA – VIZ. SCHÉMA		1
OV 11		KOVOVÁ KONSTRUKCE PRO ODKÁDÁNÍ TAŠEK	1	
OV 12		POLEP OKNA SAMOLEPÍCÍ FOLIÍ TRANSPARENTNÍ – PÍSKOVANÉ SKLO. POUZE SPODNÍ POLE	X	
OV 13		ROHOŽ S DRSNÝM POVRCHEM A VÝRAZNOU STÍRACÍ FUNKCÍ, PROTISKUZNÁ, VÝŠKA 10 mm, VOLNĚ POLOŽENÁ NA ZEM S GUMOVOU LIŠTOU, BARVA ČERNÁ, ROZMĚR 1 000 x 2 620 mm	1 KS	

VÝPIS DOPLŇKŮ

POPIS	POČET	
	1.NP	2.NP
MADLO SE ZÁDOVOU OPĚRKOU – WC INVALIDÉ	–	1 KS
NÁSTĚNNÉ KOVOVÉ HÁČKY NA ODĚV (DVOJHÁČEK) – WC PACIENTI	2 KS	1 KS
ZRCADLO 600 x 800 mm	1 KS	4 KS
ZRCADLO 600 x 1000 mm – BEZBARIÉROVÉ WC, SPODNÍ HRANA MAX. 900 mm, HORNÍ HRANA MIN. 1800 mm	–	1 KS
ZRCADLO 1770 x 800 mm	1 KS	–
ZRCADLO 700 x 1100 mm – ŠATNY, UMÍSTĚNÍ A ROZMĚR ZRCADLA NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM	1 KS	1 KS
ODPADKOVÝ KOŠ	4 KS	7 KS
DRŽÁK NA WC ŠTĚTKU ZAVĚŠENÝ NA STĚNU, PROVEDENÍ NEREZ	4 KS	4 KS
PLASTOVÝ UZAMYKATELNÝ ZÁSOBNÍK SKLÁDANÝCH PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ S PRŮHLEDEM, PRO KONTROLU PLNĚNÍ, OBJEM 400–600 KS	2 KS	5 KS
PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU S PRŮHLEDEM, UZAMYKATELNÝ, Ø28CM	4 KS	4 KS
PLASTOVÝ UZAMYKATELNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, OBJEM 0,8 L, S PRŮHLEDEM PRO DOLÉVÁNÍ	3 KS	5 KS
NEREZOVÁ OCHRANNÁ LIŠTA PŘIPEVNĚNÁ KE STĚNĚ POMOCÍ KOTEVNÍCH PRACEN HMOŽDINKAMI, KTERÉ SE ZAOMÍTAJÍ TAK, ABY OMÍTKA LÍCOVALA S NEREZOVÝM PRVKEM. PRŮŘEZ – 50x50x1,5 mm, DÉLKA – 1950 mm	26 KS	30 KS
NEREZOVÁ OCHRANNÁ LIŠTA PŘILEPENÁ K SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČCE SILIKONOVÝM LEPIDLEM, PRŮŘEZ – 50x50x1,5 mm, DÉLKA – 1950 mm	3 KS	–
PODLAHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ PŘECHODOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA	3 m	4,9 m
DILATAČNÍ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA	3,52 m	3,52 m
KRYCÍ PLECHOVÝ PROFIL PRO OBJEKTOVOU DILATAČNÍ SPÁRU STĚN, ŠÍŘKA 100MM, UCHYCENÍ NA ŠROUBY A HMOŽDINKY DO ZDI, KRYTKY ŠROUBŮ, BARVA BÍLÁ.	10,7 m	10,7 m