

ŘEZ B-B



LEGENDA ŠRAF

- STÁVAJÍCÍ KCE
- CPP 290x140x65 MM
- KERAMICKÉ Cihly PEVNOSTI P15 NA MALTU M10, TL.150 MM

POZNÁMKA

OPLÁŠTĚNÍ OC. NOSNÍKŮ N6 PROTIPOŽÁRNÍ SDK.

SKLADBA PODLAH

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">DLAŽBA+LEPIDLO+HYDROIZOL. STĚRKAKONTAKTNÍ PÍSKOVÁ PENETRACEBETONOVÝ POTĚRSEPARAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÁ LEPENKATEPELNÁ IZOLACEHYDROIZOLACEŽB DESKA | <ul style="list-style-type: none">12 MM100 MM50 MM | <ul style="list-style-type: none">DLAŽBA+LEPIDLO+HYDROIZOL. STĚRKACEMENTOVÝ POTĚRKONTAKTNÍ PÍSKOVÁ PENETRACELITÉ TERACOBETONOVÁ MAZANINANÁSYP Z ŘÍČNÍHO KAMENIVANÁSYP Z LEHKÉHO KAMENIVACIHELNÁ KLENBAVÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKAZAVĚŠENÝ PODHLED (NETÝKÁ SE MÍSTNOSTÍ V 1.NP) | <ul style="list-style-type: none">12 MM~25 MM10 MM70 MM20–110 MM0–30 MM150 MM20 MM |
|--|--|--|---|

SKLADBA PODLAH

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">PVC ANTISTATIK/PVCUZEMNĚNÍ – SAMOLEPÍCÍ VODIVÉ CU PÁSKYSAMONIVELAČNÍ STĚRKACEMENTOVÝ POTĚRKONTAKTNÍ PENETRACE PÍSKOVÁLITÉ TERACOBETONOVÁ MAZANINAŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYPPODSYP ZE SMĚSI STAVEBNÍ SUTI A ŠPTERÉN | <ul style="list-style-type: none">2 MM5 MM~20 MM10 MM50 MM60 MM75 MM |
| <ul style="list-style-type: none">DLAŽBA+LEPIDLO+HYDROIZOL. STĚRKACEMENTOVÝ POTĚRKONTAKTNÍ PENETRACE PÍSKOVÁLITÉ TERACOBETONOVÁ MAZANINAŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYPPODSYP ZE SMĚSI STAVEBNÍ SUTI A ŠPTERÉN | <ul style="list-style-type: none">12 MM~25 MM10 MM50 MM60 MM75 MM |
| <ul style="list-style-type: none">PVC ANTISTATIK/PVCUZEMNĚNÍ – SAMOLEPÍCÍ VODIVÉ CU PÁSKYSAMONIVELAČNÍ STĚRKACEMENTOVÝ POTĚRKONTAKTNÍ PENETRACE PÍSKOVÁLITÉ TERACOBETONOVÁ MAZANINANÁSYP Z ŘÍČNÍHO KAMENIVANÁSYP Z LEHKÉHO KAMENIVACIHELNÁ KLENBAVÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKAZAVĚŠENÝ PODHLED (NETÝKÁ SE MÍSTNOSTÍ V 1.PP) | <ul style="list-style-type: none">2 MM5 MM~20 MM10 MM70 MM20–110 MM0–30 MM150 MM20 MM |
| <ul style="list-style-type: none">DLAŽBA+LEPIDLO+HYDROIZOL. STĚRKAKONTAKTNÍ PÍSKOVÁ PENETRACEBETONOVÁ MAZANINAOC. NOSNÍKY+PZD DESKYVÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA | <ul style="list-style-type: none">12 M |
| <ul style="list-style-type: none">PVCSAMONIVELAČNÍ STĚRKAKONTAKTNÍ PÍSKOVÁ PENETRACEBETONOVÁ MAZANINAOC. NOSNÍKY+PZD DESKYVÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA | <ul style="list-style-type: none">2 MM3 MM |
| <ul style="list-style-type: none">DLAŽBA+LEPIDLO+HYDROIZOL. STĚRKAKONTAKTNÍ PÍSKOVÁ PENETRACEBETONOVÁ MAZANINAOC. NOSNÍKY+PZD DESKYVÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA | <ul style="list-style-type: none"> |
| <ul style="list-style-type: none">PVC ANTISTATIK/PVCSAMONIVELAČNÍ STĚRKAKONTAKTNÍ PÍSKOVÁ PENETRACEBETONOVÝ POTĚRSEPARAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÁ LEPENKATEPELNÁ IZOLACEHYDROIZOLACEŽB DESKA | <ul style="list-style-type: none">2 MM3 MM100 MM50 MM |

POZNÁMKA: TL. NÁSYPU JE STANOVENA ZE SONDY PROVEDENÉ V MÍSTNOSTI 1.06 A JEJÍ TL. PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI SE MĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA TVARU KLENBY.

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 ☎ +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava IČO: 47813750, DIČ: CZ47813750		
NÁZEV AKCE:		STUPEŇ	DPS
PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY		FORMÁT	735x420
MÍSTO STAVBY:		DATUM	11/2019
AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, UL. OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ		ZAKÁZKA Č.	1919
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ B-B - NOVÝ STAV		REVIZE	–
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1b)-12