



POZNÁMKA

- POZICE STŘEPNÍCH NOSNÍKŮ PŘEVZATA Z PŮVODNÍ PD. POZICE OVĚŘENA SONDOU S1.
- SVISLÉ PROSTUPY STROPY PROVÁDĚT V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ, PŘESNÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ JE POPSÁN VE STATICKÉ ČÁSTI PD.
- V ČÁSTI PŘÍSTAVBY SE PROSTUPY STROPEM BUDOU PROVÁDĚT JÁDROVÝM VRTÁNÍM.

VÝPIS OCELI PROSTUPŮ

OZN.	PROFIL	DĚLKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	POČET KUSŮ	DĚLKA CELKEM (M)	HMOTN. kg/m	CELKOVÁ HMOTNOST kg
OV1	OCEL.PROFIL 120x60x4	130	-	2	0,26	10,19	2,65
OV2	OCEL.PROFIL 139,7x8,0	130	-	3	0,39	30,46	11,88
OV3	OCEL.PROFIL 140x6,3	250	-	20	5,0	23,77	18,85
OV4	KRUHOVÁ TRUBKA D=114,3/5mm	3920	-	8	31,36	13,4	438,1
HMOTNOST CELKEM (KG)						1498,11	
REZERVA NA PROSTŘIH, SVÁRY, SPOJE ATD. (KG) 10%						1648	

PROSTUPY

- OV1- OCELOVÝ PROFIL 120x60x4
- OV2- OCELOVÝ PROFIL 139,7x8,0
- OV3- OCELOVÝ PROFIL 140x6,3
- OV4 - KRUHOVÁ TRUBKA D=114,3/5mm
- OV5 - PROSTUP DŘEVĚNÝM STROPEM

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava IČO: 47813750, DIČ:CZ47813750		
NÁZEV AKCE:		STUPEŇ	DPS
PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY		FORMÁT	840x420
		DATUM	11/2019
		ZAKÁZKA Č.	1919
		MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH VÝKRESU:		REVIZE	-
SCHÉMA PROSTUPŮ STROPEM NAD 1.NP		ČÍSLO VÝKRESU	
		D.1.1b)-19	