





# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

## Poznámka:

- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A TVAR UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI!!!
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
- DODAVATEL JE POVINEN DODRŽOVAT POTŘEBNÉ ZÁKONY A VYHLÁŠEKY, ZEJMÉNA ZÁKON Č.22/1997 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY, DÁLE U PROTIPOŽÁRNÍCH VÝROBKŮ DODRŽET VYPRACOVANÉ PBŘ A VYHLÁŠKU Č.246/2001 Sb. O STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU

VYPRACOVAL: Ing. Petr Simerský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace		 Nemocnice s poliklinikou Havířov
MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221		
ČÁST PD: D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	FORMÁT: 4x4	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV	DATUM: 10/2019	
	STUPEŇ PD: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS ZÁMEČNICKÝH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_23

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	1.NP	CELKEM
Z1	<p><u>VNITŘNÍ ČISTICÍ ZÓNA (ROHOŽ) 1750x2100mm</u>  VNITŘNÍ ČISTICÍ ROHOŽ  půdorysný rozměr: 1750x2100mm  výška: 13,5mm  povrch: TEXTILNÍ ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU ZATAVENÉHO DO MĚKČENÉHO PVC  barva: např. ŠEDÁ (DLE INVESTORA)  provedení: VOLNĚ POLOŽENÁ NA KERAMICKOU DLAŽBU, S GUMOVOU LIŠTOU ŠÍROKOU 20mm  poznámka: PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA</p>	KS	0	1	1
Z2	<p><u>VNITŘNÍ BEZBARIÉROVÁ RAMPA Č.1</u>  VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ BEZBARIÉROVÁ RAMPA  půdorysný rozměr: 10200x1600mm  povrch: CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA  doplňky: PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ  <u>VIZ VÝKRES D.1.1_b14</u></p>	KS	0	1	1
Z3	<p><u>VNITŘNÍ BEZBARIÉROVÁ RAMPA Č.2</u>  VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ BEZBARIÉROVÁ RAMPA  půdorysný rozměr: 11100x1600mm  povrch: CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA  doplňky: PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ  <u>VIZ VÝKRES D.1.1_b15</u></p>	KS	0	1	1
Z4	<p><u>VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 1500x1300mm Č.1 A Č.2</u>  VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ SCHODIŠTĚ  půdorysný rozměr: 1500x1300mm  rozměry stupňů: 6x150/300mm  převýšení: 900mm  povrch: CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA  <u>VIZ VÝKRES D.1.1_b16</u></p>	KS	0	2	2
Z7	<p><u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u>  PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ RAMPY Č.1  délka: 10,6m  madlo: 3x NEREZOVÉ MADLO Ø50mm, TL. 2,5mm  stojka: NEREZOVÁ Ø30mm – 8ks  konzolky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m  – NEREZOVÁ KULATINA Ø12mm (8ks)  požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ  doplňky: NEREZOVÉ MADLO VE VÝŠCE 850mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA ŠIKMU A ROVNOU ČÁST  zasklení: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ DVOJSKLO</p> 	KS	0	1	1
Z8	<p><u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u>  PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ RAMPY Č.1  délka: 0,9m  madlo: 3x NEREZOVÉ MADLO Ø50mm, TL. 2,5mm  stojka: NEREZOVÁ Ø30mm – 2ks  konzolky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m  – NEREZOVÁ KULATINA Ø12mm (2ks)  požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ  doplňky: NEREZOVÉ MADLO VE VÝŠCE 850mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA ŠIKMU A ROVNOU ČÁST  zasklení: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ DVOJSKLO</p> 	KS	0	1	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU







INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 1

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	1.NP	CELKEM
Z9	<p><u>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ</u>  NEREZOVÉ MADLO RAMPY Č.1  délka: 9,8m  provedení: NEREZOVÉ MADLO <math>\varnothing 50\text{mm}</math>  požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ  doplňky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m – NEREZOVÁ KULATINA <math>\varnothing 12\text{mm}</math> (9ks)  poznámka: MADLO VE VÝŠCE 900mm, ODSAZENÍ OD ZDI – 60mm, VČETNĚ PŘESAHU 150mm</p> 	KS	0	1	1
Z10	<p><u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u>  PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ RAMPY Č.2  délka: 11,5m  madlo: 3x NEREZOVÉ MADLO <math>\varnothing 50\text{mm}</math>, TL. 2,5mm  stojka: NEREZOVÁ <math>\varnothing 30\text{mm}</math> – 14ks  konzolky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO STOJEK  – NEREZOVÁ KULATINA <math>\varnothing 12\text{mm}</math> (28ks)  požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ  doplňky: NEREZOVÉ MADLO VE VÝŠCE 850mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA ŠIKMU A ROVNOU ČÁST  zasklení: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ DVOJSKLO</p> 	KS	0	1	1
Z11	<p><u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u>  PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ RAMPY Č.2  délka: 8,0m  madlo: 3x NEREZOVÉ MADLO <math>\varnothing 50\text{mm}</math>, TL. 2,5mm  stojka: NEREZOVÁ <math>\varnothing 30\text{mm}</math> – 10KS  konzolky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO STOJEK  – NEREZOVÁ KULATINA <math>\varnothing 12\text{mm}</math> (20ks)  požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ  doplňky: NEREZOVÉ MADLO VE VÝŠCE 850mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA ŠIKMU A ROVNOU ČÁST  zasklení: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ DVOJSKLO</p> 	KS	0	1	1
Z12	<p><u>ZÁBRADLÍ RAMPY</u>  NEREZOVÉ MADLO RAMPY Č.2  délka: 3,5m  provedení: NEREZOVÉ MADLO <math>\varnothing 50\text{mm}</math>  požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ  doplňky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m – NEREZOVÁ KULATINA <math>\varnothing 12\text{mm}</math> (2ks)  poznámka: MADLO VE VÝŠCE 900mm, ODSAZENÍ OD ZDI – 60mm, VČETNĚ PŘESAHU 150mm</p> 	KS	0	1	1
Z13	<p><u>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ</u>  NEREZOVÉ MADLO SCHODIŠTĚ Č.1 A Č.2  délka: 2,0m  provedení: NEREZOVÉ MADLO <math>\varnothing 50\text{mm}</math>  požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ  doplňky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m – NEREZOVÁ KULATINA <math>\varnothing 12\text{mm}</math> (2ks)  poznámka: MADLO VE VÝŠCE 900mm, ODSAZENÍ OD ZDI – 60mm, VČETNĚ PŘESAHU 150mm</p> 	KS	0	2	2
Z14	<p><u>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ</u>  NEREZOVÉ MADLO SCHODIŠTĚ Č.3  délka: 1,5m  provedení: NEREZOVÉ MADLO <math>\varnothing 50\text{mm}</math>  požární odolnost: BEZ POŽADAVKŮ  doplňky: KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m – NEREZOVÁ KULATINA <math>\varnothing 12\text{mm}</math> (2ks)  poznámka: MADLO VE VÝŠCE 900mm, ODSAZENÍ OD ZDI – 60mm, VČETNĚ PŘESAHU 150mm</p> 	KS	0	1	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 2

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	1.NP	CELKEM
Z15	<u>POHLEDOVÁ LIŠTA NA STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVOU STĚNU</u> popis: ZAPRAVENÍ ROHŮ STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ STĚNY POHLEDOVOU LIŠTOU – ÚPRAVA ROHŮ HLINÍKOVÉ STĚNY PO DEMONTÁŽI ČÁSTI TÉTO STĚNY (OS14) – ODKRYTÝCH AL SPOJŮ materiál a barva: SVĚTLE ŠEDÁ – RAL OBDOBNÝ JAKO JE STÁVAJÍCÍ STĚNA délka lišty: 3550mm doplňky: KOTEVNÍ MATERIÁL	KS	0	2	2
Z16	<u>OCELOVÝ L-PROFIL</u> popis: OCELOVÝ L-PROFIL 120x120x12mm délka: 1800mm	KS	0	1	1
Z17	<u>OCELOVÝ L-PROFIL</u> popis: OCELOVÝ L-PROFIL 120x120x12mm délka: 1625mm	KS	0	1	1
Z18	<u>OCELOVÝ L-PROFIL</u> popis: OCELOVÝ L-PROFIL 120x120x12mm délka: 1500mm	KS	0	1	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 3